

LACTARIO Y CENTRO DE PREPARACIONES DE DIETA ENTERAL

*PROF. LIC. ANA CENTURIÓN
JEFA SERV. ALIM. Y NUTRICIÓN, IMT
Año 2009*





Responsabilidades del Lactario

Preparar la planilla de dietas de Niños y Adultos con duplicado con nombres, números de sala, cama y tipo de dieta de cada paciente y enviar a la cocina.

Registrar en la planilla si el paciente recibió su dieta y cuantificar, llevar el duplicado a Enfermería.

Preparar los Rótulos de las dietas metabólicas para sondas gásticas



Lactario: Área limpia

Desinfección de manos





Responsabilidades del Lactario

*Preparar las formulas
lácteas para Niños y
Adultos según indicación
Medica / Nutricionista
Mamaderas y formulas
para sondas gástrica*

Modo Incorrecto



Modo correcto de vestir





Responsabilidades del Lactario

Una vez terminada de preparar todas las formulas se procede a la Distribución de las mismas a UTI será llevada por la Auxiliar del lactario. Las formulas enterales y biberones para pacientes de salas de interacción por el servicio de enfermería.





Administración de las formulas

La Colocación y administración de la formulas y biberones
Es responsabilidad del Servicio de enfermería, así como descolgar La los contenedores.





Área sucia

Limpieza y desinfección de equipos y utensilios

Los contenedores esterilizados Se cambian para cada dosis .Los equipos macro goteros se Cambian 3 veces al día.

Después de terminar cada dosis, enfermería Debe descolgar los contenedores y enviar al lactario, para su limpieza y desinfección.

Puestos allí, eliminan los restos lácteos

O formulas y se enjuagan;

siempre primero con agua fría

para retirar los restos lácteos, luego dejar en remojo en agua caliente y

detergente, por 30 minutos. Se enjuaga

Con agua corriente a presión

Y se envía a esterilización







Limpieza y desinfección de Biberones

Los restos lácteos de biberones deben ser desechados y lavados con agua fría para eliminar los restos proteicos de la leche. Luego lavar con detergente y agua tibia, para remover la grasa usar siempre cepillo para botellas, con cerdas de color oscuro, no usar virulanas, ni alambrillos. Hervir los biberones tetinas, roscas y tapas por 5 minutos, luego retirarlos con pinza en una bandeja limpia.



Dejar secar los recipientes solos en el área limpia.





MUCHAS GRACIAS !!!