

Con la capacitación los profesionales serán capaces de:

- Reconocer tempranamente los signos y síntomas de enfermedad respiratoria aguda de etiología desconocida.
- Controlar la posible fuente de infección en los establecimientos de salud.



Ingreso al Establecimiento y R.A.C.

Del Paciente con signos o síntomas Respiratorios





Precauciones

 En el primer contacto con el Establecimiento de Salud todos los pacientes identificados con signos o síntomas respiratorios deben ser provistos inmediatamente mascarilla quirúrgica si aún no cuentan con ella.





 Se recomienda que el RAC de pacientes con síntomas o signos sea realizada en un área, a la entrada del Establecimiento de Salud o espacio físico con condiciones optimizadas para prevención y control de infecciones.







 Esta área debe estar correctamente identificada, y señalizada para que los pacientes con síntomas puedan avisar al personal de salud.





 El personal que estará en esta área debe estar entrenado en el reconocimiento precoz de los pacientes.





 El personal de salud encargado de esta tarea deberá utilizar mascarilla quirúrgica (debe cubrir boca y nariz).





 El personal y los pacientes deben contar con insumos para higiene de manos accesibles.






 El personal que ha evaluado y conducido al paciente hasta la sala de atención específica, además de contar con mascarilla deberá quirúrgica, inmediatamente realizar higiene de manos.







Precauciones

- El personal de salud destinado a esta sala, se quedará estrictamente en ella durante todo su turno. No debe circular fuera de esta área.
- El paciente, ya usando mascarilla quirúrgica, será
 evaluado por el personal de salud designado para esta
 sala, que deberá aplicar precaución según evaluación
 de riesgo.



1.Lavado de Manos



2. Mascarilla Quirúrgica



3. Mascarilla N95 o

(FFP2, FFP3)





• Debe haber fácil acceso a soluciones alcohólicas (alcohol gel), así como lavamanos, desinfectantes y papel seca manos (inter hojas en lo posible).





- En ningún caso se recomienda mantener en la misma sala a pacientes con síntomas respiratorios y pacientes con otras patologías.
- Al finalizar la atención de cada paciente el personal de salud deberá realizar higiene de manos.





 Todo el equipamiento médico será exclusivo de esta área. Si el equipo tiene que utilizarse con varios pacientes (tensiómetro o estetoscopio) debe ser limpiado y desinfectado con alcohol al 70% luego de la atención de cada paciente.





• En los pacientes con sospecha de COVID-19, EVITAR la exploración de garganta y fosas nasales. En caso estrictamente necesario que se deba explorar, ya que podría definir cambio de conducta terapéutica, se indica uso de mascarilla de alta eficacia N95 o similar (FFP2, FFP3) al personal de salud. -









- El personal de salud permanecerá en esta área durante todo su turno, no pudiendo circular por otras áreas del hospital, ni asistir a otros pacientes durante ese turno.
- Al terminar su turno debe desechar su equipo de protección según el protocolo de DIGESA (En contenedores con tapa y provisto de bolsa roja para residuos bioinfecciosos).




La ropa de trabajo que el personal de salud utiliza bajo el equipo de protección, deberá ser procesada en la institución, de preferencia. Si esto no fuera posible, el personal de salud debe cambiarse de ropa antes de salir del área, introducir la ropa de trabajo en una bolsa, y procesarla por separado del resto de su ropa y el de su familia. Esto no supone un riesgo adicional, si se siguen las indicaciones de este documento.



EN NINGÚN CASO EL PERSONAL DE SALUD PUEDE SALIR DEL HOSPITAL CON LA ROPA DE TRABAJO.



EL PERSONAL DE SALUD DEBERÁ EVITAR TOCARSE LOS OJOS, LA NARIZ O LA BOCA CON LAS MANOS (CON O SIN GUANTES)









Precauciones

- En lo posible, se recomienda que aquellos pacientes que requieran atención inmediata, pueda ser atendido en una sala individual de aislamiento.
- Cuando esto no fuera posible, deberá ser atendido en una sala de urgencias destinada para atención inmediata de pacientes.



El personal de salud **DEBERÁ** utilizar precauciones estándar y se agreguen las precauciones aéreas





Conclusión

La clasificación oportuna de los pacientes y la utilización correcta de los Equipos de Protección Individual en cada área llevaran al éxito del trabajo de los profesionales de salud.



Yo hago lo que Usted no puede y usted hace lo que yo no puedo! Juntos podemos hacer grandes cosas!!!

Santa Teresa de Calcuta

Muchas gracias!



Bibliografía

- Guía Técnica de Prevención y Control de Infecciones durante la Atención Sanitaria de casos sospechosos o confirmados de COVID-19.
- Protocolo de DIGESA



Autoevaluación

- 1. Los pacientes con signos o síntomas no deben ser provistos de Mascarilla Quirúrgica ()
- 2. La RAC de pacientes con síntomas o signos será realizada en un área, a la entrada del Establecimiento de Salud o espacio físico con condiciones optimizadas para prevención y control de infecciones ()
- 3. El personal de salud destinado a sala de pacientes con sospecha de CVID-19, se quedará estrictamente en ella durante todo su turno. No debe circular fuera de esta área ()
- 4. En cualquiera de los casos el personal debe salir del hospital con la ropa de trabajo ()



Respuestas

- 1. Falso.
- 2. Verdadero.
- 3. Verdadero.
- 4. Falso.

