




RECOMENDACIONES PARA LA SUSPENSIÓN EL AISLAMIENTO POR MECANISMO DE TRANSMISION EN PACIENTES COVID POSITIVOS

Vigencia al 05/08/2021



Abog. Renaldo Machado
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.

Lic. Gustavo Montañez
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.



Protocolo para

Recomendaciones para la suspensión del aislamiento por mecanismo de transmisión en pacientes COVID positivos. (julio/2021)

Considerar la severidad de la enfermedad para definir la duración del aislamiento y suspender el mismo mediante la estrategia basada en síntomas:

- Enf. leve a moderada: 10 días, al menos 24 hs afebril y mejoría de los síntomas respiratorios
- Enf. Severa, crítica e Inmunocomprometidos severos: 20 días, al menos 24 hs afebril y mejoría de los síntomas respiratorios

Los días se contabilizan a partir de la fecha de inicio de los síntomas. En caso de pacientes asintomáticos de inicio, será desde la PCR positiva.

No serán necesarios nuevos testeos para levantar aislamientos dentro del hospital.

Para externar a los pacientes, no es necesario reunir las condiciones para desaislar.

No se recomienda la estrategia basada en pruebas, pero ante casos específicos donde existiese la duda de la suspensión y previa consulta con médico, plantear esta estrategia que implica al menos dos resultados de pruebas PCR negativas para SARS-CoV-2 separadas por ≥ 24 hs.


Las precauciones estándar deben continuar aplicándose durante toda la internación del paciente.

Cirugías:

Intervención quirúrgica en el paciente se recomienda luego de las 7 semanas del inicio de síntomas, además del estado de inmunosupresión y/o recuperación pulmonar que el paciente presente con evaluación de clínica médica, pediatra o anestesiólogo para indicación de cirugía.



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**


Abog. Reinaldo Machado
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.

 **GOBIERNO
NACIONAL**



*Paraguay
de la gente*

Fuentes bibliográficas:

1. Suspensión de aislamientos en pacientes COVID 19 positivos. Sociedad Argentina de Infectología. 2021.
2. Criterios para poner fin al aislamiento de los pacientes de COVID-19: Reseña
3. científica. 17 de junio de 2020. OMS
4. Duración del aislamiento y precauciones para prevenir la propagación del SARS-CoV2 de adultos con COVID19. Sociedad Paraguaya de Infectología. 23 de Setiembre de 2020.
5. Discontinuation of Transmission-Based Precautions and Disposition of Patients with SARS-CoV-2 Infection in Healthcare Settings. Centers for Disease Control and Prevention. 2 Junio 2021.
6. <https://www.hospitalaustral.edu.ar/2021/03/recomiendan-esperar-7-semanas-para-la-cirugia-de-un-paciente-que-tuvo-covid-19>

Revisión: Dr. Adrián Coronel
Dra. Rebeca Guerín
Lic. Silvia Espínola


Abog. **Reinaldo Machado**
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.


Lic. Gustavo Montañez
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

 **GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

