



*Protocolo*  
LINEAMIENTOS

COVID-19

PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS

El presente documento se encuentra en permanente revisión

Última actualización: 6 de mayo de 2020



*Protocolo*  
**LINEAMIENTOS COVID-19**  
**PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS**

## **INTRODUCCIÓN**

- El presente documento proporciona lineamientos será aplicado en los establecimientos públicos y privados, según capacidad y disponibilidad.
- La dinámica actual de la pandemia y las características de la COVID-19 nos indican que existe circulación comunitaria del SARS-CoV-2 y, por lo tanto, somos potenciales portadores del mismo.
- La evidencia que se dispone sobre la presencia del virus en nuestro entorno y los mecanismos de transmisión nos permite diseñar estrategias eficaces de prevención.
- Es imperiosa la necesidad de conocer y poner en práctica el proceso correcto de limpieza y desinfección de las superficies que podrían estar contaminadas con el SARS-CoV-2.

### **PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MINIMAMENTE INVASIVO**

Procedimiento en el que aplican una gran variedad de técnicas para realizar operaciones que produzcan menos daños en el cuerpo que una cirugía abierta. En general, la cirugía mínimamente invasiva está relacionada con menos dolor, una estadía más corta en el hospital y menos complicaciones.

Podrán realizarse para tratamiento de:

- Patologías de urgencias
- Lesiones precursoras de cáncer
- Patologías de tratamiento médico quirúrgico, que no respondan al tratamiento médico y repercutan negativamente en el estado general y la calidad de vida de la paciente
- Tratamientos que generen mínima o nula producción de aerosoles.

#### **Anestesia**

- Local
- Regional





*Protocolo*  
**LINEAMIENTOS COVID-19**  
**PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS**

**.NIVEL DE PROTECCIÓN 3**

1. Higiene de manos
2. Ropa y calzado cerrado exclusivos de trabajo
3. Mascarilla quirúrgica en PGA N95 o similar
4. Protector ocular o facial
5. Bata impermeable (quirúrgica)
6. Guantes de procedimiento
7. Gorro
8. Cubre calzados

**PROCEDIMIENTO QUIRURGICO MAYOR**

Procedimiento quirúrgico más complejo, con más riesgo, más profundo, puede requerir mayor tiempo de estadía hospitalaria o ser ambulatoria (CMA).

**La Laparoscopia debe evitarse**

Podrán realizarse en:

- Emergencias, urgencias
- Partos y Cirugías Obstétricas
- Cirugías oncológicas
- Patologías de tratamiento médico quirúrgico, que no respondan al tratamiento médico y repercutan negativamente en el estado general y la calidad de vida de la paciente

**Anestesia**

- Regional

**En pacientes que requieran Anestesia General utilizar EPI Nivel 4**

**.NIVEL DE PROTECCIÓN 3**

- 1.Higiene de manos
- 2.Ropa y calzado cerrado exclusivos de trabajo
- 3.Mascarilla quirúrgica en PGA N95 o similar
- 4.Protector ocular o facial
- 5.Bata impermeable (quirúrgica)
- 6.Guantes de procedimiento





*Protocolo*  
*LINEAMIENTOS COVID-19*

*PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS*

7.Gorro

8.Cubre calzados

**NIVEL DE PROTECCIÓN 4**

1.Higiene de manos

2.Ropa y calzado cerrado exclusivos de trabajo

3.Mascarilla N95 o similar

4.Protector ocular o facial

5.Bata impermeable (quirúrgica) y/o Mameluco

6.Guantes de procedimiento

7.Gorro

8.Cubre calzados

Debe transcurrir entre en final y el inicio de un procedimiento un mínimo de 90 minutos para limpieza y desinfección del ambiente quirúrgico

**CONDICIONES GENERALES**

- Triage previo al ingreso (Anexo 1)
- Realizar test de PCR 48 a 72 hs antes de la cirugía a pacientes oncológicos, cardiológicos, torácicos y con patologías crónicas.
- Paciente con mascarilla, gorro y cubre calzado
- Firma de consentimiento informado antes del ingreso al entorno quirúrgico
- Antes del ingreso, tener preparada toda la medicación y material que se considere será utilizado en el procedimiento para evitar en la medida de lo posible manipular insumos ni medicamentos, ni aperturas y cierres de cajas, ni abrir ni cerrar puertas una vez que el paciente haya ingresado.
- Mínima cantidad de ayudantes en el entorno quirúrgico
- No acompañante en el entorno quirúrgico
- Depositar teléfonos celulares en bolsas
- Administrar el oxígeno por debajo de la mascarilla
- Durante la intervención las puertas permanecerán herméticamente cerradas.





*Protocolo*  
*LINEAMIENTOS COVID-19*

*PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS*

- El personal sanitario que participó del procedimiento se retirará el EPI dentro del ambiente quirúrgico.
- Si se debe acompañar al paciente a la UCI, el EPI no se retira hasta que se haya realizado el traslado
- Todo personal que se encargue del traslado del paciente al quirófano o del quirófano a sala de internado o recuperación debe utilizar mascarilla y guante para el manejo del paciente. En caso de ser paciente sospechoso o confirmado de COVID 19 utilizar EPI nivel 3
- No visitas
- En sala de internación evitar elementos innecesarios (folletos, revistas, decoraciones, alfombras, termos, etc.)





**ANEXO 1**

**TRIAGE**

**CUESTIONARIO PARA AGENDAMIENTO DE CONSULTAS**

Se le preguntará al paciente si tiene o ha tenido en los últimos 14 días alguno de los siguientes signos/síntomas:

1. Tos
2. Dolor de garganta
3. Congestión y/o secreción nasal
4. Anosmia y/o disgeusia
5. Dificultad respiratoria
6. Fiebre
7. Escalofríos
8. Dolores musculares

Si la respuesta es **AFIRMATIVA**

- A uno de los signos/síntomas, se le sugerirá llamar al 154.
- Al punto 5, se le exhortará a recurrir al servicio de Urgencias de un establecimiento de salud.
- En ambos casos se diferirá la consulta

Si todas las respuestas son **NEGATIVAS**

- Se le informará que debe ser puntual para no perder su turno
- Se le indicará que acuda sin acompañantes o, en caso indispensable, un solo acompañante adulto





*Protocolo*  
*LINEAMIENTOS COVID-19*  
*PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS*



Ministerio de  
**SALUD PÚBLICA  
Y BIENESTAR SOCIAL**

 **GOBIERNO**  
 **NACIONAL**

*Paraguay*  
*de la gente*