




CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN EL PERSONAL DE SALUD Y LA FICHA DE MONITOREO DE PERSONAL DE SALUD ACTUALIZADA

Vigencia: 21/04/2021


Dr. Guillermo Sequera
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud


Dra. Lida Sosa Arguello
Viceministra de Rectoría
y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.




Lic. Gustavo Montañez
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.



CONSIDERACIONES POSTERIORES A LA VACUNACIÓN CONTRA COVID-19 EN EL PERSONAL DE SALUD Y LA FICHA DE MONITOREO DE PERSONAL DE SALUD ACTUAL ZADA

Objetivo:

- Establecer las recomendaciones para el Personal de Salud si presenta síntomas o signos posteriores a la vacunación contra COVID-19.
- Aplicar el Protocolo vigente de Categorización de riesgo y manejo del Personal de Salud expuesto y contacto de caso positivo para SARS-CoV-2.
- Aplicar los lineamientos vigentes para Notificación de ESAVI, disponibles en: <https://vacunate.mspbs.gov.py/public/xdocumentos/ESAVI-COVID-2021.pdf> y <https://vacunate.mspbs.gov.py/public/xdocumentos/Instructivo-FICHAESAVICOVID.pdf>.

Antecedentes

El lunes 22 de Febrero de 2021 inicia la vacunación contra COVID-19 en nuestro país, la Etapa IA corresponde a la vacunación al Personal de Salud. 1



Desde el inicio de la vacunación hasta el 17 de Marzo (semana epidemiológica N° 10), tras la aplicación de 2.000 dosis correspondientes a la primera dosis de vacunas Sputnik V, y 7.894 de primera dosis de vacunas Coronavac se han notificado, al Departamento de Vigilancia de Enfermedades Prevenibles por Vacunación, 149 casos de eventos adversos con la vacuna Spjutrik V y 30 casos con la vacuna Coronavac; en cuanto a los eventos adversos notificados con la vacuna Sputnik V, la clasificación fue la siguiente: graves 3 (2,1%) casos y eventos adversos no graves 146 (97,9%), en cuanto a los casos notificados de eventos adversos para la Coronavac el total (30) corresponde a casos no graves. El total de notificaciones recibidas hasta la semana epidemiológica N° 10 es de 179. 2


Consideraciones

Síntomas o signos sistémicos como fiebre ($T^{\circ} \geq 38^{\circ}C$), fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, mialgias y artralgias pueden ocurrir luego de la vacunación, pudiendo tener una duración hasta máximo de 3 días (día 1 es el día de la vacunación), son conocidos como Evento supuestamente atribuible a la vacunación o inmunización (ESAVI). 3

Tos, dolor de garganta, pérdida del gusto u olfato, rinorrea, dificultad respiratoria NO SON a causa de la aplicación de la vacuna, pudiendo corresponder a un cuadro infeccioso por SARS- CoV-2 u otra patología.

Las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2 (RT-PCR y Antígenic) si son positivas NO SON atribuidas a la vacunación.



Dra. Lida Sosa Argüello
Viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.


Dr. Guillermo
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud

Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

 **GOBIERNO
NACIONAL**


Lic. Gustavo Montañez
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.

*Paraguay
de la gente*

Si el Personal de Salud presenta signos y síntomas respiratorios previos a la vacunación o se encuentra cumpliendo cuarenta por contacto con caso positivo SARS-CoV-2, NO DEBEN RECIBIR LA VACUNA, SE DEBE ESFECTAR. En caso de un Personal de salud que estuvo en contacto estrecho con un caso positivo y se encuentra asintomático, se debe esperar hasta cumplir los 10 días de cuarentena y tener resultado de RT-PCR negativo para SARS-CoV-2.

Recordar que nuestro país está pasando por un momento de circulación viral sostenida e intensa, por lo que, cuadros agudos se pueden presentar al ser vacunados en periodo de incubación.

TODO PERSONAL DE SALUD VACUNADO DEBE SEGUIR LAS RECOMENDACIONES DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE INFECCIONES PARA PROTEGERSE Y PROTEGER A LOS DEMÁS DE LA INFECCIÓN POR SARS-CoV-2.

Se presentan a continuación los posibles escenarios y se encuentran disponibles las recomendaciones, si existiese un escenario particular, no descrito en este cuadro, debe ser evaluado por un médico del Establecimiento de Salud.

SIGNOS Y SÍNTOMAS DEL PERSONAL DE SALUD	RECOMENDACIONES
<p>Si presenta signos o síntomas leves que pudieran deberse a la vacunación (fatiga, dolor de cabeza, escalofríos, mialgias, artralgias) por no más de 3 días y fiebre menos de 48 hs (día 1 es el día de la vacunación).</p>	<p>Seguir los protocolos establecidos en la Institución para Notificación de los ESAVI.</p> <p>Puede continuar trabajando si se siente apto y sin necesidad de realizar una prueba de diagnóstico para SARS-CoV-2.</p> <p>Volver a comunicar si los signos y síntomas leves no mejoran, persisten por más de 3 días: debe ser evaluado por un médico, se debe excluir del trabajo y realizar las pruebas diagnósticas para SARS-CoV-2, comunicar a los encargados del Monitoreo del Personal de Salud del Establecimiento, los mismos deben aplicar el Protocolo de Categorización de riesgo y manejo del Personal de Salud expuesto a SARS-CoV-2, disponible en: https://www.mspps.gov.py/dependencias/porta/adju nto/bcbaf8-20210104ManejoPersonaldeSalud.pdf</p>

[Handwritten signature]
 Dra. Lidia Rosa Argüello
 Viceministra de Rectoría y Vigilancia de la Salud
 M.S.P. y B.S.

[Handwritten signature]
 Dr. Guillermo
 Director General
 Dirección General de Vigilancia de la Salud



Ministerio de SALUD PÚBLICA Y BIENESTAR SOCIAL

GOBIERNO NACIONAL

[Handwritten signature]
 Paraguay de la gente
 Lic. Gustavo Montañez
 Asesor Técnico
 Ministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
 M.S.P. y B.S.

<p>Si presenta fiebre ($T^{\circ} \geq 38^{\circ}C$) por más de 48 hs</p>	<p>Debe ser evaluado por un médico.</p> <p>Si el médico sospecha una etiología infecciosa, entre ellas SARS-CoV-2, excluir del trabajo y realizar las pruebas diagnósticas, comunicar a los encargados del Monitoreo del Personal de Salud del Establecimiento, los mismos deben aplicar el Protocolo de Categorización de riesgo y manejo del Personal de Salud expuesto a SARS-CoV-2.</p> <p>Si el médico no sospecha una etiología infecciosa, puede continuar trabajando si el Personal se encuentra capaz de hacerlo.</p>
<p>Si presenta signos o síntomas NO atribuibles a la vacunación: tos, dolor de garganta, rinorrea, dificultad respiratoria, pérdida del gusto u olfato, u otros no atribuibles.</p>	<p>Comunicar a su superior inmediato y a los encargados del Monitoreo del Personal de Salud del Establecimiento, los mismos deben aplicar el Protocolo de Categorización de riesgo y manejo del Personal de Salud expuesto a SARS-CoV-2.</p>

Elaborado por: Programa Nacional de Infecciones Asociadas a la Atención de Salud – DIVET – DGVS. Marzo 2021.

Bibliografía:

1. Plan Nacional de Vacunación contra el COVID-19. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Diciembre 2020. Disponible en: <https://www.mspbs.gov.py/dependencias/portal/adjunto/24821c20201229PlanVacunacionv03.pdf>



Handwritten signature in blue ink.



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

*Paraguay
de la gente*

2. 3er Boletín informativo. Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Disponible en:

<https://vacunate.mspbs.gov.py/public/xdocumentos/>

3-Boletin-informativo.pdf Vigilancia y monitoreo de ESAVIs. Programa Ampliado de Inmunizaciones. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social. Disponible en: <https://vacunate.mspbs.gov.py/public/xdocumentos/ESAVI-COVID-2021.pdf>.

4. Post Vaccine Considerations for Healthcare Personnel. Centers for Disease Control and Prevention. Disponible en: <https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/hcp/postvaccine-considerations-healthcare-personnel.html>

5. Lineamientos técnicos operativos, Vacunación contra SARS-CoV-2. Ministerio de Salud. Chile. Diciembre 2020. Disponible en: <https://www.minsal.cl/wpcontent/uploads/2020/12/RE-N%C2%BA-1138-Lineamientos-SARS-CoV-2.pdf>

6. Comunicación sobre vacunación segura. OPS. Noviembre 2020. Disponible en: <https://www.paho.org/es/documentos/comunicacion-sobre-vacunacion-segura>


Dr. Guillermo Segura
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud


Dra. Lida Sosa Arguello
Viceministra de Rectoría
y Vigilancia de la Salud
MSP y BBS


Lic. Gustavo Montañez
Asesor Técnico
Vice-ministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

**GOBIERNO
NACIONAL**

Paraguay
de la gente

FICHA DE MONITOREO

Exposición de personal sanitario al SARS-CoV-2

Fecha de inicio del monitoreo:/...../..... Centro notificante:.....

Datos del personal sanitario expuesto y/o sintomático			
Nombre y apellido:		Vacunación contra COVID	SI / NO
Número de Cédula:		Nombre de la vacuna:	
Teléfono:		Fecha de 1era dosis:	
Dirección:		Fecha de 2da dosis:	
Fecha de nacimiento:	Edad:	Embarazo	SI / NO
Sexo:	M / F	Patologías de base:	
Servicio de Salud:	Datos del contacto caso positivo		
Región Sanitaria:			
Profesión:			
Función:			
Otros lugares donde presta servicio:		Sexo:	

Clasificación de riesgo	Exposición (Marcar una)	Categoría del contagio (Completar en caso de Exposición, situación en la cual se da el contacto)	Exposición (Marcar una)
ALTO		ASISTENCIA a paciente con COVID-19	
		ASISTENCIA a paciente con COVID-19 Pre-QCO	
MODERADO		ASISTENCIA en Albergues/Hotel Salud	
		ASISTENCIA en Penitenciaría	
BAJO		CONTACTO con Personal de Salud con COVID-19	
		CONTACTO con persona con COVID-19 (familiar, socia)	
SIN EXPOSICION		VIAJERO	
		SIN NEXO	

Indicaciones para el trabajo (marcar lo que corresponda)	Exclusión
	Autocontrol

Monitoreo de signos y síntomas (completar con S: sí, N: no, D: desconoce)														
Fecha de Inicio de Síntomas:					Fecha de exposición:									
Día →	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
Fecha →														
Tos														
Fiebre														
Dolor de garganta														
Díscnea														
Cefalea														
Anosmia														
Rinitis														
Otros síntomas:														

Laboratorio (marcar lo que corresponda)	
PCR O ANTIGENO	Resultado
Fecha de toma de muestra:	

OBS: Recordar que si el resultado de antígeno es NEGATIVO, se debe realizar prueba RT-PCR.

.....
Firma y sello del responsable

Dr. Guillermo
Director General
Dirección General de Vigilancia de la Salud



Ministerio de
**SALUD PÚBLICA
Y BIENESTAR SOCIAL**

Dr. Lida Sosa Arguello
Viceministra de Rectoría
y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.

GOBIERNO NACIONAL

Lic. Gustavo Montañez
Asesor Técnico
Viceministerio de Rectoría y Vigilancia de la Salud
M.S.P. y B.S.

Paraguay de la gente
Dr. Egea
Encargada
Dirección de Vigilancia de
Enfermedades Transmisibles