

Situación nutricional de escolares y adolescentes que asisten a las Escuelas Públicas

Año 2007 a 2019

Año 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	0	**	0	**	1	**	5	**	1	**	0	**	7
3	31	0,8	73	1,8	307	7,7	2679	67,5	675	17	205	5,2	3970
4	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
5	3	1,2	5	2,1	21	8,7	174	72,2	34	14,1	4	1,7	241
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	7	0,6	10	0,9	103	8,9	785	68,1	183	15,9	65	5,6	1153
9	0	0	2	2,1	14	14,4	69	71,1	10	10,3	2	2,06	97
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	0	0	3	1,1	27	10	173	64,1	48	17,8	19	7	270
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	19	2,8	18	2,6	63	9,1	487	70,7	90	13,1	12	1,7	689
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	60	0,9	111	1,7	536	8,3	4372	68	1041	16,2	307	4,8	6427

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

** Datos insuficientes para establecer porcentajes representativos a nivel regional

Año 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GÉNERO *

Genero	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	24	0,8	52	1,7	270	8,7	2135	69,1	488	15,8	120	3,9	3089
Masculino	36	1,1	59	1,8	266	8,0	2237	67,0	553	16,6	187	5,6	3338
Total	60	0,9	111	1,7	536	8,3	4372	68,0	1041	16,2	307	4,8	6427

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO*

Grupo etario (años)	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	24	0,7	52	1,5	264	7,6	2403	69,0	562	16,1	176	5,1	3481
10 a 14	35	1,2	59	2,1	264	9,2	1914	66,5	475	16,5	130	4,5	2877
15 a 19	1	1,4	0	0,0	8	11,6	55	79,7	4	5,8	1	1,4	69
Total	60	0,9	111	1,7	536	8,3	4372	68,0	1041	16,2	307	4,8	6427

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	17	0,8	38	1,8	183	8,7	1348	64,1	390	18,5	128	6,1	2104
Rural	8	0,8	19	1,9	66	6,5	749	73,4	155	15,2	24	2,4	1021
S/D	35	1,1	54	1,6	287	8,7	2275	68,9	496	15,0	155	4,7	3302
Total	60	0,9	111	1,7	536	8,3	4372	68,0	1041	16,2	307	4,8	6427

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	0	**	2	**	5	**	7
3	191	4,8	765	19,3	3014	75,9	3970
4	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
5	25	10,4	58	24,1	158	65,6	241
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	41	3,6	183	15,9	929	80,6	1153
9	6	6,2	24	24,7	67	69,1	97
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	7	2,6	32	11,9	231	85,6	270
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	54	7,8	169	24,5	466	67,6	689
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	324	5	1233	19,2	4870	75,8	6427

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

** Datos insuficientes para establecer porcentajes representativos a nivel regional

Año 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GÉNERO *

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	141	4,6	568	18,4	2380	77,0	3089
Masculino	183	5,5	665	19,9	2490	74,6	3338
Total	324	5,0	1233	19,2	4870	75,8	6427

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario (años)	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	136	3,9	587	16,9	2758	79,2	3481
10 a 14	182	6,3	631	21,9	2064	71,7	2877
15 a 19	6	8,7	15	21,7	48	69,6	69
Total	324	5,0	1233	19,2	4870	75,8	6427

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACION DE LA TALLA POR ZONA *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	74	3,5	350	16,6	1680	79,8	2104
Rural	56	5,5	250	24,5	715	70,0	1021
Total	324	5,0	1233	19,2	4870	75,8	6427

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

Año 2008

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	3	1,9	4	2,5	14	8,7	103	64	28	17,4	9	5,6	161
2	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
3	12	0,8	29	2	152	10,3	984	66,8	212	14,4	83	5,6	1472
4	4	0,5	20	2,7	73	10	488	66,7	106	14,5	41	5,6	732
5	1	2,2	2	4,4	0	0	30	66,7	10	22,2	2	4,4	45
6	10	0,6	28	1,8	188	11,9	1089	68,7	209	13,2	62	3,9	1586
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	30	1,1	63	2,3	244	8,8	1823	66	453	16,4	151	5,5	2764
9	3	0,4	28	3,4	80	9,6	553	66,3	117	14	53	6,4	834
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	12	0,5	55	2,5	226	10,2	1439	64,8	351	15,8	139	6,3	2222
12	0	**	0	**	2	**	9	**	3	**	1	**	15
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	5	0,6	24	2,8	75	8,8	555	65,1	143	16,8	50	5,9	852
15	3	0,7	9	2	43	9,4	317	69,2	66	14,4	20	4,4	458
16	2	1,3	3	1,9	22	14	96	61,1	28	17,8	6	3,8	157
17	5	1,1	12	2,6	54	11,7	307	66,5	66	14,3	18	3,9	462
18	10	0,8	21	1,7	119	9,7	831	67,8	185	15,1	59	4,8	1225
Total	100	0,8	298	2,3	1292	9,9	8624	66,4	1977	15,2	694	5,3	12.985

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

** Datos insuficientes para establecer porcentajes representativos a nivel regional

Año 2008

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GÉNERO *

Genero	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	50	0,8	151	2,4	634	10,0	4233	66,9	961	15,2	301	4,8	6330
Masculino	50	0,8	147	2,2	658	9,9	4391	66,0	1016	15,3	393	5,9	6655
Total	100	0,8	298	2,3	1292	9,9	8624	66,4	1977	15,2	694	5,3	12.985

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO*

Grupo etario (años)	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	65	0,9	154	2,1	666	9,2	4789	66,5	1094	15,2	433	6,0	7201
10 a 14	35	0,6	141	2,6	595	10,8	3621	65,9	849	15,4	257	4,7	5498
15 a 19	0	0,0	3	1,0	31	10,8	214	74,8	34	11,9	4	1,4	286
Total	100	0,8	298	2,3	1292	9,9	8624	66,4	1977	15,2	694	5,3	12.985

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACION NUTRICIONAL POR INDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA*

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	23	0,8	58	2,0	311	10,6	1908	65,3	457	15,6	167	5,7	2924
Rural	14	0,7	40	1,9	196	9,4	1442	69,4	284	13,7	102	4,9	2078
S/D	63	0,8	200	2,5	785	9,8	5274	66,1	1236	15,5	425	5,3	7983
Total	100	0,8	298	2,3	1292	9,9	8624	66,4	1977	15,2	694	5,3	12.985

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

Año 2008

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	10	6,2	29	18	122	75,8	161
2	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
3	79	5,4	292	19,8	1101	74,8	1472
4	26	3,6	136	18,6	570	77,9	732
5	0	0	8	17,8	37	82,2	45
6	76	4,8	392	24,7	1118	70,5	1586
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	108	3,9	576	20,8	2080	75,3	2764
9	48	5,8	170	20,4	616	73,9	834
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	116	5,2	422	19	1684	75,8	2222
12	1	**	5	**	9	**	15
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	46	5,4	184	21,6	622	73	852
15	17	3,7	91	19,9	350	76,4	458
16	9	5,7	37	23,6	111	70,7	157
17	23	5	90	19,5	349	75,5	462
18	71	5,8	272	22,2	882	72	1225
Total	630	4,9	2704	20,8	9651	74,3	12.985

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

** Datos insuficientes para establecer porcentajes representativos a nivel regional

Año 2008

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GÉNERO *

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	274	4,3	1275	20,1	4781	75,5	6330
Masculino	356	5,3	1429	21,5	4870	73,2	6655
Total	630	4,9	2704	20,8	9651	74,3	12.985

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario (años)	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	250	3,5	1328	18,4	5623	78,1	7201
10 a 14	356	6,5	1262	23,0	3880	70,6	5498
15 a 19	24	8,4	114	39,9	148	51,7	286
Total	630	4,9	2704	20,8	9651	74,3	12.985

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACION DE LA TALLA POR ZONA *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	141	4,8	588	20,1	2195	75,1	2924
Rural	101	4,9	478	23,0	1499	72,1	2078
S/D	388	4,9	1638	20,5	5957	74,6	7983
Total	630	4,9	2704	20,8	9651	74,3	12.985

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

Año 2009

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
3	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
4	1	0,5	8	4,2	39	20,6	125	66,1	14	7,4	2	1,1	189
5	1	0,1	20	2,1	115	12,1	644	67,8	138	14,5	32	3,4	950
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	4	0,5	8	1,1	50	6,6	505	66,4	143	18,8	51	6,7	761
9	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
10	2	0,9	9	3,9	24	10,5	167	72,9	24	10,5	3	1,3	229
11	3	0,4	11	1,6	65	9,2	470	66,4	110	15,5	49	6,9	708
12	3	0,2	7	0,5	67	5	855	64,4	240	18,1	156	11,7	1328
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	7	0,7	16	1,7	75	8	648	69,3	136	14,5	53	5,7	935
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	0	0	7	3,6	21	10,9	113	58,9	37	19,3	14	7,3	192
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	16	3,1	22	4,3	68	13,3	275	53,9	98	19,2	31	6,1	510
Total	37	0,6	108	1,9	524	9	3805	65,5	942	16,2	391	6,7	5807

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

Año 2009

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GÉNERO *

Genero	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	20	0,7	51	1,8	276	9,6	1871	65,3	479	16,7	167	5,8	2864
Masculino	17	0,6	57	1,9	248	8,4	1934	65,7	463	15,7	224	7,6	2943
Total	37	0,6	108	1,9	524	9,0	3805	65,5	942	16,2	391	6,7	5807

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO*

Grupo etario (años)	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	23	0,7	58	1,8	267	8,4	2103	66,0	509	16,0	228	7,2	3188
10 a 14	13	0,5	46	1,9	235	9,6	1580	64,7	408	16,7	159	6,5	2441
15 a 19	1	0,6	4	2,2	22	12,4	122	68,5	25	14,0	4	2,2	178
Total	37	0,6	108	1,9	524	9,0	3805	65,5	942	16,2	391	6,7	5807

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACION NUTRICIONAL POR INDICE DE MASA CORPORA POR ZONA *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	23	0,9	45	1,8	224	8,7	1568	61,2	475	18,5	226	8,8	2561
Rural	0	0,0	8	2,0	32	7,8	299	72,9	60	14,6	11	2,7	410
S/D	14	0,5	55	1,9	268	9,4	1938	68,3	407	14,4	154	5,4	2836
Total	37	0,6	108	1,9	524	9,0	3805	65,5	942	16,2	391	6,7	5807

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

Año 2009

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
3	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
4	18	9,5	51	27	120	63,5	189
5	44	4,6	214	22,5	692	72,8	950
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	16	2,1	145	19,1	600	78,8	761
9	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
10	29	12,7	82	35,8	118	51,5	229
11	40	5,6	151	21,3	517	73	708
12	66	5	215	16,1	1052	78,9	1333
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	41	4,4	196	21	698	74,7	935
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	33	17,2	62	32,3	97	50,5	192
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	12	2,4	77	15,1	421	82,5	510
Total	299	5,1	1193	20,5	4315	74,3	5807

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

Año 2009

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GÉNERO *

Genero	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	142	5,0	2160	75,4	562	19,6	2864
Masculino	157	5,3	2155	73,2	631	21,4	2943
Total	299	5,1	4315	74,3	1193	20,5	5807

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario (años)	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	129	4,0	585	18,4	2474	77,6	3188
10 a 14	157	6,4	552	22,6	1732	71,0	2441
15 a 19	13	7,3	56	31,5	109	61,2	178
Total	299	5,1	1193	20,5	4315	74,3	5807

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACION DE LA TALLA POR ZONA *

Zona	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	100	3,9	468	18,3	1993	77,8	2561
Rural	23	5,6	94	22,9	293	71,5	410
S/D	176	6,2	631	22,2	2029	71,5	2836
Total	299	5,1	1193	20,5	4315	74,3	5807

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

Año 2010

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	1	0,1	15	1,6	109	11,5	630	66,7	137	14,5	52	5,5	944
2	0	0	8	1,4	29	4,9	386	65,8	113	19,3	51	8,7	587
3	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
4	0	**	0	**	7	**	18	**	1	**	1	**	27
5	3	0,9	9	2,8	41	12,7	190	59	48	14,9	31	9,6	322
6	0	0	1	0,4	17	7,2	169	71,3	36	15,2	14	5,9	237
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	5	0,3	29	1,5	132	7	1207	63,7	347	18,3	174	9,2	1894
9	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
10	22	1,2	88	4,8	255	13,9	1044	56,7	266	14,5	165	9	1840
11	43	0,9	151	3,2	571	12	2834	59,7	809	17	339	7,1	4747
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	1	4,5	2	9,1	3	13,6	9	40,9	5	22,7	2	9,1	22
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	4	0,4	6	0,5	84	7,4	684	60,2	225	19,8	134	11,8	1137
Total	79	0,7	309	2,6	1248	10,6	7171	61	1987	16,9	963	8,2	11.757

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

** Datos insuficientes para establecer porcentajes representativos a nivel regional

Año 2010

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GÉNERO *

Género	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	31	0,5	143	2,5	615	10,6	3584	61,6	1025	17,6	420	7,2	5818
Masculino	48	0,8	166	2,8	633	10,7	3587	60,4	962	16,2	543	9,1	5939
Total	79	0,7	309	2,6	1248	10,6	7171	61,0	1987	16,9	963	8,2	11.757

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO*

Grupo etario (años)	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	40	0,7	157	2,6	596	9,7	3761	61,3	1020	16,6	559	9,1	6133
10 a 14	37	0,7	141	2,7	606	11,8	3081	59,9	894	17,4	384	7,5	5143
15 a 19	2	0,4	11	2,3	46	9,6	329	68,4	73	15,2	20	4,2	481
Total	79	0,7	309	2,6	1248	10,6	7171	61,0	1987	16,9	963	8,2	11.757

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

SITUACION NUTRICIONAL POR INDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	14	0,4	56	1,7	251	7,8	2007	62,3	606	18,8	289	9,0	3223
Rural	8	0,4	63	3,1	236	11,7	1293	64,0	289	14,3	132	6,5	2021
S/D	57	0,9	191	2,9	758	11,6	3872	59,5	1092	16,8	543	8,3	6513
Total	79	0,7	310	2,6	1245	10,6	7172	61,0	1987	16,9	964	8,2	11.757

(*) IMC/EDAD - OMS 2007

Año 2010

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

R.S. N °	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	55	5,8	173	18,3	716	75,8	944
2	35	6,0	142	24,2	410	69,8	587
3	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
4	1	**	5	**	21	**	27
5	13	4,0	45	14,0	264	82,0	322
6	25	10,5	57	24,1	155	65,4	237
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	95	5,0	322	17,0	1477	78,0	1894
9	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
10	139	7,6	233	12,7	1468	79,8	1840
11	170	3,6	769	16,2	3808	80,2	4747
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	1	4,5	5	22,7	16	72,7	22
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	82	7,2	200	17,6	855	75,2	1137
Total	616	5,2	1951	16,6	9190	78,2	11.757

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

** Datos insuficientes para establecer porcentajes representativos a nivel regional

Año 2010

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GÉNERO *

Género	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	288	5,0	944	16,2	4586	78,8	5818
Masculino	328	5,5	1007	17,0	4604	77,5	5939
Total	616	5,2	1951	16,6	9190	78,2	11.757

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario (años)	Talla Baja		Riesgo de Talla Baja		Sin Talla Baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9	278	4,5	889	14,5	4966	81,0	6133
10 a 14	301	5,9	929	18,1	3913	76,1	5143
15 a 19	37	7,7	133	27,7	311	64,7	481
Total	616	5,2	1951	16,6	9190	78,2	11757

(*) TALLA/EDAD - OMS 2007

SITUACION DE LA TALLA POR ZONA *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	134	4,2	559	17,3	2530	78,5	3223
Rural	141	7,0	348	17,2	1532	75,8	2021
S/D	341	5,2	1044	16,0	5128	78,7	6513
Total	616	5,2	1951	16,6	9190	78,2	11.757

(*) TALLA /EDAD - OMS 2007

Año 2011

ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1. Concepción	4	0,6	19	2,9	23,0	3,5	68	10,3	475	71,6	75	11,3	22	3,3	663
2.1 San Pedro Norte	1	0,2	6	1,4	7,0	1,6	28	6,3	327	73,8	62	14,0	19	4,3	443
2.2 San Pedro Sur	1	1,5	1	1,5	2,0	3,0	9	13,6	45	68,2	8	12,1	2	3,0	66
3.Cordillera	4	1,1	13	3,5	17,0	4,6	34	9,2	227	61,4	64	17,3	28	7,6	370
4.Guaira	1	0,3	7	2,3	8,0	2,6	31	10,2	195	64,4	50	16,5	19	6,3	303
5.Caaguazú	3	0,4	19	2,6	22,0	3,0	82	11,0	508	68,3	110	14,8	22	3,0	744
6.Caazapá	0	0,0	1	0,3	1,0	0,3	25	8,0	227	72,3	49	15,6	12	3,8	314
7.Itapúa	6	0,8	7	1,0	13,0	1,8	59	8,3	455	64,0	142	20,0	42	5,9	711
8.Misiones	8	1,1	13	1,7	21,0	2,8	58	7,7	454	60,6	138	18,4	78	10,4	749
9.Paraguarí	7	0,6	25	2,2	32,0	2,8	122	10,7	778	68,1	161	14,1	50	4,4	1143
10.Alto Paraná	1	0,2	6	1,3	7,0	1,5	49	10,2	261	54,5	112	23,4	50	10,4	479
11.Central	8	0,4	37	1,9	45,0	2,3	140	7,1	1228	62,6	376	19,2	174	8,9	1963
12.Ñeembucú	3	0,3	8	0,9	11,0	1,3	51	5,8	530	60,3	192	21,8	95	10,8	879
13.Amambay	1	0,6	2	1,3	3,0	1,9	12	7,5	107	67,3	25	15,7	12	7,5	159
14.Canindeyú	1	0,2	2	0,4	3,0	0,6	25	5,4	314	67,4	92	19,7	32	6,9	466
15.Pte. Hayes	5	1,9	10	3,9	15,0	5,8	22	8,5	145	56,0	53	20,5	24	9,3	259
16.Boquerón	0	0,0	2	4,3	2,0	4,3	4	8,7	25	54,3	13	28,3	2	4,3	46
17.Alto Paraguay	0	0,0	0	0,0	0,0	0,0	4	13,3	19	63,3	5	16,7	2	6,7	30
18.Asunción	17	3,2	4	0,8	21,0	4,0	49	9,3	299	56,6	111	21,0	48	9,1	528
Total	71	0,7	182	1,8	253,0	2,5	872	8,5	6619	64,2	1838	17,8	733	7,1	10.315

(*) IMC/EDAD – OMS 2007

Año 2011

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	38	0,8	68	1,3	106,0	2,1	441	8,7	3294	65,0	914	18,0	309	6,1	5064
Masculino	33	0,6	114	2,2	147,0	2,8 ^a	431	8,2	3325	63,3	924	17,6	424	8,1 ^b	5251
Total	71	0,7	182	1,8	253,0	2,5	872	8,5	6619	64,2	1838	17,8	733	7,1	10.315

(*) IMC/EDAD – OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	%
13 a 19 años	15	0,7	41	1,8	56,0	2,4	239	10,4	1573	68,7	351	15,3	71	3,1	2290
5 a 12 años	56	0,7	141	1,8	197,0	2,5	633	7,9	5046	62,9	1487	18,5	662	8,2	8025
Total	71	0,7	182	1,8	253,0	2,5	872	8,5	6619	64,2	1838	17,8	733	7,1	10.315

(*) IMC/EDAD – OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	13	0,6	71	3,2	84,0	3,8	219	9,9	1516	68,5	301	13,6	94	4,2	2214
Urbana	34	1,2	41	1,5	75,0	2,7	235	8,6	1598	58,3	576	21,0	259	9,4	2743
S/D	24	0,4	70	1,3	94,0	1,8	418	7,8	3505	65,4	961	17,9	380	7,1	5359
Total	71	0,7	182	1,8	253,0	2,5	872	8,5	6619	64,2	1838	17,8	733	7,1	10.315

(*) IMC/EDAD – OMS 2007

Año 2011

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
2. Concepción	55	8,3	173	26,1	435	65,6	663
2.1 San Pedro Norte	30	6,8	106	23,9	307	69,3	443
2.2 San Pedro Sur	8	12,1	15	22,7	43	65,2	66
3. Cordillera	13	3,5	68	18,4	289	78,1	370
4. Guaira	10	3,3	55	18,2	238	78,5	303
5. Caaguazú	48	6,5	187	25,1	509	68,4	744
6. Caazapá	26	8,3	90	28,7	198	63,1	314
7. Itapúa	46	6,5	139	19,5	526	74,0	711
8. Misiones	28	3,7	123	16,4	598	79,8	749
9. Paraguari	92	8,0	227	19,9	824	72,1	1143
10. Alto Paraná	19	4,0	71	14,8	389	81,2	479
11. Central	130	6,6	359	18,3	1474	75,1	1963
12. Ñeembucú	31	3,5	143	16,3	705	80,2	879
13. Amambay	12	7,5	38	23,9	109	68,6	159
14. Canindeyú	27	5,8	102	21,9	337	72,3	466
15. Pte. Hayes	23	8,9	55	21,2	181	69,9	259
16. Boquerón	0	0,0	7	15,2	39	84,8	46
17. Alto Paraguay	2	6,7	8	26,7	20	66,7	30
18. Asunción	18	3,4	97	18,4	413	78,2	528
Total	618	6,0	2063	20,0	7634	74,0	10.315

(*) TALLA/EDAD – OMS 2007

Año 2011

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla Baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	281	5,5	980	19,4	3803	75,1	5064
Masculino	337	6,4	1083	20,6	3831	73,0	5251
Total	618	6,0	2063	20,0	7634	74,0	10.315

(*) TALLA/EDAD – OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla Baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 12 años	438	5,5	1552	19,3	6035	75,2	8025
13 a 19 años	180	7,9	511	22,3	1599	69,8	2290
Total	618	6,0	2063	20,0	7634	74,0	10.315

(*) TALLA/EDAD – OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla Baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	190	8,6	500	22,6	1524	68,8	2214
Urbana	137	5,0	472	17,2	2134	77,8	2743
S/D	291	5,4	1091	20,4	3976	74,2	5358
Total	618	6,0	2063	20,0	7634	74,0	10.315

(*) TALLA/EDAD – OMS 2007

Año 2012

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	0	0	3	2,0	3,0	2,0	24	15,8	95	62,5	27	17,8	3	2,0	152
San Pedro Norte	1	0,3	4	1,3	5	1,7	38	12,8	213	71,7	33	11,1	8	2,7	297
San Pedro Sur	3	0,9	6	1,7	9	2,6	28	8,0	229	65,1	57	16,2	29	8,2	352
Cordillera	1	0,5	0	0,0	1	0,5	20	10,3	133	68,6	28	14,4	12	6,2	194
Guaira	2	0,6	4	1,2	6	1,8	24	7,1	214	62,9	65	19,1	31	9,1	340
Caaguazú	4	0,6	6	0,9	10	1,6	47	7,4	361	56,5	128	20,0	93	14,6	639
Caazapá	2	0,6	2	0,6	4	1,1	30	8,4	231	64,7	68	19,0	24	6,7	357
Itapúa	7	1,2	9	1,6	16	2,8	78	13,6	364	63,5	81	14,1	34	5,9	573
Misiones	0	0,0	0	0,0	0	0,0	9	4,1	145	65,6	53	24,0	14	6,3	221
Paraguarí	2	0,5	18	4,6	20	5,1	56	14,2	256	64,8	42	10,6	21	5,3	395
Alto Paraná	6	1,1	9	1,6	15	2,7	54	9,8	334	60,4	100	18,1	50	9,0	553
Central	6	0,3	30	1,4	36	1,7	166	7,8	1332	62,3	413	19,3	190	8,9	2137
Ñeembucú	1	0,6	0	0,0	1	0,6	9	5,3	100	58,5	37	21,6	24	14,0	171
Amambay	0	0,0	3	1,1	3	1,1	23	8,5	167	61,6	53	19,6	25	9,2	271
Canindeyú	0	0	5	1,0	5	1,0	54	10,5	336	65,2	101	19,6	19	3,7	515
Pte. Hayes	0	0	1	0,5	1	0,5	15	7,9	131	68,6	28	14,7	16	8,4	191
Boquerón	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Alto Paraguay	0	0	0	0,0	0	0,0	12	10,8	82	73,9	12	10,8	5	4,5	111
Asunción	3	0,6	5	1,0	8	1,6	39	8,0	278	57,2	94	19,3	67	13,8	486
Total	38	0,5	105	1,3	143	1,8	726	9,1	5001	62,9	1420	17,9	665	8,4	7955

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2012

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	22	0,6	52	1,3	74	1,9	361	9,0	2537	63,4	730	18,3	298	7,5	4000
Masculino	16	0,4	53	1,3	69	1,7	365	9,2	2464	62,3	690	17,4	367	9,3	3955
Total	38	0,5	105	1,3	143	1,8	726	9,1	5001	62,9	1420	17,9	665	8,4	7955

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 12 años	36	0,7	81	1,5	117	2,1	486	8,9	3265	60,0	1013	18,6	564	10,4	5445
13 a 19 años	2	0,1	24	1,0	26	1,0	240	9,6	1736	69,2	407	16,2	101	4,0	2510
Total	38	0,5	105	1,3	143	1,8	726	9,1	5001	62,9	1420	17,9	665	8,4	7955

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición grave		Desnutrición moderada		Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	13	0,5	24	0,9	37	1,4	223	8,1	1638	59,8	545	19,9	295	10,8	2738
Rural	13	0,9	26	1,7	39	2,6	148	9,9	993	66,1	244	16,2	78	5,2	1502
S/D	12	0,3	55	1,5	67	1,8	355	9,6	2370	63,8	631	17,0	292	7,9	3715
Total	38	0,5	105	1,3	143	1,8	726	9,1	5001	62,9	1420	17,9	665	8,4	7955

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2012

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	10	6,6	30	19,7	112	73,7	152
San Pedro Norte	22	7,4	65	21,9	210	70,7	297
San Pedro Sur	12	3,4	70	19,9	270	76,7	352
Cordillera	6	3,1	39	20,1	149	76,8	194
Guaíra	14	4,1	63	18,5	263	77,4	340
Caaguazú	26	4,1	113	17,7	500	78,2	639
Caazapá	20	5,6	74	20,7	263	73,7	357
Itapúa	20	3,5	97	16,9	456	79,6	573
Misiones	15	6,8	43	19,5	163	73,8	221
Paraguarí	11	2,8	46	11,6	338	85,6	395
Alto Paraná	21	3,8	107	19,3	425	76,9	553
Central	91	4,3	346	16,2	1700	79,6	2137
Ñeembucú	5	2,9	27	15,8	139	81,3	171
Amambay	22	8,1	63	23,2	186	68,6	271
Canindeyú	30	5,8	131	25,4	354	68,7	515
Pte. Hayes	14	7,3	37	19,4	140	73,3	191
Boquerón	SD	SD	SD	SD	SD	SD	SD
Alto Paraguay	5	4,5	25	22,5	81	73,0	111
Asunción	26	5,3	104	21,4	356	73,3	486
Total	370	4,7	1480	18,6	6105	76,7	7955

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2012

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	165	4,1	760	19,0	3075	76,9	4000
Masculino	205	5,2	720	18,2	3030	76,6	3955
Total	370	4,7	1480	18,6	6105	76,7	7955

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
13 a 19 años	136	5,4	574	22,9	1800	71,7	2510
5 a 12 años	234	4,3	906	16,6	4305	79,1	5445
Total	370	4,7	1480	18,6	6105	76,7	7955

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Urbana	116	4,2	439	16,0	2183	79,7	2738
Rural	84	5,6	311	20,7	1107	73,7	1502
S/D	170	4,6	730	19,7	2815	75,8	3715
Total	370	4,7	1480	18,6	6105	76,7	7955

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2013

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	9	2,6	30	8,6	222	63,4	58	16,6	31	8,9	350
San Pedro Norte	0	0,0	4	6,8	35	59,3	11	18,6	9	15,3	59
San Pedro Sur	2	1,3	12	7,5	102	63,8	26	16,3	18	11,3	160
Cordillera	8	1,6	41	8,2	334	66,9	74	14,8	42	8,4	499
Guaira	6	1,3	44	9,3	317	67,3	68	14,4	36	7,6	471
Caaguazú	9	4,0	19	8,4	145	64,4	36	16,0	16	7,1	225
Caazapá	6	2,2	25	9,4	154	57,7	44	16,5	38	14,2	267
Itapúa	5	1,0	30	6,0	295	59,4	98	19,7	69	13,9	497
Misiones	11	1,8	40	6,4	381	61,0	112	17,9	81	13,0	625
Paraguarí	2	0,5	19	5,1	250	66,7	70	18,7	34	9,1	375
Alto Paraná	27	2,1	132	10,4	752	59,3	208	16,4	150	11,8	1269
Central	17	1,7	80	8,1	559	56,7	182	18,5	148	15,0	986
Ñeembucú	3	0,8	29	7,3	251	62,9	89	22,3	27	6,8	399
Amambay	27	6,3	41	9,6	224	52,5	89	20,8	46	10,8	427
Canindeyú	23	1,8	87	6,9	753	59,3	276	21,7	130	10,2	1269
Pte. Hayes	0	0,0	4	10,5	29	76,3	4	10,5	1	2,6	38
Boquerón	1	1,7	0	0,0	28	48,3	14	24,1	15	25,9	58
Alto Paraguay	7	2,0	35	10,0	244	69,7	45	12,9	19	5,4	350
Asunción	15	3,2	36	7,6	246	51,8	111	23,4	67	14,1	475
Total	178	2,0	708	8,0	5.321	60,5	1.615	18,4	977	11,1	8.799

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2013

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	85	2,0	373	8,6	2655	61,0	833	19,1	405	9,3	4351
Masculino	93	2,1	335	7,5	2666	59,9	782	17,6	572	12,9	4448
Total	178	2,0	708	8,0	5.321	60,5	1.615	18,4	977	11,1	8.799

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	82	2,2	272	7,3	2200	58,7	685	18,3	510	13,6	3749
10 a 14 años	84	2,1	356	8,9	2380	59,2	784	19,5	416	10,3	4020
15 a 19 años	12	1,2	80	7,8	741	71,9	146	14,2	51	5,0	1030
Total	178	2,0	708	8,0	5.321	60,5	1.615	18,4	977	11,1	8.799

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	38	1,8	212	10,2	1367	65,6	305	14,6	161	7,7	2083
Urbana	85	2,2	289	7,6	2192	57,4	752	19,7	500	13,1	3818
S/D	55	1,9	207	7,1	1762	60,8	558	19,3	316	10,9	2898
Total	178	2,0	708	8,0	5.321	60,5	1.615	18,4	977	11,1	8.799

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2013

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	22	6,3	54	15,4	274	78,3	350
San Pedro Norte	51	86,4	8	13,6	0	0,0	59
San Pedro Sur	128	80,0	30	18,8	2	1,3	160
Cordillera	21	4,2	101	20,2	377	75,6	499
Guaíra	11	2,3	76	16,1	384	81,5	471
Caaguazú	13	5,8	36	16,0	176	78,2	225
Caazapá	20	7,5	53	19,9	194	72,7	267
Itapúa	4	0,8	48	9,7	445	89,5	497
Misiones	23	3,7	97	15,5	505	80,8	625
Paraguarí	18	4,8	75	20,0	282	75,2	375
Alto Paraná	33	2,6	161	12,7	1075	84,7	1269
Central	33	3,3	158	16,0	795	80,6	986
Ñeembucú	14	3,5	58	14,5	327	82,0	399
Amambay	13	3,0	79	18,5	335	78,5	427
Canindeyú	24	1,9	173	13,6	1072	84,5	1269
Pte. Hayes	0	0,0	11	28,9	27	71,1	38
Boquerón	2	3,4	9	15,5	47	81,0	58
Alto Paraguay	25	7,1	61	17,4	264	75,4	350
Asunción	9	1,9	54	11,4	412	86,7	475
Total	287	3,3	1.342	15,3	7.170	81,5	8.799

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2013

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	137	3,1	701	16,1	3513	80,7	4351
Masculino	150	3,4	641	14,4	3657	82,2	4448
Total	287	3,3	1.342	15,2	7.170	81,5	8.799

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	72	1,9	462	12,3	3215	85,8	3749
10 a 14 años	171	4,3	640	15,9	3209	79,8	4020
15 a 19 años	44	4,3	240	23,3	746	72,4	1030
Total	287	3,3	1.342	15,3	7.170	81,5	8.799

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	63	3,0	349	16,8	1671	80,2	2083
Urbana	131	3,4	529	13,9	3158	82,7	3818
S/D	93	3,2	464	16,0	2341	80,7	2900
Total	287	3,3	1.342	15,3	7.170	81,5	8.799

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2014

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	11	1,8	75	12,0	400	64,1	108	17,3	30	4,8	624
San Pedro	34	2,1	143	8,7	1086	65,8	288	17,5	99	6,0	1650
Cordillera	3	0,6	32	6,5	313	63,4	107	21,7	39	7,9	494
Guaira	17	2,5	50	7,5	441	66,0	110	16,5	50	7,5	668
Caaguazú	17	1,0	139	8,4	1088	65,9	284	17,2	123	7,5	1651
Caazapá	7	1,2	32	5,4	398	66,8	124	20,8	35	5,9	596
Itapúa	23	1,7	95	6,9	830	60,6	290	21,2	132	9,6	1370
Misiones	9	2,4	26	7,1	219	59,5	68	18,5	46	12,5	368
Paraguarí	5	0,6	51	6,4	526	65,8	145	18,1	72	9,0	799
Alto Paraná	16	1,7	59	6,2	567	59,6	196	20,6	113	11,9	951
Central	19	1,9	78	7,8	575	57,6	198	19,8	129	12,9	999
Ñeembucú	3	1,3	15	6,4	142	60,7	52	22,2	22	9,4	234
Amambay	27	2,6	88	8,4	682	65,0	181	17,2	72	6,9	1050
Canindeyú	13	2,5	56	10,7	309	59,1	112	21,4	33	6,3	523
Pte. Hayes	2	0,8	24	10,0	167	69,3	34	14,1	14	5,8	241
Boquerón	2	2,3	8	9,1	48	54,5	16	18,2	14	15,9	88
Alto Paraguay	6	2,2	45	16,4	187	68,0	25	9,1	12	4,4	275
Asunción	23	3,2	57	7,9	387	53,5	156	21,6	100	13,8	723
Total	237	1,8	1.073	8,1	8.365	62,9	2.494	18,7	1.135	8,5	13.304

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2014

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	109	1,6	533	8,1	4170	63,0	1298	19,6	510	7,7	6620
Masculino	128	1,9	540	8,1	4195	62,8	1196	17,9	625	9,4	6684
Total	237	1,8	1.073	8,1	8.365	62,9	2.494	18,7	1.135	8,5	13.304

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	78	1,4	453	8,0	3480	61,4	1081	19,1	579	10,2	5671
10 a 14 años	141	2,3	490	8,0	3818	62,4	1172	19,1	500	8,2	6121
15 a 19 años	18	1,2	130	8,6	1067	70,6	241	15,9	56	3,7	1512
Total	237	1,8	1.073	8,1	8.365	62,9	2.494	18,7	1.135	8,5	13.304

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	57	1,5	310	8,2	2517	66,6	635	16,8	260	6,9	3779
Urbano	71	1,7	342	8,0	2580	60,7	835	19,6	423	10,0	4251
SD	108	2,0	421	8,0	3268	62,0	1024	19,4	452	8,6	5274
Total	237	1,8	1.073	8,1	8.365	62,9	2.494	18,7	1.135	8,5	13.304

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2014

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	31	4,97	98	15,7	495	79,3	624
San Pedro	78	4,73	320	19,4	1252	75,9	1650
Cordillera	20	4,05	103	20,9	371	75,1	494
Guaira	22	3,29	127	19,0	519	77,7	668
Caaguazú	77	4,66	297	18,0	1277	77,3	1651
Caazapá	36	6,04	149	25,0	411	69,0	596
Itapúa	68	4,96	266	19,4	1036	75,6	1370
Misiones	16	4,35	54	14,7	298	81,0	368
Paraguarí	28	3,50	162	20,3	609	76,2	799
Alto Paraná	58	6,10	179	18,8	714	75,1	951
Central	28	2,80	148	14,8	823	82,4	999
Ñeembucú	8	3,42	29	12,4	197	84,2	234
Amambay	60	5,71	233	22,2	757	72,1	1050
Canindeyú	62	11,85	140	26,8	321	61,4	523
Pte. Hayes	17	7,05	37	15,4	187	77,6	241
Boquerón	4	4,55	11	12,5	73	83,0	88
Alto Paraguay	12	4,36	48	17,5	215	78,2	275
Asunción	11	1,52	94	13,0	618	85,5	723
Total	636	4,8	2.495	18,8	10.173	76,5	13.304

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2014

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	288	4,4	1244	18,8	5088	76,9	6620
Masculino	348	5,2	1251	18,7	5085	76,1	6684
Total	636	4,8	2.495	18,8	10.173	76,5	13.304

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	190	3,4	851	15,0	4630	81,6	5671
10 a 14 años	350	5,7	1210	19,8	4561	74,5	6121
15 a 19 años	96	6,3	434	28,7	982	64,9	1512
Total	636	4,8	2.495	18,8	10.173	76,5	13.304

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	207	5,5	832	22,0	2740	72,5	3779
Urbano	184	4,3	676	15,9	3391	79,8	4251
SD	245	4,6	987	18,7	4042	76,6	5274
Total general	636	4,8	2.495	18,8	10.173	76,5	13.304

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2015

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	32	3,4	108	11,5	604	64,5	133	14,2	59	6,3	936
San Pedro	39	3,4	116	10,1	713	62,2	197	17,2	82	7,1	1147
Cordillera	18	2,4	56	7,3	479	62,6	145	19,0	67	8,8	765
Guaira	13	1,7	69	9,1	471	62,0	135	17,8	72	9,5	760
Caaguazú	43	3,6	135	11,4	729	61,6	196	16,6	80	6,8	1183
Caazapá	17	1,6	69	6,5	710	66,8	198	18,6	69	6,5	1063
Itapúa	30	1,6	149	8,1	1096	59,7	367	20,0	195	10,6	1837
Misiones	14	1,1	86	6,9	744	59,9	259	20,8	140	11,3	1243
Paraguarí	16	1,7	77	8,0	602	62,7	150	15,6	115	12,0	960
Alto Paraná	41	3,1	154	11,5	784	58,5	226	16,9	136	10,1	1341
Central	20	1,7	96	8,1	655	55,3	254	21,4	160	13,5	1185
Ñeembucú	10	1,3	43	5,8	434	58,4	155	20,9	101	13,6	743
Amambay	22	2,2	90	9,0	641	64,2	169	16,9	76	7,6	998
Canindeyú	33	1,3	205	7,9	1580	60,9	517	19,9	261	10,1	2596
Pte. Hayes	8	1,6	32	6,4	305	60,6	107	21,3	51	10,1	503
Boquerón	1	0,5	18	9,4	132	69,1	31	16,2	9	4,7	191
Alto Paraguay	15	2,6	79	13,5	362	61,9	85	14,5	44	7,5	585
Asunción	38	4,1	82	8,9	498	54,1	175	19,0	127	13,8	920
Total	410	2,2	1664	8,8	11.539	60,9	3499	18,5	1844	9,7	18.956

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2015

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	177	1,9	831	8,7	5950	62,6	1786	18,8	763	8,0	9507
Masculino	233	2,5	833	8,8	5589	59,1	1713	18,1	1081	11,4	9449
Total	410	2,2	1664	8,8	11.539	60,9	3499	18,5	1844	9,7	18.956

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	158	2,1	661	8,7	4482	59,2	1364	18,0	910	12,0	7575
10 a 14 años	201	2,3	760	8,8	5148	59,7	1711	19,9	797	9,2	8617
15 a 19 años	51	1,8	243	8,8	1909	69,1	424	15,3	137	5,0	2764
Total	410	2,2	1664	8,8	11.539	60,9	3499	18,5	1844	9,7	18.956

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	50	1,4	309	8,4	2430	66,4	618	16,9	251	6,9	3658
Urbano	170	2,2	668	8,8	4445	58,4	1434	18,9	890	11,7	7607
SD	190	2,5	687	8,9	4664	60,6	1447	18,8	703	9,1	7691
Total	410	2,2	1664	8,8	11.539	60,9	3499	18,5	1844	9,7	18.956

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2015

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	35	3,7	164	17,5	737	78,7	936
San Pedro	34	3,0	186	16,2	927	80,8	1147
Cordillera	32	4,2	112	14,6	621	81,2	765
Guaira	21	2,8	120	15,8	619	81,4	760
Caaguazú	59	5,0	190	16,1	934	79,0	1183
Caazapá	50	4,7	208	19,6	805	75,7	1063
Itapúa	93	5,1	287	15,6	1457	79,3	1837
Misiones	33	2,7	187	15,0	1023	82,3	1243
Paraguarí	38	4,0	177	18,4	745	77,6	960
Alto Paraná	64	4,8	178	13,3	1099	82,0	1341
Central	22	1,9	172	14,5	991	83,6	1185
Ñeembucú	25	3,4	121	16,3	597	80,3	743
Amambay	61	6,1	222	22,2	715	71,6	998
Canindeyú	75	2,9	360	13,9	2161	83,2	2596
Pte. Hayes	18	3,6	70	13,9	415	82,5	503
Boquerón	3	1,6	28	14,7	160	83,8	191
Alto Paraguay	26	4,4	119	20,3	440	75,2	585
Asunción	30	3,3	126	13,7	764	83,0	920
Total	719	3,8	3027	16,0	15.210	80,2	18.956

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2015

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	357	3,8	1490	15,7	7660	80,6	9507
Masculino	362	3,8	1537	16,3	7550	79,9	9449
Total	719	3,8	3027	16,0	15.210	80,2	18.956

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	200	2,6	993	13,1	6382	84,3	7575
10 a 14 años	380	4,4	1421	16,5	6816	79,1	8617
15 a 19 años	139	5,0	613	22,2	2012	72,8	2764
Total	719	3,8	3027	16,0	15.210	80,2	18.956

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	176	4,8	723	19,8	2759	75,4	3658
Urbano	249	3,3	1073	14,1	6285	82,6	7607
SD	294	3,8	1231	16,0	6166	80,2	7691
Total general	719	3,8	3027	16,0	15.210	80,2	18.956

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2016

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	18	2,0	89	10,0	562	62,9	162	18,1	62	6,9	893
San Pedro	18	1,8	87	8,7	634	63,5	189	18,9	71	7,1	999
Cordillera	15	1,8	72	8,7	486	58,8	177	21,4	77	9,3	827
Guaira	14	1,4	99	9,7	646	63,5	167	16,4	91	8,9	1017
Caaguazú	27	2,6	94	9,1	654	63,2	176	17,0	83	8,0	1034
Caazapá	7	1,0	48	6,6	433	59,7	163	22,5	74	10,2	725
Itapúa	14	0,7	144	7,2	1218	60,9	425	21,2	200	10,0	2001
Misiones	12	0,9	85	6,2	840	61,3	282	20,6	151	11,0	1370
Paraguarí	4	0,5	52	6,1	511	60,4	184	21,7	95	11,2	846
Alto Paraná	17	1,2	122	8,9	817	59,7	247	18,1	165	12,1	1368
Central	40	1,9	181	8,6	1197	57,1	395	18,8	285	13,6	2098
Ñeembucú	20	2,0	73	7,2	541	53,7	228	22,6	146	14,5	1008
Amambay	7	1,3	33	6,3	309	59,0	139	26,5	36	6,9	524
Canindeyú	29	1,8	124	7,5	1055	63,9	310	18,8	133	8,1	1651
Pte. Hayes	4	0,7	34	5,8	366	62,0	129	21,9	57	9,7	590
Boquerón	21	8,0	14	5,3	130	49,2	58	22,0	41	15,5	264
Alto Paraguay	4	2,8	11	7,7	88	61,5	33	23,1	7	4,9	143
Asunción	56	2,1	189	7,1	1479	55,6	576	21,7	358	13,5	2658
Total	327	1,6	1.551	7,7	11.966	59,8	4.040	20,2	2.132	10,7	20.016

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2016

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	135	1,4	783	7,9	6.054	60,8	2.093	21,0	885	8,9	9.950
Masculino	192	1,9	768	7,6	5.912	58,7	1.947	19,3	1.247	12,4	10.066
Total	327	1,6	1.551	7,7	11.966	59,8	4.040	20,2	2.132	10,7	20.016

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	173	2,1	600	7,1	4.764	56,7	1.757	20,9	1.107	13,2	8.401
10 a 14 años	121	1,4	688	7,8	5.210	59,4	1.854	21,2	892	10,2	8.765
15 a 19 años	33	1,2	263	9,2	1.992	69,9	429	15,1	133	4,7	2.850
Total	327	1,6	1.551	7,7	11.966	59,8	4.040	20,2	2.132	10,7	20.016

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	47	1,4	275	8,3	2.090	62,7	664	19,9	256	7,7	3.332
Urbano	131	1,5	664	7,9	5.000	59,1	1.702	20,1	961	11,4	8.458
SD	149	1,8	612	7,4	4.876	59,3	1.674	20,4	915	11,1	8.226
Total	327	1,6	1.551	7,7	11.966	59,8	4.040	20,2	2.132	10,7	20.016

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2016

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	35	3,9	167	18,7	691	77,4	893
San Pedro	40	4,0	147	14,7	812	81,3	999
Cordillera	38	4,6	150	18,1	639	77,3	827
Guaíra	27	2,7	144	14,2	846	83,2	1017
Caaguazú	56	5,4	177	17,1	801	77,5	1034
Caazapá	21	2,9	123	17,0	581	80,1	725
Itapúa	56	2,8	292	14,6	1653	82,6	2001
Misiones	33	2,4	200	14,6	1137	83,0	1370
Paraguarí	22	2,6	138	16,3	686	81,1	846
Alto Paraná	50	3,7	240	17,5	1078	78,8	1368
Central	77	3,7	269	12,8	1752	83,5	2098
Ñeembucú	30	3,0	130	12,9	848	84,1	1008
Amambay	59	11,3	127	24,2	338	64,5	524
Canindeyú	62	3,8	296	17,9	1293	78,3	1651
Pte. Hayes	29	4,9	91	15,4	470	79,7	590
Boquerón	26	9,8	49	18,6	189	71,6	264
Alto Paraguay	5	3,5	18	12,6	120	83,9	143
Asunción	72	2,7	425	16,0	2161	81,3	2658
Total	738	3,7	3.183	15,9	16.095	80,4	20.016

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2016

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	348	3,5	1.606	16,1	7.996	80,4	9.950
Masculino	390	3,9	1.577	15,7	8.099	80,5	10.066
Total	738	3,7	3.183	15,9	16.095	80,4	20.016

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	225	2,7	1.033	12,3	7.143	85,0	8.401
10 a 14 años	362	4,1	1.473	16,8	6.930	79,1	8.765
15 a 19 años	151	5,3	677	23,8	2.022	70,9	2.850
Total	738	3,7	3.183	15,9	16.095	80,4	20.016

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	131	3,9	597	17,9	2.604	78,2	3.332
Urbano	278	3,3	1.161	13,7	7.019	83,0	8.458
SD	329	4,0	1.425	17,3	6.472	78,7	8.226
Total general	738	3,7	3.183	15,9	16.095	80,4	20.016

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2017

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	16	2,0	62	7,7	520	64,4	147	18,2	63	7,8	808
San Pedro	7	1,3	39	7,1	328	59,9	114	20,8	60	10,9	548
Cordillera	19	1,9	86	8,6	616	61,4	178	17,7	105	10,5	1004
Guaira	15	1,2	92	7,4	719	58,0	268	21,6	145	11,7	1239
Caaguazú	19	2,2	71	8,4	547	64,5	152	17,9	59	7,0	848
Caazapá	8	1,1	36	4,8	462	61,0	186	24,6	65	8,6	757
Itapúa	37	2,0	160	8,6	1061	56,9	392	21,0	215	11,5	1865
Misiones	12	0,9	64	5,0	765	60,2	264	20,8	165	13,0	1270
Paraguarí	22	1,8	86	6,9	755	60,4	236	18,9	151	12,1	1250
Alto Paraná	23	2,2	93	8,8	693	65,3	168	15,8	85	8,0	1062
Central	28	1,9	140	9,7	816	56,5	282	19,5	178	12,3	1444
Ñeembucú	14	1,0	92	6,4	798	55,5	315	21,9	219	15,2	1438
Amambay	9	1,2	43	5,7	412	54,6	204	27,1	86	11,4	754
Canindeyú	41	2,1	124	6,5	1161	60,7	414	21,6	173	9,0	1913
Pte. Hayes	8	1,5	29	5,4	345	63,7	113	20,8	47	8,7	542
Boquerón	8	3,4	16	6,9	132	56,9	58	25,0	18	7,8	232
Alto Paraguay	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Asunción	44	2,5	136	7,8	915	52,3	378	21,6	278	15,9	1751
Total	330	1,8	1.369	7,3	11.045	59,0	3.869	20,7	2.112	11,3	18.725

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2017

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	159	1,7	694	7,3	5.703	59,9	2.040	21,4	927	9,7	9.523
Masculino	171	1,9	675	7,3	5.342	58,1	1.829	19,9	1.185	12,9	9.202
Total	330	1,8	1.369	7,3	11.045	59,0	3.869	20,7	2.112	11,3	18.725

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	122	1,5	514	6,5	4.479	56,8	1.610	20,4	1.164	14,8	7.889
10 a 14 años	165	2,0	636	7,6	4.820	57,9	1.865	22,4	835	10,0	8.321
15 a 19 años	43	1,7	219	8,7	1.746	69,4	394	15,7	113	4,5	2.515
Total	330	1,8	1.369	7,3	11.045	59,0	3.869	20,7	2.112	11,3	18.725

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	70	1,7	315	7,6	2.544	61,2	857	20,6	370	8,9	4.156
Urbano	131	1,6	589	7,2	4.737	57,8	1.706	20,8	1029	12,6	8.192
SD	129	2,0	465	7,3	3.764	59,0	1.306	20,5	713	11,2	6.377
Total	330	1,8	1.369	7,3	11.045	59,0	3.869	20,7	2112	11,3	18.725

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2017

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	42	5,2	160	19,8	606	75,0	808
San Pedro	19	3,5	91	16,6	438	79,9	548
Cordillera	43	4,3	164	16,3	797	79,4	1.004
Guaíra	27	2,2	169	13,6	1.043	84,2	1.239
Caaguazú	23	2,7	126	14,9	699	82,4	848
Caazapá	30	4,0	121	16,0	606	80,1	757
Itapúa	51	2,7	222	11,9	1.592	85,4	1.865
Misiones	27	2,1	172	13,5	1.071	84,3	1.270
Paraguarí	37	3,0	185	14,8	1.028	82,2	1.250
Alto Paraná	70	6,6	210	19,8	782	73,6	1.062
Central	50	3,5	176	12,2	1.218	84,3	1.444
Ñeembucú	37	2,6	219	15,2	1.182	82,2	1.438
Amambay	54	7,2	165	21,9	535	71,0	754
Canindeyú	75	3,9	275	14,4	1.563	81,7	1.913
Pte. Hayes	12	2,2	98	18,1	432	79,7	542
Boquerón	9	3,9	40	17,2	183	78,9	232
Alto Paraguay	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
Asunción	64	3,7	197	11,3	1.490	85,1	1.751
Total	670	3,6	2.790	14,9	15.265	81,5	18.725

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2017

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	305	3,2	1426	15,0	7792	81,8	9523
Masculino	365	4,0	1364	14,8	7473	81,2	9202
Total	670	3,6	2.790	14,9	15.265	81,5	18.725

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	140	1,8	888	11,3	6861	87,0	7889
10 a 14 años	395	4,7	1324	15,9	6602	79,3	8321
15 a 19 años	135	5,4	578	23,0	1802	71,7	2515
Total	670	3,6	2.790	14,9	15.265	81,5	18.725

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	165	4,0	746	17,9	3245	78,1	4156
Urbano	225	2,7	1036	12,6	6931	84,6	8192
SD	280	4,4	1008	15,8	5089	79,8	6377
Total general	670	3,6	2.790	14,9	15.265	81,5	18.725

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2018

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	7	0,9	40	5,3	443	59,2	156	20,9	102	13,6	748
San Pedro	13	1,3	67	6,6	608	59,8	209	20,6	119	11,7	1.016
Cordillera	26	2,6	83	8,4	538	54,2	215	21,7	130	13,1	992
Guaira	22	1,6	87	6,4	810	59,3	296	21,7	152	11,1	1.367
Caaguazú	25	2,1	82	7,0	745	63,5	204	17,4	118	10,1	1.174
Caazapá	10	0,9	73	6,5	646	57,5	267	23,8	128	11,4	1.124
Itapúa	25	1,2	116	5,6	1.179	56,7	476	22,9	285	13,7	2.081
Misiones	16	1,0	75	4,8	862	54,8	387	24,6	233	14,8	1.573
Paraguarí	25	1,7	108	7,3	821	55,7	312	21,2	209	14,2	1.475
Alto Paraná	42	2,1	185	9,2	1.130	56,0	393	19,5	269	13,3	2.019
Central	18	0,9	163	8,2	1.006	50,4	446	22,3	364	18,2	1.997
Ñeembucú	27	1,7	117	7,4	938	59,1	315	19,8	191	12,0	1.588
Amambay	17	2,6	52	7,9	419	63,8	103	15,7	66	10,0	657
Canindeyú	45	2,4	161	8,6	1.147	61,6	342	18,4	168	9,0	1.863
Pte. Hayes	5	0,7	61	8,1	432	57,1	140	18,5	118	15,6	756
Boquerón	9	0,9	44	4,6	526	55,0	241	25,2	136	14,2	956
Alto Paraguay	2	0,5	34	9,1	227	60,9	69	18,5	41	11,0	373
Asunción	20	1,2	115	6,8	871	51,3	402	23,7	291	17,1	1.699
Total	354	1,5	1.663	7,1	13.348	56,9	4.973	21,2	3.120	13,3	23.458

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2018

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	173	1,5	845	7,2	6.848	58,1	2.573	21,8	1.338	11,4	11.777
Masculino	181	1,5	818	7,0	6.500	55,6	2.400	20,5	1.782	15,3	11.681
Total	354	1,5	1.663	7,1	13.348	56,9	4.973	21,2	3.120	13,3	23.458

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	141	1,4	633	6,3	5.516	55,1	2.128	21,3	1591	15,9	10.009
10 a 14 años	166	1,6	733	7,1	5.718	55,4	2.335	22,6	1360	13,2	10.312
15 a 19 años	47	1,5	297	9,5	2.114	67,4	510	16,3	169	5,4	3.137
Total	354	1,5	1.663	7,1	13.348	56,9	4.973	21,2	3.120	13,3	23.458

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	24	1,1	132	6,2	1.245	58,6	479	22,5	245	11,5	2.125
Urbano	222	1,7	920	6,9	7.503	56,1	2.880	21,5	1.849	13,8	13.374
SD	108	1,4	611	7,7	4.600	57,8	1.614	20,3	1.026	12,9	7.959
Total	354	1,5	1.663	7,1	13.348	56,9	4.973	21,2	3.120	13,3	23.458

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2018

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	611	81,7	116	15,5	21	2,8	748
San Pedro	864	85,0	132	13,0	19	1,9	1.016
Cordillera	811	81,8	151	15,2	30	3,0	992
Guaíra	1.157	84,6	169	12,4	41	3,0	1.367
Caaguazú	932	79,4	195	16,6	47	4,0	1.174
Caazapá	950	84,5	148	13,2	26	2,3	1.124
Itapúa	1.726	82,9	285	13,7	70	3,4	2.081
Misiones	1.337	85,0	194	12,3	42	2,7	1.573
Paraguarí	1.211	82,1	211	14,3	53	3,6	1.475
Alto Paraná	1.752	86,8	213	10,5	54	2,7	2.019
Central	1.716	85,9	238	11,9	43	2,2	1.997
Ñeembucú	1.282	80,7	266	16,8	40	2,5	1.588
Amambay	546	83,1	85	12,9	26	4,0	657
Canindeyú	1.538	82,6	263	14,1	62	3,3	1.863
Pte. Hayes	631	83,5	104	13,8	21	2,8	756
Boquerón	803	84,0	134	14,0	19	2,0	956
Alto Paraguay	310	83,1	49	13,1	14	3,8	373
Asunción	1.465	86,2	201	11,8	33	1,9	1.699
Total	19.642	83,7	3.154	13,4	662	2,8	23.458

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2018

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	319	2,7	1.687	14,3	9.771	83,0	11.777
Masculino	343	2,9	1.467	12,6	9.871	84,5	11.681
Total	662	2,8	3.154	13,4	19.642	83,7	23.458

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	182	1,8	990	9,9	8.837	88,3	10.009
10 a 14 años	332	3,2	1.476	14,3	8.504	82,5	10.312
15 a 19 años	148	4,7	688	21,9	2.301	73,4	3.137
Total	662	2,8	3.154	13,4	19.642	83,7	23.458

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	98	4,6	363	17,1	1.664	78,3	2.125
Urbano	344	2,6	1.736	13,0	11.294	84,4	13.374
SD	220	2,8	1.055	13,3	6.684	84,0	7.959
Total general	662	2,8	3.154	13,4	19.642	83,7	23.458

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

Año 2019

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	22	2,0	89	8,1	655	59,4	239	21,7	98	8,9	1.103
San Pedro	14	1,0	101	7,5	758	56,3	304	22,6	169	12,6	1.346
Cordillera	22	2,8	58	7,3	440	55,6	162	20,5	109	13,8	791
Guaira	23	1,4	124	7,3	986	58,1	361	21,3	204	12,0	1.698
Caaguazú	20	1,7	99	8,5	754	64,7	188	16,1	105	9,0	1.166
Caazapá	11	1,1	72	7,0	591	57,6	230	22,4	122	11,9	1.026
Itapúa	28	1,7	101	6,2	909	55,9	375	23,1	213	13,1	1.626
Misiones	19	1,2	92	5,8	873	54,8	365	22,9	244	15,3	1.593
Paraguarí	20	1,6	66	5,3	733	58,6	287	23,0	144	11,5	1.250
Alto Paraná	12	1,0	88	7,6	662	57,0	244	21,0	155	13,4	1.161
Central	27	2,1	90	6,9	724	55,3	266	20,3	202	15,4	1.309
Ñeembucú	21	1,5	91	6,6	732	53,4	323	23,6	204	14,9	1.371
Amambay	17	1,9	65	7,3	490	55,2	211	23,8	105	11,8	888
Canindeyú	33	1,6	195	9,3	1.318	63,2	361	17,3	180	8,6	2.087
Pte. Hayes	15	2,3	61	9,2	379	57,3	129	19,5	78	11,8	662
Boquerón	8	1,2	42	6,5	363	56,3	150	23,3	82	12,7	645
Alto Paraguay	10	1,8	49	9,0	325	59,5	107	19,6	55	10,1	546
Asunción	39	1,5	179	6,9	1.233	47,3	650	25,0	504	19,3	2.605
Total	361	1,6	1.662	7,3	12.925	56,5	4.952	21,6	2.973	13,0	22.873

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2019

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GENERO (*)

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	165	1,4	820	7,2	6.568	57,5	2.560	22,4	1.303	11,4	11.416
Masculino	196	1,7	842	7,3	6.357	55,5	2.392	20,9	1.670	14,6	11.457
Total	361	1,6	1.662	7,3	12.925	56,5	4.952	21,6	2.973	13,0	22.873

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Desnutrición total		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	129	1,5	556	6,3	4.890	55,6	1.877	21,3	1.346	15,3	8.798
10 a 14 años	165	1,6	782	7,5	5.678	54,2	2.454	23,4	1.403	13,4	10.482
15 a 19 años	67	1,9	324	9,0	2.357	65,6	621	17,3	224	6,2	3.593
Total	361	1,6	1.662	7,3	12.925	56,5	4.952	21,6	2.973	13,0	22.873

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR ÍNDICE DE MASA CORPORAL POR ZONA (*)

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	77	1,4	398	7,4	3.247	60,0	1.149	21,2	540	10,0	5.411
Urbano	150	1,8	607	7,2	4.738	56,2	1.786	21,2	1.145	13,6	8.426
SD	134	1,5	657	7,3	4.940	54,7	2.017	22,3	1.288	14,3	9.036
Total	361	1,6	1.662	7,3	12.925	56,5	4.952	21,6	2.973	13,0	22.873

(*) IMC/EDAD- OMS 2007

Año 2019

SITUACIÓN DE LA TALLA POR REGION SANITARIA (*)

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	43	3,9	176	16,0	884	80,1	1.103
San Pedro	43	3,2	205	15,2	1.098	81,6	1.346
Cordillera	21	2,7	111	14,0	659	83,3	791
Guaira	36	2,1	189	11,1	1.473	86,7	1.698
Caaguazú	41	3,5	192	16,5	933	80,0	1.166
Caazapá	33	3,2	145	14,1	848	82,7	1.026
Itapúa	45	2,8	218	13,4	1.363	83,8	1.626
Misiones	39	2,4	241	15,1	1.313	82,4	1.593
Paraguarí	59	4,7	224	17,9	967	77,4	1.250
Alto Paraná	39	3,4	158	13,6	964	83,0	1.161
Central	23	1,8	150	11,5	1.136	86,8	1.309
Ñeembucú	32	2,3	161	11,7	1.178	85,9	1.371
Amambay	51	5,7	138	15,5	699	78,7	888
Canindeyú	71	3,4	326	15,6	1.690	81,0	2.087
Pte. Hayes	20	3,0	104	15,7	538	81,3	662
Boquerón	21	3,3	94	14,6	530	82,2	645
Alto Paraguay	10	1,8	62	11,4	474	86,8	546
Asunción	63	2,4	328	12,6	2.214	85,0	2.605
Total	690	3,0	3.222	14,1	18.961	82,9	22.873

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GENERO (*)

Genero	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	318	2,8	1.678	14,7	9.420	82,5	11.416
Masculino	372	3,2	1.544	13,5	9.541	83,3	11.457
Total	690	3,0	3.222	14,1	18.961	82,9	22.873

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR GRUPO ETARIO (*)

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
5 a 9 años	162	1,8	922	10,5	7.714	87,7	8.798
10 a 14 años	350	3,3	1.506	14,4	8.626	82,3	10.482
15 a 19 años	178	5,0	794	22,1	2.621	72,9	3.593
Total	690	3,0	3.222	14,1	18.961	82,9	22.873

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007

SITUACIÓN DE LA TALLA POR ZONA (*)

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	245	4,5	924	17,1	4.242	78,4	5.411
Urbano	203	2,4	1.010	12,0	7.213	85,6	8.426
SD	242	2,7	1.288	14,3	7.506	83,1	9.036
Total general	690	3,0	3.222	14,1	18.961	82,9	22.873

(*) TALLA/EDAD- OMS 2007