

Situación nutricional de niños y niñas menores de 5 años que asisten a los Servicios de Salud

Año 2001 a 2019

Año 2001

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
San Pedro	15	2,1	36	5,2	545	78,1	102	14,6	698
Cordillera	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Guairá	2	2,3	9	10,5	62	72,1	13	15,1	86
Caaguazú	6	2,9	4	2,0	158	77,5	36	17,6	204
Caazapá	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Misiones	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Paraguarí	13	1,4	20	2,2	763	84,2	110	12,1	906
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Central	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Amambay	9	2,3	18	4,7	291	76,0	65	17,0	383
Canindeyú	5	1,5	13	3,9	262	78,2	55	16,4	335
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Alto Paraguay	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Total	50	1,9	100	3,8	2.081	79,7	381	14,6	2.612

(*) PESO/EDAD - CDC 2000

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	16	1,31	48	3,9	160	13,1	996	81,6	1.220
Masculino	34	2,44	52	3,7	221	15,9	1.085	77,9	1.392
Total	50	1,91	100	3,8	381	14,6	2.081	79,7	2.612

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

Año 2001

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	135	19,3	130	18,6	433	62,0	698
Cordillera	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Guairá	11	12,8	17	19,8	58	67,4	86
Caaguazú	48	23,5	37	18,1	119	58,3	204
Caazapá	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Misiones	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Paraguarí	120	13,2	183	20,2	603	66,6	906
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Central	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Amambay	73	19,1	96	25,1	214	55,9	383
Canindeyú	43	12,8	68	20,3	224	66,9	335
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	430	16,5	531	20,3	1.651	63,2	2.612

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	182	14,9	234	19,2	804	65,9	1.220
Masculino	248	17,8	297	21,3	847	60,8	1.392
Total	430	16,5	531	20,3	1.651	63,2	2.612

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

Año 2001

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	16	2,3	36	5,2	83	11,9	501	71,8	42	6,0	20	2,9	698
3	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
4	5	5,8	12	14,0	10	11,6	56	65,1	2	2,3	1	1,2	86
5	8	3,9	1	0,5	37	18,1	142	69,6	14	6,9	2	1,0	204
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
9	15	1,7	19	2,1	96	10,6	724	79,9	38	4,2	14	1,5	906
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	12	3,1	15	3,9	47	12,3	279	72,8	18	4,7	12	3,1	383
14	4	1,2	15	4,5	42	12,5	234	69,9	29	8,7	11	3,3	335
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	60	2,3	98	3,8	315	12,1	1.936	74,1	143	5,5	60	2,3	2.612

(*) PESO /EDAD en menores de 2 años de edad (n=4.082) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=1.154) - NCHS -2000

Año 2002

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	4	6,3	3	4,7	8	12,5	49	76,6	64
San Pedro	5	3,8	9	6,8	19	14,4	99	75,0	132
Cordillera	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Guairá	19	2,6	25	3,4	90	12,4	592	81,5	726
Caaguazú	0	-	2	3,1	6	9,2	57	87,7	65
Caazapá	3	2,7	4	3,6	14	12,7	89	80,9	110
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Misiones	12	1,4	16	1,9	59	6,8	775	89,9	862
Paraguarí	1	0,4	6	2,2	18	6,6	246	90,8	271
Alto Paraná	16	3,4	22	4,7	61	13,0	371	78,9	470
Central	0	-	4	4,0	17	16,8	80	79,2	101
Ñeembucú	1	0,9	5	4,7	10	9,4	90	84,9	106
Amambay	9	3,8	14	5,9	34	14,3	180	75,9	237
Canindeyú	10	3,0	19	5,7	41	12,3	262	78,9	332
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	80	2,3	129	3,7	377	10,8	2.890	83,1	3.476

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	27	1,6	58	3,4	170	9,9	1.459	85,1	1.714
Masculino	53	3,0	71	4,0	207	11,7	1.431	81,2	1.762
Total	80	2,3	129	3,7	377	10,8	2.890	83,1	3.476

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

Año 2002

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	18	28,1	11	17,2	35	54,7	64
San Pedro	32	24,2	17	12,9	83	62,9	132
Cordillera	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Guairá	58	8,0	91	12,5	577	79,5	726
Caaguazú	5	7,7	10	15,4	50	76,9	65
Caazapá	6	5,5	2	1,8	102	92,7	110
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Misiones	58	6,7	87	10,1	717	83,2	862
Paraguarí	24	8,9	33	12,2	214	79,0	271
Alto Paraná	86	18,3	55	11,7	329	70,0	470
Central	8	7,9	12	11,9	81	80,2	101
Ñeembucú	10	9,4	15	14,2	81	76,4	106
Amambay	68	28,7	23	9,7	146	61,6	237
Canindeyú	58	17,5	47	14,2	227	68,4	332
Pte. Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	431	12,4	403	11,6	2642	76,0	3.476

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	199	11,6	194	11,3	1.321	77,1	1.714
Masculino	232	13,2	209	11,9	1.321	75,0	1.762
Total	431	12,4	403	11,6	2.642	76,0	3.476

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

Año 2002

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	4	6,3	3	4,7	8	12,5	31	48,4	0	-	18	28,1	64
2	5	3,8	9	6,8	19	14,4	86	65,2	0	-	13	9,8	132
3	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	-	S/D	S/D	S/D
4	19	2,6	25	3,4	90	12,4	373	51,4	0	-	219	30,2	726
5	0	-	2	3,1	6	9,2	45	69,2	0	-	12	18,5	65
6	3	2,7	4	3,6	14	12,7	66	60,0	0	-	23	20,9	110
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	-	S/D	S/D	S/D
8	12	1,4	16	1,9	59	6,8	534	61,9	0	-	241	28,0	862
9	1	0,4	6	2,2	18	6,6	175	64,6	0	-	71	26,2	271
10	16	3,4	22	4,7	61	13,0	278	59,1	0	-	93	19,8	470
11	0	-	4	4,0	17	16,8	65	64,4	0	-	15	14,9	101
12	1	0,9	5	4,7	10	9,4	63	59,4	0	-	27	25,5	106
13	9	3,8	14	5,9	34	14,3	78	32,9	0	-	102	43,0	237
14	10	3,0	19	5,7	41	12,3	171	51,5	0	-	91	27,4	332
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	-	S/D	S/D	S/D
16	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	-	S/D	S/D	S/D
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	-	S/D	S/D	S/D
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	0	-	S/D	S/D	S/D
Total	80	2,3	129	3,7	377	10,8	1.965	56,5	0	-	925	26,6	3.476

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=2.551) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=925) - NCHS 2000

Año 2003

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	0	-	2	10,5	13	68,4	4	21,1	19
San Pedro	11	3,3	17	5,0	273	80,8	37	10,9	338
Cordillera	4	3,7	5	4,6	84	77,8	15	13,9	108
Guairá	5	1,4	12	3,5	299	86,4	30	8,7	346
Caaguazú	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Caazapá	22	1,7	31	2,4	1.076	84,2	149	11,7	1.278
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Misiones	13	1,5	13	1,5	774	86,4	96	10,7	896
Paraguarí	14	2,5	15	2,7	441	79,5	85	15,3	555
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Central	2	1,0	5	2,4	177	85,1	24	11,5	208
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Amambay	4	3,9	5	4,9	79	77,5	14	13,7	102
Canindeyú	71	4,2	107	6,3	1.216	71,9	297	17,6	1.691
Pte. Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Alto Paraguay	0	-	1	5,3	16	84,2	2	10,5	19
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	s/d	s/d	s/d	s/d	S/D
Total	146	2,6	213	3,8	4.448	80,0	753	13,5	5.560

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	63	2,3	94	3,4	336	12,2	2.264	82,1	2.757
Masculino	83	3,0	119	4,2	417	14,9	2.184	77,9	2.803
Total	146	2,6	213	3,8	753	13,5	4.448	80,0	5.560

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

Año 2003

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	1	5,3	5	26,3	13	68,4	19
San Pedro	51	15,1	45	13,3	242	71,6	338
Cordillera	37	34,3	28	25,9	43	39,8	108
Guairá	43	12,4	49	14,2	254	73,4	346
Caaguazú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Caazapá	217	17,0	253	19,8	808	63,2	1.278
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Misiones	162	18,1	194	21,7	540	60,3	896
Paraguarí	89	16,0	127	22,9	339	61,1	555
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Central	15	7,2	45	21,6	148	71,2	208
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Amambay	21	20,6	27	26,5	54	52,9	102
Canindeyú	386	22,8	323	19,1	982	58,1	1.691
Pte. Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	3	15,8	5	26,3	11	57,9	19
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	1.025	18,4	1.101	19,8	3.434	61,8	5.560

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	463	16,8	523	19,0	1.771	64,2	2.757
Masculino	562	20,0	578	20,6	1.663	59,3	2.803
Total	1.025	18,4	1.101	19,8	3.434	61,8	5.560

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

Año 2003

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	1	5,3	2	10,5	4	21,1	10	52,6	1	5,3	1	5,3	19
2	11	3,3	20	5,9	34	10,1	259	76,6	5	1,5	9	2,7	338
3	2	1,9	4	3,7	9	8,3	71	65,7	16	14,8	6	5,6	108
4	4	1,2	12	3,5	24	6,9	287	82,9	10	2,9	9	2,6	346
5	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
6	22	1,7	32	2,5	122	9,5	951	74,4	107	8,4	44	3,4	1.278
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	13	1,5	15	1,7	68	7,6	662	73,9	101	11,3	37	4,1	896
9	13	2,3	19	3,4	75	13,5	414	74,6	27	4,9	7	1,3	555
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	2	1,0	8	3,8	20	9,6	161	77,4	13	6,3	4	1,9	208
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	4	3,9	4	3,9	12	11,8	72	70,6	9	8,8	1	1,0	102
14	66	3,9	91	5,4	244	14,4	1.176	69,5	73	4,3	41	2,4	1.691
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	0	-	1	5,3	1	5,3	14	73,7	2	10,5	1	5,3	19
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	138	2,5	208	3,7	613	11,0	4.077	73,3	364	6,5	160	2,9	5.560

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=1.620) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=3.940) - NCHS 2000

Año 2004

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	38	2,4	63	3,9	1.311	81,4	199	12,4	1.611
Cordillera	9	2,0	19	4,2	369	82,0	53	11,8	450
Guairá	4	0,9	12	2,6	402	88,2	38	8,3	456
Caaguazú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Caazapá	5	1,6	12	3,8	263	83,5	35	11,1	315
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Misiones	9	2,7	11	3,3	270	81,8	40	12,1	330
Paraguarí	0	-	6	5,8	88	84,6	10	9,6	104
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Central	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Amambay	3	2,4	6	4,8	100	79,4	17	13,5	126
Canindeyú	35	1,9	100	5,5	1457	79,4	242	13,2	1.834
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay		0,0		0,0	6	60,0	4	40,0	10
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	103	2,0	229	4,4	4.266	81,5	638	12,2	5.236

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	48	1,9	96	3,8	306	12,1	2.069	82,1	2.519
Masculino	55	2,0	133	4,9	332	12,2	2.197	80,9	2.717
Total	103	2,0	229	4,4	638	12,2	4.266	81,5	5.236

(*) PESO/EDAD - NCHS 2000

Año 2004

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	257	16,0	272	16,9	1.082	67,2	1.611
Cordillera	87	19,3	105	23,3	258	57,3	450
Guairá	36	7,9	55	12,1	365	80,0	456
Caaguazú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Caazapá	44	14,0	63	20,0	208	66,0	315
Itapúa	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Misiones	53	16,1	79	23,9	198	60,0	330
Paraguarí	16	15,4	11	10,6	77	74,0	104
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Central	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Amambay	23	18,3	24	19,0	79	62,7	126
Canindeyú	339	18,5	338	18,4	1.157	63,1	1.834
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	2	20,0	6	60,0	2	20,0	10
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	857	16,4	953	18,2	3.426	65,4	5.236

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	357	14,2	448	17,8	1.714	68,0	2.519
Masculino	500	18,4	505	18,6	1.712	63,0	2.717
Total	857	16,4	953	18,2	3.426	65,4	5.236

(*) TALLA/EDAD - NCHS 2000

Año 2004

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	38	2,4	60	3,7	189	11,7	1.245	77,3	46	2,9	33	2,0	1.611
3	9	2,0	23	5,1	52	11,6	339	75,3	17	3,8	10	2,2	450
4	3	0,7	12	2,6	42	9,2	372	81,6	21	4,6	6	1,3	456
5	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
6	4	1,3	11	3,5	32	10,2	250	79,4	13	4,1	5	1,6	315
7	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
8	8	2,4	11	3,3	38	11,5	244	73,9	25	7,6	4	1,2	330
9	0	-	8	7,7	9	8,7	85	81,7	2	1,9	-	-	104
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	3	2,4	5	4,0	14	11,1	91	72,2	10	7,9	3	2,4	126
14	44	2,4	87	4,7	206	11,2	1.365	74,4	85	4,6	47	2,6	1.834
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	0	-	0	-	2	20,0	8	80,0	0	-	0	-	10
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	109	2,1	217	4,1	584	11,2	3.999	76,4	219	4,2	108	2,1	5.236

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=4.082) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años (n=1.154)- NCHS 2000.

Año 2005

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	65	2,1	156	5,0	2.395	77,4	477	15,4	3.093
Cordillera	13	1,3	41	4,0	848	82,1	131	12,7	1.033
Guairá	4	1,6	17	6,8	200	80,0	29	11,6	250
Caaguazú	68	2,2	187	6,2	2.167	71,7	601	19,9	3.023
Caazapá	23	4,1	43	7,7	401	72,0	90	16,2	557
Itapúa	18	1,7	49	4,7	798	77,0	171	16,5	1.036
Misiones	13	1,4	30	3,3	761	83,4	109	11,9	913
Paraguarí	1	0,5	5	2,5	175	86,6	21	10,4	202
Alto Paraná	4	1,1	12	3,3	302	83,2	45	12,4	363
Central	0	0,0	1	50,0	1	50,0	0	0,0	2
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Amambay	2	1,4	12	8,5	105	73,9	23	16,2	142
Canindeyú	31	1,5	95	4,5	1.655	79,0	315	15,0	2.096
Pte Hayes	12	2,8	5	1,2	349	81,7	61	14,3	427
Alto Paraguay	8	2,3	15	4,2	277	78,2	54	15,3	354
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	2	2,1	1	1,0	83	86,5	10	10,4	96
Total	264	1,9	669	4,9	10.517	77,4	2.137	15,7	13.587

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	105	1,7	277	4,4	916	14,7	4.948	79,2	6.246
Masculino	159	2,2	392	5,3	1.221	16,6	5.569	75,9	7.341
Total	264	1,9	669	4,9	2.137	15,7	10.517	77,4	13.587

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2005

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	565	18,3	619	20,0	1.909	61,7	3.093
Cordillera	190	18,4	194	18,8	649	62,8	1.033
Guairá	36	14,4	32	12,8	182	72,8	250
Caaguazú	628	20,8	808	26,7	1.587	52,5	3.023
Caazapá	157	28,2	112	20,1	288	51,7	557
Itapúa	164	15,8	206	19,9	666	64,3	1.036
Misiones	185	20,3	187	20,5	541	59,3	913
Paraguarí	32	15,8	31	15,3	139	68,8	202
Alto Paraná	63	17,4	85	23,4	215	59,2	363
Central	0	0,0	0	0,0	2	100,0	2
Ñeembucú	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Amambay	35	24,6	32	22,5	75	52,8	142
Canindeyú	403	19,2	366	17,5	1.327	63,3	2.096
Pte Hayes	36	8,4	81	19,0	310	72,6	427
Alto Paraguay	34	9,6	65	18,4	255	72,0	354
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	10	10,4	24	25,0	62	64,6	96
Total	2.538	18,7	2.842	20,9	8.207	60,4	13.587

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.004	16,1	1.244	19,9	3998	64,0	6.246
Masculino	1.534	20,9	1.598	21,8	4.209	57,3	7.341
Total	2.538	18,7	2.842	20,9	8.207	60,4	13.587

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2005

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	62	2,0	139	4,5	395	12,8	2.334	75,5	105	3,4	58	1,9	3.093
3	12	1,2	39	3,8	122	11,8	788	76,3	54	5,2	18	1,7	1.033
4	5	2,0	14	5,6	24	9,6	192	76,8	10	4,0	5	2,0	250
5	58	1,9	155	5,1	468	15,5	2.143	70,9	140	4,6	59	2,0	3.023
6	18	3,2	35	6,3	73	13,1	395	70,9	29	5,2	7	1,3	557
7	18	1,7	38	3,7	147	14,2	742	71,6	55	5,3	36	3,5	1.036
8	13	1,4	25	2,7	87	9,5	686	75,1	74	8,1	28	3,1	913
9	1	0,5	5	2,5	22	10,9	164	81,2	9	4,5	1	0,5	202
10	3	0,8	12	3,3	39	10,7	274	75,5	22	6,1	13	3,6	363
11	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
12	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
13	5	3,5	23	16,2	23	16,2	423	297,9	8	5,6	2	1,4	142
14	28	1,3	65	3,1	271	12,9	1.300	62,0	103	4,9	51	2,4	2.096
15	14	3,3	12	2,8	55	12,9	341	79,9	18	4,2	14	3,3	427
16	4	1,1	10	2,8	38	10,7	181	51,1	21	5,9	4	1,1	354
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	2	2,1	1	1,0	11	11,5	52	54,2	6	6,3	5	5,2	96
Total	243	1,8	574	4,2	1.775	13,1	10.040	73,9	654	4,8	301	2,2	13.587

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=9526) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n= 4061) - OMS 2006

Año 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	173	1,8	531	5,5	6.960	71,9	2.014	20,8	9.678
Cordillera	17	1,9	25	2,8	737	82,5	114	12,8	893
Guairá	1	1,2	7	8,5	62	75,6	12	14,6	82
Caaguazú	160	2,2	504	6,9	5.046	69,4	1.558	21,4	7268
Caazapá	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Itapúa	35	1,7	97	4,8	1.589	78,8	296	14,7	2.017
Misiones	4	0,7	20	3,4	487	81,7	85	14,3	596
Paraguarí	7	1,0	40	5,8	517	75,6	120	17,5	684
Alto Paraná	7	5,7	9	7,4	87	71,3	19	15,6	122
Central	66	1,4	156	3,3	3.905	82,1	630	13,2	4.757
Ñeembucú	2	0,7	2	0,7	239	83,6	43	15,0	286
Amambay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Canindeyú	63	2,1	147	4,9	2.257	75,5	523	17,5	2.990
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	0	0,0	1	6,3	12	75,0	3	18,8	16
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	13	1,6	15	1,9	695	86,3	82	10,2	805
Total	548	1,8	1.554	5,1	22.593	74,8	5.499	18,2	30.194

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	241	1,6	702	4,7	2.638	17,6	11.423	76,1	15.004
Masculino	307	2,0	852	5,6	2.861	18,8	11.170	73,5	15.190
Total	548	1,8	1.554	5,1	5.499	18,2	22.593	74,8	30.194

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	1.648	17,0	2.061	21,3	5.969	61,7	9.678
Cordillera	149	16,7	171	19,1	573	64,2	893
Guairá	15	18,3	26	31,7	41	50,0	82
Caaguazú	1.650	22,7	1.953	26,9	3.665	50,4	7.268
Caazapá	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Itapúa	326	16,2	389	19,3	1.302	64,6	2.017
Misiones	65	10,9	116	19,5	415	69,6	596
Paraguarí	94	13,7	133	19,4	457	66,8	684
Alto Paraná	35	28,7	34	27,9	53	43,4	122
Central	492	10,3	884	18,6	3.381	71,1	4.757
Ñeembucú	13	4,5	60	21,0	213	74,5	286
Amambay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Canindeyú	560	18,7	636	21,3	1.794	60,0	2.990
Pte Hayes	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Alto Paraguay	2	12,5	2	12,5	12	75,0	16
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	93	11,6	150	18,6	562	69,8	805
Total	5.142	17,0	6.615	21,9	18.437	61,1	30.194

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.294	15,3	3.284	21,9	9.426	62,8	15.004
Masculino	2.848	18,7	3.331	21,9	9.011	59,3	15.190
Total	5.142	17,0	6.615	21,9	18.437	61,1	30.194

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2006

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	183	1,9	495	5,1	1.737	17,9	6.656	68,8	428	4,4	179	1,8	9.678
3	14	1,6	19	2,1	102	11,4	669	74,9	47	5,3	42	4,7	893
4	3	3,7	7	8,5	9	11,0	52	63,4	9	11,0	2	2,4	82
5	158	2,2	386	5,3	1.226	16,9	4.915	67,6	402	5,5	181	2,5	7.268
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	35	1,7	91	4,5	268	13,3	1.485	73,6	92	4,6	46	2,3	2.017
8	5	0,8	18	3,0	72	12,1	443	74,3	45	7,6	13	2,2	596
9	6	0,9	40	5,8	116	17,0	477	69,7	29	4,2	16	2,3	684
10	10	8,2	6	4,9	17	13,9	64	52,5	9	7,4	16	13,1	122
11	67	1,4	139	2,9	561	11,8	3.596	75,6	273	5,7	121	2,5	4.757
12	1	0,3	2	0,7	27	9,4	231	80,8	20	7,0	5	1,7	286
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	53	1,8	120	4,0	422	14,1	2.132	71,3	196	6,6	67	2,2	2.990
15	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
16	0	0,0	1	6,3	4	25,0	11	68,8	0	0,0	0	0,0	16
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	12	1,5	17	2,1	76	9,4	637	79,1	42	5,2	21	2,6	805
Total	547	1,8	1.341	4,4	4.637	15,4	21.368	70,8	1.592	5,3	709	2,3	30.194

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=18.885) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=11.339) - OMS 2006

Año 2007

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	125	1,4	401	4,6	6.640	76,2	1.544	17,7	8.710
Cordillera	44	1,1	118	3,0	3.362	84,1	476	11,9	4.000
Guairá	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Caaguazú	127	1,9	337	5,0	4.856	72,1	1.418	21,0	6.738
Caazapá	0	0,0	1	25,0	1	25,0	2	50,0	4
Itapúa	10	1,0	37	3,7	788	79,7	154	15,6	989
Misiones	3	0,7	9	2,1	388	88,4	39	8,9	439
Paraguarí	5	1,2	20	4,6	328	75,9	79	18,3	432
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Central	14	1,3	34	3,2	914	84,7	117	10,8	1.079
Ñeembucú	0	0,0	2	1,0	172	83,5	32	15,5	206
Amambay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Canindeyú	79	1,7	298	6,3	3.417	71,8	965	20,3	4.759
Pte Hayes	29	2,6	104	9,5	692	63,1	272	24,8	1.097
Alto Paraguay	0	0,0	8	5,6	112	78,9	22	15,5	142
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	2	2,4	3	3,6	69	82,1	10	11,9	84
Total	438	1,5	1.372	4,8	21.739	75,8	5.130	17,9	28.679

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	203	1,4	633	4,5	2.452	17,4	10.802	76,7	14.090
Masculino	235	1,6	739	5,1	2.678	18,4	10.937	75,0	14.589
Total	438	1,5	1.372	4,8	5.130	17,9	21.739	75,8	28.679

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2007

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Concepción	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
San Pedro	1.345	15,4	1.775	20,4	5.590	64,2	8.710
Cordillera	636	15,9	808	20,2	2.556	63,9	4.000
Guairá	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Caaguazú	1.476	21,9	1.740	25,8	3.522	52,3	6.738
Caazapá	3	75,0	0	0,0	1	25,0	4
Itapúa	207	20,9	227	23,0	555	56,1	989
Misiones	33	7,5	72	16,4	334	76,1	439
Paraguarí	48	11,1	111	25,7	273	63,2	432
Alto Paraná	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Central	101	9,4	203	18,8	775	71,8	1.079
Ñeembucú	9	4,4	31	15,0	166	80,6	206
Amambay	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Canindeyú	1.144	24,0	1.140	24,0	2.475	52,0	4.759
Pte. Hayes	281	25,6	291	26,5	525	47,9	1.097
Alto Paraguay	19	13,4	29	20,4	94	66,2	142
Boquerón	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Capital	22	26,2	13	15,5	49	58,3	84
Total	5.324	18,6	6.440	22,5	16.915	59,0	28.679

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.362	16,8	3.118	22,1	8610	61,1	14.090
Masculino	2.962	20,3	3.322	22,8	8305	56,9	14.589
Total	5.324	18,6	6.440	22,5	16915	59,0	28.679

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2007

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
2	104	1,2	340	3,9	1.287	14,8	6.158	70,7	594	6,8	227	2,6	8.710
3	56	1,4	114	2,9	370	9,3	2.957	73,9	326	8,2	177	4,4	4.000
4	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
5	155	2,3	310	4,6	1.111	16,5	4.673	69,4	350	5,2	139	2,1	6.738
6	0	0,0	0	0,0	1	25,0	2	50,0	1	25,0		0,0	4
7	13	1,3	35	3,5	129	13,0	756	76,4	34	3,4	22	2,2	989
8	4	0,9	10	2,3	29	6,6	340	77,4	40	9,1	16	3,6	439
9	5	1,2	19	4,4	65	15,0	300	69,4	35	8,1	8	1,9	432
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	20	1,9	28	2,6	109	10,1	857	79,4	50	4,6	15	1,4	1.079
12	3	1,5	3	1,5	38	18,4	146	70,9	11	5,3	5	2,4	206
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	85	1,8	214	4,5	655	13,8	3.205	67,3	400	8,4	200	4,2	4.759
15	29	2,6	81	7,4	204	18,6	704	64,2	63	5,7	16	1,5	1.097
16	0	0,0	6	4,2	14	9,9	115	81,0	6	4,2	1	0,7	142
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	2	2,4	2	2,4	8	9,5	68	81,0	2	2,4	2	2,4	84
Total	278	1,0	737	2,6	2.453	8,6	12.229	42,6	1.912	6,7	828	2,9	28.679

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n= 15.697) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n= 12.982) - OMS 2006

Año 2008

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	27	2,1	53	4,1	1.029	79,7	182	14,1	1.291
2	169	1,9	448	5,1	6.659	75,5	1.545	17,5	8.821
3	38	1,0	109	2,8	3.232	84,0	468	12,2	3.847
4	23	1,2	68	3,6	1.546	81,4	263	13,8	1.900
5	60	1,9	175	5,6	2.247	71,6	656	20,9	3.138
6	1	0,4	9	4,0	182	80,9	33	14,7	225
7	11	1,9	23	4,1	446	78,9	85	15,0	565
8	6	0,8	16	2,1	655	86,5	80	10,6	757
9	15	1,8	20	2,5	669	82,1	111	13,6	815
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	21	0,9	74	3,0	2.088	84,6	284	11,5	2.467
12	0	0,0	2	1,0	160	83,3	30	15,6	192
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	95	2,5	260	6,9	2.719	72,0	700	18,5	3.774
15	9	2,9	25	8,0	221	70,8	57	18,3	312
16	3	0,9	12	3,5	283	82,5	45	13,1	343
17	3	0,5	22	3,8	515	88,3	43	7,4	583
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	481	1,7	1.316	4,5	22.652	78,0	4.582	15,8	29.031

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	206	1,4	611	4,3	2.229	15,5	11.307	78,8	14.353
Masculino	275	1,9	705	4,8	2.353	16,0	11.345	77,3	14.678
Total	481	1,7	1.316	4,5	4.582	15,8	22.652	78,0	29.031

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2008

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	207	16,0	231	17,9	853	66,1	1.291
2	1.392	15,8	1.797	20,4	5.632	63,8	8.821
3	682	17,7	707	18,4	2.458	63,9	3.847
4	145	7,6	311	16,4	1.444	76,0	1.900
5	805	25,7	812	25,9	1.521	48,5	3.138
6	45	20,0	54	24,0	126	56,0	225
7	116	20,5	149	26,4	300	53,1	565
8	64	8,5	160	21,1	533	70,4	757
9	114	14,0	165	20,2	536	65,8	815
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	298	12,1	500	20,3	1.669	67,7	2.467
12	9	4,7	41	21,4	142	74,0	192
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	976	25,9	840	22,3	1.958	51,9	3.774
15	114	36,5	64	20,5	134	42,9	312
16	69	20,1	58	16,9	216	63,0	343
17	206	35,3	136	23,3	241	41,3	583
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	5.242	18,1	6.025	20,8	17.764	61,2	29.031

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.332	16,2	2.950	20,6	9.071	63,2	14.353
Masculino	2.910	19,8	3.075	20,9	8.693	59,2	14.678
Total	5.242	18,1	6.025	20,8	17.764	61,2	29031

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2008

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	32	2,5	56	4,3	158	12,2	915	70,9	92	7,1	38	2,9	1.291
2	169	1,9	380	4,3	1.298	14,7	6.088	69,0	664	7,5	222	2,5	8.821
3	47	1,2	115	3,0	402	10,4	2.785	72,4	302	7,9	196	5,1	3.847
4	30	1,6	73	3,8	230	12,1	1.431	75,3	97	5,1	39	2,1	1.900
5	51	1,6	127	4,0	467	14,9	2.174	69,3	225	7,2	94	3,0	3.138
6	2	0,9	6	2,7	34	15,1	165	73,3	16	7,1	2	0,9	225
7	11	1,9	22	3,9	73	12,9	423	74,9	24	4,2	12	2,1	565
8	4	0,5	14	1,8	69	9,1	570	75,3	81	10,7	19	2,5	757
9	12	1,5	25	3,1	92	11,3	562	69,0	98	12,0	26	3,2	815
10	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
11	21	0,9	69	2,8	287	11,6	1.900	77,0	139	5,6	51	2,1	2.467
12	0	0,0	2	1,0	24	12,5	147	76,6	15	7,8	4	2,1	192
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	94	2,5	198	5,2	526	13,9	2.637	69,9	223	5,9	96	2,5	3.774
15	13	4,2	24	7,7	30	9,6	170	54,5	41	13,1	34	10,9	312
16	4	1,2	9	2,6	35	10,2	243	70,8	34	9,9	18	5,2	343
17	5	0,9	13	2,2	34	5,8	405	69,5	85	14,6	41	7,0	583
18	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
Total	495	1,7	1.133	3,9	3.759	12,9	20.615	71,0	2.136	7,4	892	3,1	29.030

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=16.797) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=12.232) - OMS 2006

Año 2009

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria N °	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	6	1,5	38	9,8	253	65,0	92	23,7	389
2	127	1,9	402	6,1	4.760	72,7	1.256	19,2	6.545
3	42	1,5	103	3,7	2.269	81,3	378	13,5	2.792
4	35	1,5	81	3,5	1.857	80,2	343	14,8	2.316
5	90	3,6	239	9,5	1.394	55,6	785	31,3	2.508
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	2	0,3	25	3,8	554	83,7	81	12,2	662
8	10	1,4	17	2,4	629	88,7	53	7,5	709
9	5	0,8	21	3,2	562	86,2	64	9,8	652
10	10	3,5	12	4,2	218	76,8	44	15,5	284
11	37	1,7	59	2,8	1.785	83,9	247	11,6	2.128
12	7	1,0	12	1,8	556	83,1	94	14,1	669
13	32	1,2	145	5,5	2.053	77,6	415	15,7	2.645
14	72	3,4	190	9,1	1.266	60,6	560	26,8	2.088
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	3	2,2	9	6,6	104	75,9	21	15,3	137
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	1	0,9	2	1,9	91	85,8	12	11,3	106
Total	479	1,9	1.355	5,5	18.351	74,5	4.445	18,0	24.630

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	212	1,7	606	5,0	2.195	18,1	9.129	75,2	12.142
Masculino	267	2,1	749	6,0	2.250	18,0	9.222	73,8	12.488
Total	479	1,9	1.355	5,5	4.445	18,0	18.351	74,5	24.630

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2009

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria N °	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	67	17,2	81	20,8	241	62,0	389
2	1.065	16,3	1.335	20,4	4.145	63,3	6.545
3	608	21,8	565	20,2	1.619	58,0	2.792
4	349	15,1	518	22,4	1.449	62,6	2.316
5	603	24,0	596	23,8	1.309	52,2	2.508
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	91	13,7	112	16,9	459	69,3	662
8	69	9,7	118	16,6	522	73,6	709
9	90	13,8	159	24,4	403	61,8	652
10	46	16,2	53	18,7	185	65,1	284
11	240	11,3	401	18,8	1.487	69,9	2.128
12	56	8,4	161	24,1	452	67,6	669
13	302	11,4	577	21,8	1.766	66,8	2.645
14	586	28,1	543	26,0	959	45,9	2.088
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	32	23,4	28	20,4	77	56,2	137
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	13	12,3	17	16,0	76	71,7	106
Total	4.217	17,1	52.64	21,4	15149	61,5	24.630

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.849	15,2	2.566	21,1	7.727	63,6	12.142
Masculino	2.368	19,0	2.698	21,6	7.422	59,4	12.488
Total	4.217	17,1	5.264	21,4	15.149	61,5	24.630

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2009

SITUACIÓN NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N °	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	4	1,0	36	9,3	87	22,4	245	63,0	12	3,1	5	1,3	389
2	117	1,8	353	5,4	1120	17,1	4439	67,8	388	5,9	128	2,0	6.545
3	47	1,7	84	3,0	295	10,6	1983	71,0	207	7,4	176	6,3	2.792
4	35	1,5	76	3,3	259	11,2	1661	71,7	201	8,7	84	3,6	2.316
5	85	3,4	209	8,3	714	28,5	1357	54,1	99	3,9	44	1,8	2.508
6	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
7	2	0,3	26	3,9	77	11,6	489	73,9	46	6,9	22	3,3	662
8	10	1,4	16	2,3	55	7,8	512	72,2	81	11,4	35	4,9	709
9	6	0,9	15	2,3	44	6,7	491	75,3	72	11,0	24	3,7	652
10	11	3,9	11	3,9	41	14,4	175	61,6	29	10,2	17	6,0	284
11	37	1,7	77	3,6	220	10,3	1643	77,2	111	5,2	40	1,9	2.128
12	8	1,2	13	1,9	91	13,6	492	73,5	51	7,6	14	2,1	669
13	30	1,1	114	4,3	353	13,3	1958	74,0	144	5,4	46	1,7	2.645
14	61	2,9	131	6,3	484	23,2	1239	59,3	130	6,2	43	2,1	2.088
15	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
16	3	2,2	7	5,1	14	10,2	90	65,7	15	10,9	8	5,8	137
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	0	0,0	3	2,8	14	13,2	75	70,8	6	5,7	8	7,5	106
Total	456	1,9	1.171	4,8	3.868	15,7	16.849	68,4	1.592	6,5	694	2,8	24.630

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=14.668) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=9.962) - OMS 2006

Año 2010

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Eutrofismo		Riesgo de Desnutrición		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	24	2,9	75	9,1	221	27,0	500	61,0	820
2	83	1,7	305	6,1	927	18,7	3.655	73,5	4.970
3	20	1,0	45	2,1	217	10,3	1.815	86,6	2.097
4	43	1,4	107	3,5	452	14,9	2.433	80,2	3.035
5	8	1,1	44	5,8	168	22,1	541	71,1	761
6	7	1,7	25	6,1	67	16,2	314	76,0	413
7	16	2,1	23	3,0	88	11,6	629	83,2	756
8	0	0,0	11	2,2	50	9,8	447	88,0	508
9	5	4,0	5	4,0	13	10,4	102	81,6	125
10	28	1,5	87	4,8	237	13,1	1.460	80,6	1.812
11	36	0,9	117	2,9	412	10,3	3.422	85,8	3.987
12	5	1,3	7	1,8	47	12,0	332	84,9	391
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	40	2,1	113	6,0	314	16,7	1418	75,2	1.885
15	5	1,2	15	3,7	48	11,8	338	83,3	406
16	3	0,7	17	4,0	82	19,5	318	75,7	420
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	13	1,2	34	3,2	132	12,5	876	83,0	1.055
Total	336	1,4	1.030	4,4	3.475	14,8	18.600	79,3	23.441

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	143	1,2	455	3,9	1.697	14,7	9.262	80,1	11.557
Masculino	193	1,6	575	4,8	1.778	15,0	9.338	78,6	11.884
Total	336	1,4	1.030	4,4	3.475	14,8	18.600	79,3	23.441

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2010

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria N°	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1	197	24,0	201	24,5	422	51,5	820
2	659	13,3	995	20,0	3.316	66,7	4.970
3	356	17,0	418	19,9	1.323	63,1	2.097
4	370	12,2	691	22,8	1.974	65,0	3.035
5	165	21,7	202	26,5	394	51,8	761
6	74	17,9	92	22,3	247	59,8	413
7	128	16,9	159	21,0	469	62,0	756
8	50	9,8	109	21,5	349	68,7	508
9	17	13,6	45	36,0	63	50,4	125
10	345	19,0	395	21,8	1.072	59,2	1.812
11	462	11,6	688	17,3	2.837	71,2	3.987
12	30	7,7	56	14,3	305	78,0	391
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	443	23,5	415	22,0	1.027	54,5	1.885
15	44	10,8	84	20,7	278	68,5	406
16	48	11,4	74	17,6	298	71,0	420
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	106	10,0	193	18,3	756	71,7	1.055
Total	3.494	14,9	4.817	20,5	15.130	64,5	23.441

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.368	20,5	7.669	66,4	1.520	13,2	11.557
Masculino	2.449	20,6	7.461	62,8	1.974	16,6	11.884
Total	4.817	20,5	15.130	64,5	3494	14,9	23.441

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2010

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria N °	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1	21	2,6	66	8,0	198	24,1	519	63,3	13	1,6	3	0,4	820
2	104	2,1	304	6,1	847	17,0	3.405	68,5	237	4,8	73	1,5	4.970
3	28	1,3	45	2,1	195	9,3	1.552	74,0	159	7,6	118	5,6	2.097
4	40	1,3	97	3,2	357	11,8	2.242	73,9	197	6,5	102	3,4	3.035
5	9	1,2	32	4,2	139	18,3	522	68,6	40	5,3	19	2,5	761
6	5	1,2	24	5,8	61	14,8	268	64,9	47	11,4	8	1,9	413
7	17	2,2	27	3,6	75	9,9	508	67,2	71	9,4	58	7,7	756
8	0	0,0	11	2,2	37	7,3	377	74,2	59	11,6	24	4,7	508
9	6	4,8	4	3,2	9	7,2	98	78,4	8	6,4	0	0,0	125
10	26	1,4	73	4,0	186	10,3	1320	72,8	148	8,2	59	3,3	1812
11	40	1,0	106	2,7	361	9,1	3018	75,7	317	8,0	145	3,6	3.987
12	5	1,3	6	1,5	44	11,3	297	76,0	27	6,9	12	3,1	391
13	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
14	41	2,2	94	5,0	248	13,2	1.286	68,2	148	7,9	68	3,6	1.885
15	4	1,0	12	3,0	43	10,6	324	79,8	14	3,4	9	2,2	406
16	5	1,2	30	7,1	81	19,3	278	66,2	20	4,8	6	1,4	420
17	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D	S/D
18	16	1,5	50	4,7	132	12,5	785	74,4	49	4,6	23	2,2	1.055
Total	367	1,6	981	4,2	3013	12,9	16799	71,7	1554	6,6	727	3,1	23.441

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=14.199) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=9.234) - OMS 2006

Año 2011

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	18	4,9	32	8,7	77	21,0	240	65,4	367
2.1 San Pedro Norte	95	1,7	349	6,3	1.225	22,0	3.897	70,0	5.566
2.2 San Pedro Sur	19	2,1	44	4,8	212	23,0	647	70,2	922
3.Cordillera	29	0,8	88	2,5	382	10,7	3.082	86,1	3.581
4.Guaira	3	0,5	17	3,1	109	19,9	419	76,5	548
5.Caaguazú	32	2,1	108	7,2	366	24,5	989	66,2	1.495
6. Caazapá	24	1,6	85	5,8	342	23,2	1.023	69,4	1.474
7.Itapúa	66	1,1	197	3,4	701	12,1	4.836	83,4	5.800
8. Misiones	9	0,7	28	2,0	114	8,3	1.222	89,0	1.373
9. Paraguarí	22	0,7	88	2,7	353	10,7	2.842	86,0	3.305
10. Alto Paraná	25	1,7	68	4,6	229	15,7	1.141	78,0	1.463
11.Central	65	1,0	180	2,7	877	13,2	5.534	83,1	6.656
12 Ñeembucú	4	0,3	24	1,8	142	10,9	1.136	87,0	1.306
13.Amambay	15	0,8	87	4,7	293	15,8	1.463	78,7	1.858
14.Canindeyú	63	1,8	187	5,4	673	19,3	2.558	73,5	3.481
15.Pdte. Hayes	35	2,1	90	5,4	300	18,1	1.236	74,4	1.661
16.Boquerón	5	0,7	21	3,1	55	8,1	601	88,1	682
17Alto Paraguay	2	0,6	7	2,2	31	9,9	274	87,3	314
18Capital	24	0,8	76	2,5	296	9,6	2.699	87,2	3.095
Total	555	1,2	1776	4,0	6777	15,1	35.839	79,7	44.947

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO (R.S.) *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	248	1,1	849	3,8	3.261	14,7	17.810	80,3	22.168
Masculino	307	1,3	927	4,1	3.516	15,4	18.029	79,1	22.779
Total	555	1,2	1.776	4,0	6.777	15,1	35.839	79,7	44.947

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2011

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	397	1,5	1.067	3,9	3.912	14,4	21.737	80,2	27.113
2 a 5 años	158	0,9	709	4,0	2.865	16,1	141.02	79,1	17.834
Total	555	1,2	1.776	4,0	6.777	15,1	35.839	79,7	44.947

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR ZONA (R.S.) *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	257	1,4	899	4,8	3.237	17,3	14.274	76,5	18.667
Urbana	239	1,1	646	3,0	2.684	12,6	17.659	83,2	21.228
S/D	59	1,2	231	4,6	856	16,9	3.906	77,3	5.052
Total	555	1,2	1.776	4,0	6.777	15,1	35.839	79,7	44.947

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2011

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	66	18,0	79	21,5	222	60,5	367
2.1 San Pedro Norte	901	16,2	1.264	22,7	3.401	61,1	5.566
2.2 San Pedro Sur	236	25,6	244	26,5	442	47,9	922
3.Cordillera	471	13,2	734	20,5	2.376	66,4	3.581
4.Guaira	106	19,3	133	24,3	309	56,4	548
5.Caaguazú	342	22,9	363	24,3	790	52,8	1.495
6. Caazapá	235	15,9	394	26,7	845	57,3	1.474
7.Itapúa	801	13,8	1.179	20,3	3.820	65,9	5.800
8. Misiones	132	9,6	229	16,7	1.012	73,7	1.373
9. Paraguarí	433	13,1	696	21,1	2.176	65,8	3.305
10. Alto Paraná	272	18,6	337	23,0	854	58,4	1.463
11.Central	679	10,2	1.133	17,0	4.844	72,8	6.656
12 Ñeembucú	82	6,3	241	18,5	983	75,3	1.306
13.Amambay	230	12,4	423	22,8	1.205	64,9	1.858
14.Canindeyú	718	20,6	804	23,1	1.959	56,3	3.481
15.Pdte. Hayes	284	17,1	383	23,1	994	59,8	1.661
16.Boquerón	68	10,0	137	20,1	477	69,9	682
17.Alto Paraguay	16	5,1	17	5,4	281	89,5	314
18.Capital	430	13,9	576	18,6	2.089	67,5	3.095
Total	6.502	14,5	9.366	20,8	29.079	64,7	44.947

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.886	13,0	4.576	20,6	14.706	66,3	22.168
Masculino	3.616	15,9	4.790	21,0	14.373	63,1	22.779
Total	6.502	14,5	9.366	20,8	29.079	64,7	44.947

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2011

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total general
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	4.378	16,1	5.494	20,3	17.241	63,6	27.113
2 a 5 años	2.124	11,9	3.872	21,7	11.838	66,4	17.834
Total	6502	14,5	9366	20,8	29.079	64,7	44.947

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total general
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	3.269	17,5 ^a	4.142	22,2	11.256	60,3	18.667
Urbana	2.523	11,9	4.170	19,6	14.535	68,5	21.228
S/D	710	14,1	1.054	20,9	3.288	65,1	5052
Total	6.502	14,5	9.366	20,8	29.079	64,7	44.947

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2011

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	
1.Concepción	18	4,9	29	7,9	79	21,5	238	64,9	2	0,5	1	0,3	367
2.1 San Pedro Norte	105	1,9	337	6,1	1.082	19,4	3.691	66,3	257	4,6	94	1,7	5.566
2.2 San Pedro Sur	13	1,4	39	4,2	161	17,5	659	71,5	41	4,4	9	1,0	922
3.Cordillera	39	1,1	93	2,6	355	9,9	2.641	73,8	306	8,5	147	4,1	3.581
4.Guaira	4	0,7	15	2,7	78	14,2	393	71,7	42	7,7	16	2,9	548
5.Caaguazú	29	1,9	85	5,7	344	23,0	920	61,5	82	5,5	35	2,3	1.495
6. Caazapá	22	1,5	76	5,2	295	20,0	969	65,7	82	5,6	30	2,0	1.474
7.Itapúa	85	1,5	164	2,8	615	10,6	4.226	72,9	476	8,2	234	4,0	5.800
8. Misiones	6	0,4	35	2,5	103	7,5	1.056	76,9	127	9,2	46	3,4	1.373
9. Paraguari	38	1,1	81	2,5	309	9,3	2.488	75,3	257	7,8	132	4,0	3.305
10. Alto Paraná	27	1,8	58	4,0	176	12,0	1.055	72,1	100	6,8	47	3,2	1.463
11.Central	84	1,3	196	2,9	784	11,8	4.897	73,6	503	7,6	192	2,9	6.656
12 Ñeembucú	4	0,3	28	2,1	122	9,3	1.006	77,0	102	7,8	44	3,4	1.306
13.Amambay	18	1,0	62	3,3	250	13,5	1.397	75,2	91	4,9	40	2,2	1.858
14.Canindeyú	65	1,9	158	4,5	541	15,5	2.416	69,4	217	6,2	84	2,4	3.481
15.Pdte. Hayes	36	2,2	87	5,2	227	13,7	1.129	68,0	117	7,0	65	3,9	1.661
16.Boquerón	3	0,4	20	2,9	34	5,0	519	76,1	75	11,0	31	4,5	682
17.Alto Paraguay	11	3,5	34	10,8	53	16,9	207	65,9	6	1,9	3	1,0	314
18.Capital	27	0,9	80	2,6	291	9,4	2.284	73,8	260	8,4	153	4,9	3.095
Total	634	1,4	1677	3,7	5899	13,1	32.191	71,6	3143	7,0	1403	3,1	44.947

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=14.199) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=9234) - OMS 2006

Año 2011

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	273	1,2	797	3,6	2872	13,0	16.134	72,8	1458	6,6	634	2,9	22.168
Masculino	361	1,6	880	3,9	3027	13,3	16.057	70,5	1685	7,4	769	3,4	22.779
Total	634	1,4	1677	3,7	5899	13,1	32.191	71,6	3143	7,0	1403	3,1	44.947

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	276	1,5	812	4,3	2.765	14,8	12.944	69,3	1.296	6,9	574	3,1	18.667
Urbana	286	1,3	657	3,1	2.399	11,3	15.596	73,5	1.569	7,4	721	3,4	21.228
S/D	72	1,4	208	4,1	735	14,5	3651	72,3	278	5,5	108	2,1	5.052
Total	634	1,4	1.677	3,7	5.899	13,1	32.191	71,6	3143	7,0	1.403	3,1	44.947

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

Año 2012

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	12	1,2	59	6,1	241	24,8	659	67,9	971
2.1 San Pedro Norte	39	1,1	223	6,1	935	25,6	2.457	67,2	3.654
2.2 San Pedro Sur	21	1,6	89	6,9	309	23,8	880	67,7	1.299
3.Cordillera	12	0,5	52	2,1	249	10,0	2.183	87,5	2.496
4.Guaira	15	1,0	109	7,0	483	30,9	954	61,1	1.561
5.Caaguazú	15	1,0	83	5,3	400	25,6	1.064	68,1	1.562
6. Caazapá	25	1,6	85	5,4	479	30,2	998	62,9	1.587
7.Itapúa	32	0,4	185	2,4	875	11,6	6.474	85,6	7.566
8. Misiones	12	0,4	45	1,6	263	9,4	2.483	88,6	2.803
9. Paraguari	13	0,5	65	2,3	312	11,2	2.394	86,0	2.784
10. Alto Paraná	6	0,8	24	3,0	117	14,8	646	81,5	793
11.Central	112	1,3	484	5,5	1.514	17,1	6.730	76,1	8.840
12 Ñeembucú	6	0,3	59	3,1	244	12,7	1.616	83,9	1.925
13.Amambay	19	1,0	66	3,5	279	14,9	1.508	80,6	1.872
14.Canindeyú	29	1,0	133	4,7	536	18,9	2.143	75,4	2.841
15.Pdte. Hayes	20	1,9	65	6,2	242	22,9	729	69,0	1.056
16.Boquerón	6	1,0	19	3,1	62	10,0	533	86,0	620
17.Alto Paraguay	1	0,6	4	2,3	20	11,4	151	85,8	176
18. Capital	20	0,5	84	2,1	448	11,3	3.409	86,1	3.961
Total	415	0,9	1.933	4,0	8.008	16,6	38.011	78,6	48.367

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO (R.S.) *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	193	0,8	880	3,6	4.043	16,6	19.209	79,0	24.325
Masculino	222	0,9	1.053	4,4	3.965	16,5	18.802	78,2	24.042
Total	415	0,9	1.933	4,0	8.008	16,6	38.011	78,6	48.367

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2012

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	279	1,0	1.070	3,8	4.422	15,6	22.591	79,7	28.362
2 a 5 años	136	0,7	863	4,3	3.586	17,9	15.420	77,1	20.005
Total	415	0,9	1.933	4,0	8.008	16,6	38.011	78,6	48.367

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR ZONA (R.S.) *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	213	0,9	1.038	4,6	4.251	18,7	17.274	75,8	22.776
Urbana	175	0,8	764	3,4	3.222	14,3	18.369	81,5	22.530
S/D	27	0,9	131	4,3	535	17,5	2368	77,4	3.061
Total	415	0,9	1.933	4,0	8.008	16,6	38.011	78,6	48.367

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2012

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	172	17,7	253	26,1	546	56,2	971
2.1 San Pedro Norte	464	12,7	768	21,0	2422	66,3	3654
2.2 San Pedro Sur	207	15,9	322	24,8	770	59,3	1299
3.Cordillera	313	12,5	440	17,6	1743	69,8	2496
4.Guaira	356	22,8	421	27,0	784	50,2	1561
5.Caaguazú	244	15,6	389	24,9	929	59,5	1562
6. Caazapá	272	17,1	420	26,5	895	56,4	1587
7.Itapúa	753	10,0	1497	19,8	5316	70,3	7566
8. Misiones	208	7,4	533	19,0	2062	73,6	2803
9. Paraguari	351	12,6	575	20,7	1858	66,7	2784
10. Alto Paraná	93	11,7	179	22,6	521	65,7	793
11.Central	1799	20,4	1615	18,3	5426	61,4	8840
12 Ñeembucú	194	10,1	325	16,9	1406	73,0	1925
13.Amambay	187	10,0	413	22,1	1272	67,9	1872
14.Canindeyú	430	15,1	664	23,4	1747	61,5	2841
15.Pdte. Hayes	195	18,5	219	20,7	642	60,8	1056
16.Boquerón	60	9,7	106	17,1	454	73,2	620
17Alto Paraguay	16	9,1	35	19,9	125	71,0	176
18Capital	475	12,0	712	18,0	2774	70,0	3961
Total	6.789	14,0	9.886	20,4	31.692	65,5	48.367

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Genero	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	3.107	12,8	5.004	20,6	16.214	66,7	24.325
Masculino	3.682	15,3	4.882	20,3	15.478	64,4	24.042
Total	6.789	14,0	9.886	20,4	31.692	65,5	48.367

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2012

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	3.943	13,9	5.744	20,3	18.675	65,8	28.362
2 a 5 años	2.846	14,2	4.142	20,7	13.017	65,1	20.005
Total general	6.789	14,0	9.886	20,4	31.692	65,5	48.367

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA *

Zona	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	3.471	15,2	4.980	21,9	14.325	62,9	22.776
Urbana	2.796	12,4	4.273	19,0	15.461	68,6	22.530
S/D	522	17,1	633	20,7	1906	62,3	3061
Total	6.789	14,0	9.886	20,4	31.692	65,5	48.367

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2012

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	11	1,1	51	5,3	213	21,9	633	65,2	48	4,9	15	1,5	971
2.1 San Pedro Norte	53	1,5	212	5,8	942	25,8	2.204	60,3	183	5,0	60	1,6	3.654
2.2 San Pedro Sur	23	1,8	90	6,9	342	26,3	791	60,9	39	3,0	14	1,1	1.299
3.Cordillera	15	0,6	52	2,1	259	10,4	1.911	76,6	151	6,0	108	4,3	2.496
4.Guaira	15	1,0	95	6,1	416	26,6	950	60,9	70	4,5	15	1,0	1.561
5.Caaguazú	22	1,4	77	4,9	338	21,6	1.019	65,2	77	4,9	29	1,9	1.562
6. Caazapá	22	1,4	72	4,5	460	29,0	926	58,3	72	4,5	35	2,2	1.587
7.Itapúa	54	0,7	180	2,4	804	10,6	5.647	74,6	606	8,0	275	3,6	7.566
8. Misiones	12	0,4	50	1,8	217	7,7	2.188	78,1	229	8,2	107	3,8	2.803
9. Paraguari	25	0,9	70	2,5	266	9,6	2.092	75,1	244	8,8	87	3,1	2.784
10. Alto Paraná	10	1,3	24	3,0	89	11,2	571	72,0	76	9,6	23	2,9	793
11.Central	101	1,1	342	3,9	1.054	11,9	6.156	69,6	809	9,2	378	4,3	8.840
12 Ñeembucú	6	0,3	42	2,2	211	11,0	1.484	77,1	126	6,5	56	2,9	1.925
13.Amambay	21	1,1	61	3,3	232	12,4	1.436	76,7	83	4,4	39	2,1	1.872
14.Canindeyú	33	1,2	124	4,4	486	17,1	1.947	68,5	176	6,2	75	2,6	2.841
15.Pdte. Hayes	18	1,7	61	5,8	184	17,4	714	67,6	57	5,4	22	2,1	1.056
16.Boquerón	9	1,5	18	2,9	64	10,3	462	74,5	43	6,9	24	3,9	620
17.Alto Paraguay	0	0,0	5	2,8	16	9,1	132	75,0	16	9,1	7	4,0	176
18.Capital	41	1,0	113	2,9	422	10,7	2.912	73,5	294	7,4	179	4,5	3.961
Total	491	1,0	1.739	3,6	7.015	14,5	34.175	70,7	3.399	7,0	1.548	3,2	48.367

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=28.362) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=20.005) - OMS 2006

Año 2012

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	220	0,9	793	3,3	3522	14,5	17.449	71,7	1642	6,8	699	2,9	24.325
Masculino	271	1,1	946	3,9	3493	14,5	16.726	69,6	1757	7,3	849	3,5	24.042
Total	491	1,0	1.739	3,6	7.015	14,5	34.175	70,7	3.399	7,0	1.548	3,2	48.367

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	251	1,1	917	4,0	3721	16,3	15.689	68,9	1525	6,7	673	3,0	22.776
Urbana	209	0,9	714	3,2	2838	12,6	16.380	72,7	1620	7,2	769	3,4	22.530
SD	31	1,0	108	3,5	456	14,9	2106	68,8	254	8,3	106	3,5	3061
Total	491	1,0	1.739	3,6	7.015	14,5	34.175	70,7	3.399	7,0	1.548	3,2	48.367

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

Año 2013

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1. Concepción	17	1,0	110	6,6	399	23,8	1.149	68,6	1.675
2. San Pedro Norte	43	1,2	187	5,1	822	22,2	2.647	71,6	3.699
2. San Pedro Sur	27	1,2	122	5,5	565	25,4	1.508	67,9	2.222
3. Cordillera	16	0,5	65	2,2	274	9,2	2.636	88,1	2.991
4. Guaira	33	1,1	174	5,7	797	26,3	2.025	66,9	3.029
5. Caaguazú	73	1,0	379	5,1	1.910	25,8	5.029	68,0	7.391
6. Caazapá	20	1,5	73	5,4	343	25,3	919	67,8	1.355
7. Itapúa	70	0,8	298	3,5	1.142	13,3	7.072	82,4	8.582
8. Misiones	5	0,3	24	1,5	148	9,0	1.474	89,3	1.651
9. Paraguari	26	0,6	90	1,9	540	11,5	4.024	86,0	4.680
10. Alto Paraná	47	1,1	181	4,1	648	14,6	3.552	80,2	4.428
11. Central	155	1,0	776	4,8	3.375	21,0	11.761	73,2	16.067
12. Ñeembucú	4	0,2	29	1,6	158	8,8	1.606	89,4	1.797
13. Amambay	30	1,1	121	4,6	471	18,0	1.994	76,2	2.616
14. Canindeyú	28	1,1	119	4,8	570	22,8	1.785	71,3	2.502
15. Pdte. Hayes	10	0,8	48	3,6	241	18,1	1.032	77,5	1.331
16. Boquerón	5	1,0	14	2,7	60	11,5	442	84,8	521
17. Alto Paraguay	0	0,0	4	3,7	15	14,0	88	82,2	107
18. Capital	13	0,4	69	2,3	292	9,6	2.676	87,7	3.050
Total	622	0,9	2.883	4,1	12.770	18,3	53.419	76,6	69.694

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO (R.S.) *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	298	0,8	1.365	3,9	6.535	18,5	27.040	76,7	35.238
Masculino	324	0,9	1.518	4,4	6.235	18,1	26.379	76,6	34.456
Total	622	0,9	2.883	4,1	12.770	18,3	53.419	76,6	69.694

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2013

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	417	1,0	1.709	4,0	7.592	18,0	32.484	77,0	42.202
2 a 5 años	205	0,7	1.174	4,3	5.178	18,8	20.935	76,1	27.492
Total general	622	0,9	2.883	4,1	12.770	18,3	53.419	76,6	69.694

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR ZONA (R.S.) *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	345	1,0	1.507	4,6	6.652	20,1	24.540	74,3	33.044
Urbana	249	0,7	1.228	3,7	5.515	16,5	26.365	79,0	33.357
S/D	28	0,9	148	4,5	603	18,3	2.514	76,3	3.293
Total general	622	0,9	2.883	4,1	12.770	18,3	53.419	76,6	69.694

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2013

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	367	21,9	432	25,8	876	52,3	1.675
2.1 San Pedro Norte	489	13,2	848	22,9	2.362	63,9	3.699
2.2 San Pedro Sur	287	12,9	557	25,1	1.378	62,0	2.222
3.Cordillera	365	12,2	525	17,6	2.101	70,2	2.991
4.Guaira	518	17,1	781	25,8	1.730	57,1	3.029
5.Caaguazú	1.137	15,4	1.717	23,2	4.537	61,4	7.391
6. Caazapá	236	17,4	409	30,2	710	52,4	1.355
7.Itapúa	1.013	11,8	1.730	20,2	5.839	68,0	8.582
8. Misiones	152	9,2	312	18,9	1.187	71,9	1.651
9. Paraguari	492	10,5	1.010	21,6	3.178	67,9	4.680
10. Alto Paraná	638	14,4	1.019	23,0	2.771	62,6	4.428
11.Central	1.930	12,0	3.445	21,4	10.692	66,5	16.067
12 Ñeembucú	110	6,1	289	16,1	1.398	77,8	1.797
13.Amambay	386	14,8	567	21,7	1.663	63,6	2.616
14.Canindeyú	367	14,7	604	24,1	1.531	61,2	2.502
15.Pdte. Hayes	208	15,6	360	27,0	763	57,3	1.331
16.Boquerón	63	12,1	99	19,0	359	68,9	521
17.Alto Paraguay	4	3,7	18	16,8	85	79,4	107
18.Capital	345	11,3	607	19,9	2.098	68,8	3.050
Total	9.107	13,1	15.329	22,0	45.258	64,9	69.694

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	4.154	11,8	7.606	21,6	23.478	66,6	35.238
Masculino	4.953	14,4	7.723	22,4	21.780	63,2	34.456
Total	9.107	13,1	15.329	22,0	45.258	64,9	69.694

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2013

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	6.133	14,5	9.265	22,0	26.804	63,5	42.202
2 a 5 años	2.974	10,8	6.064	22,1	18.454	67,1	27.492
Total	9.107	13,1	15.329	22,0	45.258	64,9	69.694

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA *

Zona	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	4.882	14,8	7.621	23,1	20.541	62,2	33.044
Urbana	3.799	11,4	6.963	20,9	22.595	67,7	33.357
S/D	426	12,9	745	22,6	2.122	64,4	3.293
Total	9.107	13,1	15.329	22,0	45.258	64,9	69.694

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2013

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición Grave		Desnutrición Moderada		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	22	1,3	102	6,1	342	20,4	1.089	65,0	81	4,8	39	2,3	1.675
2.1 San Pedro Norte	46	1,2	180	4,9	774	20,9	2.501	67,6	157	4,2	41	1,1	3.699
2.2 San Pedro Sur	29	1,3	132	5,9	558	25,1	1.389	62,5	84	3,8	30	1,4	2.222
3.Cordillera	21	0,7	69	2,3	267	8,9	2.298	76,8	204	6,8	132	4,4	2.991
4.Guaira	33	1,1	176	5,8	758	25,0	1.863	61,5	147	4,9	52	1,7	3.029
5.Caaguazú	98	1,3	370	5,0	1.885	25,5	4.670	63,2	266	3,6	102	1,4	7.391
6. Caazapá	18	1,3	64	4,7	278	20,5	908	67,0	65	4,8	22	1,6	1.355
7.Itapúa	80	0,9	289	3,4	1.027	12,0	6.413	74,7	540	6,3	233	2,7	8.582
8. Misiones	5	0,3	29	1,8	122	7,4	1.294	78,4	135	8,2	66	4,0	1.651
9. Paraguari	28	0,6	105	2,2	470	10,0	3.512	75,0	368	7,9	197	4,2	4.680
10. Alto Paraná	54	1,2	170	3,8	584	13,2	3.166	71,5	326	7,4	128	2,9	4.428
11.Central	187	1,2	714	4,4	3.457	21,5	10.181	63,4	994	6,2	534	3,3	16.067
12 Ñeembucú	5	0,3	31	1,7	145	8,1	1.391	77,4	153	8,5	72	4,0	1.797
13.Amambay	29	1,1	94	3,6	387	14,8	1.893	72,4	166	6,3	47	1,8	2.616
14.Canindeyú	28	1,1	127	5,1	549	21,9	1.591	63,6	158	6,3	49	2,0	2.502
15.Pdte. Hayes	19	1,4	44	3,3	195	14,7	892	67,0	128	9,6	53	4,0	1.331
16.Boquerón	7	1,3	13	2,5	55	10,6	402	77,2	29	5,6	15	2,9	521
17.Alto Paraguay	0	0,0	4	3,7	14	13,1	84	78,5	5	4,7	0	0,0	107
18.Capital	21	0,7	68	2,2	252	8,3	2.307	75,6	235	7,7	167	5,5	3.050
Total	730	1,0	2.781	4,0	12.119	17,4	47.844	68,6	4.241	6,1	1.979	2,8	69.694

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.202) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=27.492) - OMS 2006

Año 2013

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	345	1,0	1.322	3,8	6.189	17,6	24.548	69,7	1.946	5,5	888	2,5	35.238
Masculino	385	1,1	1.459	4,2	5.930	17,2	23.296	67,6	2.295	6,7	1.091	3,2	34.456
Total	730	1,0	2.781	4,0	12.119	17,4	47.844	68,6	4.241	6,1	1.979	2,8	69.694

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición Grave		Desnutrición moderada		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	388	1,2	1449	4,4	6.246	18,9	22.124	67,0	2.006	6,1	831	2,5	33.044
Urbana	306	0,9	1196	3,6	5.296	15,9	23.411	70,2	2.069	6,2	1.079	3,2	33.357
SD	36	1,1	136	4,1	577	17,5	2309	70,1	166	5,0	69	2,1	3293
Total	730	1,0	2.781	4,0	12.119	17,4	47.844	68,6	4.241	6,1	1.979	2,8	69.694

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

Año 2014

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Total general
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	181	7,8	634	27,5	1.494	64,7	2.309
2. San Pedro	414	6,7	1.629	26,2	4.174	67,1	6.217
3.Cordillera	115	3,0	403	10,7	3.260	86,3	3.778
4.Guaira	182	5,8	812	26,1	2.120	68,1	3.114
5.Caaguazú	570	5,8	2.639	26,9	6.605	67,3	9.814
6. Caazapá	38	6,0	123	19,3	477	74,8	638
7.Itapúa	487	6,0	1.615	19,8	6.063	74,3	8.165
8. Misiones	46	2,2	180	8,6	1.861	89,2	2.087
9. Paraguari	112	2,6	543	12,8	3.575	84,5	4.230
10. Alto Paraná	251	6,1	903	21,9	2.972	72,0	4.126
11.Central	872	6,1	3.218	22,5	10.222	71,4	14.312
12 Ñeembucú	42	2,2	187	9,7	1.706	88,2	1.935
13.Amambay	117	7,3	340	21,1	1.153	71,6	1.610
14.Canindeyú	200	7,3	715	26,2	1.815	66,5	2.730
15.Pdte. Hayes	32	3,8	147	17,4	664	78,8	843
16.Boquerón	25	6,5	45	11,7	313	81,7	383
17.Alto Paraguay	14	4,9	30	10,6	240	84,5	284
18. Capital	129	3,4	390	10,2	3.310	86,4	3.829
Total	3.827	5,4	14.553	20,7	52.024	73,9	70.404

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR SEXO (R.S.) *

Genero	Desnutrición		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.756	5,0	7.187	20,4	26.321	74,6	35.264
Masculino	2.071	5,9	7.366	21,0	25.703	73,1	35.140
Total	3.827	5,4	14.553	20,7	52.024	73,9	70.404

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2014

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Desnutrición		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	2.375	5,5	9.068	20,8	32.103	73,7	43.546
2 a 5 años	1.452	5,4	5.485	20,4	19.921	74,2	26.858
Total	3.827	5,4	14.553	20,7	52.024	73,9	70.404

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR ZONA (R.S.) *

Zona	Desnutrición		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	2.148	5,8	8.105	22,0	26.646	72,2	36.899
Urbana	1.612	5,0	6.192	19,3	24.306	75,7	32.110
SD	67	4,8	256	18,4	1072	76,8	1395
Total	3.827	5,4	14.553	20,7	52.024	73,9	70.404

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2014

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin desnutrición crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	383	16,6	653	28,28	1.273	55,13	2.309
2. San Pedro	883	14,2	1.488	23,93	3.846	61,86	6.217
3.Cordillera	420	11,1	736	19,48	2.622	69,40	3.778
4.Guaira	443	14,2	709	22,77	1.962	63,01	3.114
5.Caaguazú	1.434	14,6	2.281	23,24	6.099	62,15	9.814
6. Caazapá	75	11,8	150	23,51	413	64,73	638
7.Itapúa	1.123	13,8	1.907	23,36	5.135	62,89	8.165
8. Misiones	155	7,4	375	17,97	1.557	74,60	2.087
9. Paraguarí	425	10,0	934	22,08	2.871	67,87	4.230
10. Alto Paraná	642	15,6	1.017	24,65	2.467	59,79	4.126
11.Central	1.670	11,7	2.889	20,19	9.753	68,15	14.312
12 Ñeembucú	132	6,8	286	14,78	1.517	78,40	1.935
13.Amambay	282	17,5	399	24,78	929	57,70	1.610
14.Canindeyú	348	12,7	652	23,88	1.730	63,37	2.730
15.Pdte. Hayes	143	17,0	211	25,03	489	58,01	843
16.Boquerón	44	11,5	77	20,10	262	68,41	383
17.Alto Paraguay	20	7,0	59	20,77	205	72,18	284
18.Capital	429	11,2	663	17,32	2.737	71,48	3.829
Total	9.051	12,9	15.486	22,0	45.867	65,1	70.404

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO *

Genero	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	4.022	11,4	7.663	21,7	23.579	66,9	35.264
Masculino	5.029	14,3	7.823	22,3	22.288	63,4	35.140
Total	9.051	12,9	15.486	22,0	45.867	65,1	70.404

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2014

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	6.327	14,5	9.795	22,5	27.424	62,98	43.546
2 a 5 años	2.724	10,1	5.691	21,2	18.443	68,67	26.858
Total	9.051	12,9	15.486	22,0	45.867	65,15	70.404

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA *

Zona	Desnutrición Crónica		Riesgo de Desnutrición Crónica		Sin Desnutrición Crónica		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	5.260	14,3	8.576	23,2	23.063	62,5	36.899
Urbana	3.603	11,2	6.620	20,6	21.887	68,2	32.110
SD	188	13,5	290	20,8	917	65,7	1.395
Total	9.051	12,9	15.486	22,0	45.867	65,1	70.404

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2014

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de Desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	196	8,5	624	27,0	1.365	59,1	86	3,7	38	1,6	2.309
2.San Pedro	456	7,3	1670	26,9	3.912	62,9	135	2,2	44	0,7	6.217
3.Cordillera	123	3,3	393	10,4	2.849	75,4	253	6,7	160	4,2	3.778
4.Guaira	194	6,2	821	26,4	1.917	61,6	134	4,3	48	1,5	3.114
5.Caaguazú	621	6,3	2.758	28,1	5.997	61,1	321	3,3	117	1,2	9.814
6. Caazapá	33	5,2	124	19,4	455	71,3	17	2,7	9	1,4	638
7.Itapúa	443	5,4	1.511	18,5	5.605	68,6	430	5,3	176	2,2	8.165
8. Misiones	48	2,3	163	7,8	1.639	78,5	148	7,1	89	4,3	2.087
9. Paraguari	133	3,1	480	11,3	3.198	75,6	283	6,7	136	3,2	4.230
10. Alto Paraná	255	6,2	862	20,9	2.670	64,7	244	5,9	95	2,3	4.126
11.Central	884	6,2	3.363	23,5	8.970	62,7	733	5,1	362	2,5	14.312
12 Ñeembucú	34	1,8	168	8,7	1.460	75,5	182	9,4	91	4,7	1.935
13.Amambay	100	6,2	283	17,6	1.112	69,1	86	5,3	29	1,8	1.610
14.Canindeyú	206	7,5	700	25,6	1.643	60,2	133	4,9	48	1,8	2.730
15.Pdte. Hayes	32	3,8	103	12,2	609	72,2	74	8,8	25	3,0	843
16.Boquerón	22	5,7	45	11,7	275	71,8	33	8,6	8	2,1	383
17.Alto Paraguay	16	5,6	32	11,3	223	78,5	9	3,2	4	1,4	284
18.Capital	147	3,8	401	10,5	2.834	74,0	274	7,2	173	4,5	3.829
Total	3.943	5,6	14.501	20,6	46.733	66,4	3.575	5,1	1.652	2,3	70.404

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=43.547) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.857) - OMS 2006

Año 2014

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Genero	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.780	5,0	7.267	20,6	23.788	67,5	1.663	4,7	766	2,2	35.264
Masculino	2.163	6,2	7.234	20,6	22.945	65,3	1.912	5,4	886	2,5	35.140
Total	3.943	5,6	14.501	20,6	46.733	66,4	3.575	5,1	1.652	2,3	70.404

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Adecuado		Sobrepeso		Obesidad		Total general
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	2.222	6,0	7.939	21,5	24.152	65,5	1.825	4,9	761	2,1	36.899
Urbana	1.649	5,1	6.297	19,6	21.631	67,4	1.670	5,2	863	2,7	32.110
S/D	72	5,2	265	19,0	950	68,1	80	5,7	28	2,0	1.395
Total	3.943	5,6	14.501	20,6	46.733	66,4	3.575	5,1	1.652	2,3	70.404

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 años

Año 2015

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.)*

Regiones Sanitarias	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	
1.Concepción	153	6,4	530	22,1	1.718	71,6	2.401
2.San Pedro	301	7,9	709	18,7	2.920	76,8	3.801
3.Cordillera	235	4,5	762	14,7	4.174	80,7	5.171
4.Guaira	117	5,0	521	22,2	1.713	72,9	2.351
5.Caaguazú	408	5,7	1.441	20,0	5.349	74,3	7.198
6. Caazapá	49	4,5	232	21,4	803	74,1	1.084
7.Itapúa	346	4,4	1.365	17,3	6.173	78,3	7.884
8. Misiones	53	2,2	225	9,5	2.094	88,3	2.372
9. Paraguarí	131	3,0	572	13,3	3.597	83,7	4.300
10. Alto Paraná	145	4,2	590	17,2	2.693	78,6	3.428
11.Central	748	6,0	2.790	22,4	8.920	71,6	12.458
12 Ñeembucú	37	2,0	158	8,5	1.664	89,5	1.859
13.Amambay	59	7,1	159	19,0	617	73,9	835
14.Canindeyú	142	5,9	558	23,0	1.722	71,1	2.422
15.Pdte. Hayes	51	2,8	275	15,4	1.465	81,8	1.791
16.Boquerón	28	2,6	96	9,0	945	88,4	1.069
17.Alto Paraguay	18	3,6	75	15,1	403	81,3	496
18.Capital	166	3,0	687	12,2	4.770	84,8	5.623
Total	3.187	4,6	12.271	17,8	53.445	77,6	68.903

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2015

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SEXO *

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.411	4,1	6.142	17,8	27.024	78,2	34.577
Masculino	1.776	5,2	6.129	17,9	26.421	77,0	34.326
Total	3.187	4,6	12.271	18	53.445	78	68.903

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	2.041	4,8	7.656	18,1	32.689	77,1	42.386
2 a 5 años	1.146	4,3	4.615	17,4	20.756	78,3	26.517
Total	3.187	5	12.271	18	53.445	78	68.903

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.699	5,0	6.399	18,9	25.739	76,1	33.837
Urbano	1.404	4,3	5.500	16,9	25.598	78,8	32.502
S/D	84	3,3	372	14,5	2.108	82,2	2.564
Total	3.187	4,6	12.271	17,8	53.445	77,6	68.903

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2015

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	385	16,0	611	25,4	1.405	58,5	2.401
2.San Pedro	931	15,1	1.426	23,1	3.804	61,7	6.161
3.Cordillera	597	11,5	994	19,2	3.580	69,2	5.171
4.Guaira	251	10,7	538	22,9	1.562	66,4	2.351
5.Caaguazú	1.072	14,9	1634	22,7	4.492	62,4	7.198
6. Caazapá	148	13,7	275	25,4	661	61,0	1.084
7.Itapúa	947	12,0	1.817	23,0	5.120	64,9	7.884
8. Misiones	170	7,2	432	18,2	1.770	74,6	2.372
9. Paraguarí	445	10,3	978	22,7	2.877	66,9	4.300
10. Alto Paraná	524	15,3	812	23,7	2.092	61,0	3.428
11.Central	1377	11,1	2.491	20,0	8.590	69,0	12.458
12 Ñeembucú	99	5,3	302	16,2	1.458	78,4	1.859
13.Amambay	114	13,7	205	24,6	516	61,8	835
14.Canindeyú	349	14,4	563	23,2	1.510	62,3	2.422
15.Pdte. Hayes	203	11,3	362	20,2	1.226	68,5	1.791
16.Boquerón	89	8,3	224	21,0	756	70,7	1.069
17.Alto Paraguay	45	9,1	116	23,4	335	67,5	496
18.Capital	622	11,1	1.082	19,2	3.919	69,7	5.623
Total	8.368	12	14.862	22	45.673	66	68.903

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2015

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO (R.S.) *

Sexo	talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	3.736	10,8	7.358	21,3	23.483	67,9	34.577
Masculino	4.632	13,5	7.504	21,9	22.190	64,6	34.326
Total	8.368	12	14.862	22	45.673	66	68.903

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	5.992	14	9.444	22	26.950	64	42.386
2 a 5 años	2.376	9	5.418	20	18.723	71	26.517
Total	8.368	12	14.862	22	45.673	66	68.903

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA (R.S.) *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	4.624	13,7	7.841	23,2	21.372	63,2	33.837
Urbana	3.429	10,6	6.530	20,1	22.543	69,4	32.502
Total	8.368	12,1	14.862	21,6	45.673	66,3	68.903

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2015

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	139	6	472	20	1.613	67	129	5	48	2	2.401
2.San Pedro	316	5	1.263	20	4.173	68	283	5	126	2	6.161
3.Cordillera	258	5	784	15	3.660	71	304	6	165	3	5.171
4.Guaíra	129	5	536	23	1.548	66	97	4	41	2	2.351
5.Caaguazú	424	6	1.421	20	4.839	67	377	5	137	2	7.198
6. Caazapá	42	4	226	21	764	70	43	4	9	1	1.084
7.Itapúa	311	4	1.247	16	5.710	72	430	5	186	2	7.884
8. Misiones	55	2	204	9	1.840	78	175	7	98	4	2.372
9. Paraguari	133	3	517	12	3.210	75	295	7	145	3	4.300
10. Alto Paraná	137	4	548	16	2.424	71	226	7	93	3	3.428
11.Central	837	7	2.884	23	7.700	62	691	6	346	3	12.458
12 Ñeembucú	46	2	144	8	1.432	77	169	9	68	4	1.859
13.Amambay	45	5	140	17	604	72	35	4	11	1	835
14.Canindeyú	137	6	557	23	1.550	64	123	5	55	2	2.422
15.Pdte. Hayes	74	4	281	16	1.280	71	111	6	45	3	1.791
16.Boquerón	25	2	87	8	826	77	90	8	41	4	1.069
17.Alto Paraguay	14	3	61	12	370	75	42	8	9	2	496
18.Capital	202	4	646	11	4.182	74	388	7	205	4	5.623
Total	3.324	5	12.018	17	47.725	69	4.008	6	1.828	3	68.903

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2015

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.464	4,2	6.012	17,4	24.331	70,4	1.945	5,6	825	2,4	34.577
Masculino	1.860	5,4	6.006	17,5	23.394	68,2	2.063	6,0	1.003	2,9	34.326
Total	3.324	4,8	12.018	17,4	47.725	69,3	4.008	5,8	1.828	2,7	68.903

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.742	5	6.183	18	23.127	68	1.960	6	825	2	33.837
Urbana	1.499	5	5.483	17	22.717	70	1.890	6	913	3	32.502
S/D	83	3	352	14	1.881	73	158	6	90	4	2.564
Total	3.324	5	12.018	17	47.725	69	4.008	6	1.828	3	68.903

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2016

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.)*

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	189	6,1	696	22,4	2.228	71,6	3.113
2.San Pedro	312	5,2	1.328	22,0	4.408	72,9	6.048
3.Cordillera	183	4,0	729	15,8	3.697	80,2	4.609
4.Guaira	150	4,1	757	20,6	2.769	75,3	3.676
5.Caaguazú	309	5,7	1.223	22,7	3.846	71,5	5.378
6. Caazapá	82	3,9	399	19,1	1.613	77,0	2.094
7.Itapúa	288	4,2	1.110	16,2	5.465	79,6	6.863
8. Misiones	92	2,9	360	11,5	2.667	85,5	3.119
9. Paraguarí	158	4,2	651	17,2	2.968	78,6	3.777
10. Alto Paraná	207	5,1	717	17,7	3.121	77,2	4.045
11.Central	561	7,7	1.864	25,5	4.896	66,9	7.321
12 Ñeembucú	68	3,3	247	12,0	1.740	84,7	2.055
13.Amambay	145	9,5	359	23,5	1.023	67,0	1.527
14.Canindeyú	243	5,4	1.102	24,3	3.183	70,3	4.528
15.Pdte. Hayes	40	2,0	231	11,3	1.765	86,7	2.036
16.Boquerón	27	2,1	128	9,7	1.162	88,2	1.317
17.Alto Paraguay	26	3,4	109	14,4	624	82,2	759
18.Capital	219	4,8	673	14,8	3.640	80,3	4.532
Total	3.299	4,9	12.683	19,0	50.815	76,1	66.797

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2016

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SEXO*

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1495	4,5	6.206	18,7	25.553	76,8	33.254
Masculino	1804	5,4	6.477	19,3	25.262	75,3	33.543
Total	3.299	5	12.683	19	50.815	76	66.797

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	2.087	5,3	7.752	19,5	29.912	75,2	39.751
2 a 5 años	1.212	4,5	4.931	18,2	20.903	77,3	27.046
Total	3.299	4,9	12.683	19,0	50.815	76,1	66.797

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.784	5,2	6.701	19,7	25.601	75,1	34.086
Urbano	1.459	4,7	5.728	18,4	23.952	76,9	31.139
S/D	56	3,6	254	16,2	1.262	80,3	1.572
Total	3.299	4,9	12.683	19,0	50.815	76,1	66.797

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2016

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	584	18,8	768	24,7	1.761	56,6	3.113
2.San Pedro	1.028	17,0	1.471	24,3	3.549	58,7	6.048
3.Cordillera	532	11,5	938	20,4	3.139	68,1	4.609
4.Guaira	377	10,3	850	23,1	2.449	66,6	3.676
5.Caaguazú	699	13,0	1.108	20,6	3.571	66,4	5.378
6. Caazapá	247	11,8	493	23,5	1.354	64,7	2.094
7.Itapúa	786	11,5	1.463	21,3	4.614	67,2	6.863
8. Misiones	230	7,4	598	19,2	2.291	73,5	3.119
9. Paraguari	491	13,0	941	24,9	2.345	62,1	3.777
10. Alto Paraná	512	12,7	886	21,9	2.647	65,4	4.045
11.Central	922	12,6	1.491	20,4	4.908	67,0	7.321
12 Ñeembucú	154	7,5	362	17,6	1.539	74,9	2.055
13.Amambay	360	23,6	418	27,4	749	49,1	1.527
14.Canindeyú	664	14,7	1.136	25,1	2.728	60,2	4.528
15.Pdte. Hayes	156	7,7	386	19,0	1.494	73,4	2.036
16.Boquerón	108	8,2	260	19,7	949	72,1	1.317
17.Alto Paraguay	91	12,0	176	23,2	492	64,8	759
18.Capital	489	10,8	959	21,2	3.084	68,0	4.532
Total	8.430	12,6	14.704	22,0	43.663	65,4	66.797

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2016

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO (R.S.) *

Sexo	talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	3.733	11,2	7.171	21,6	22.350	67,2	33.254
Masculino	4.697	14,0	7.533	22,5	21.313	63,5	33.543
Total	8.430	12,6	14.704	22,0	43.663	65,4	66.797

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	5.911	14,9	9.144	23,0	24.696	62,1	39.751
2 a 5 años	2.519	9,3	5.560	20,6	18.967	70,1	27.046
Total	8.430	12,6	14.704	22,0	43.663	65,4	66.797

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA (R.S.) *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	4.810	14	7.990	23	21.286	62	34.086
Urbana	3.398	11	6.344	20	21.397	69	31.139
S/D	222	14	370	24	980	62	1.572
Total	8.430	13	14.704	22	43.663	65	66.797

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2016

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	203	6,5	601	19,3	1.935	62,2	252	8,1	122	3,9	3.113
2.San Pedro	331	5,5	1.284	21,2	4.052	67,0	262	4,3	119	2,0	6.048
3.Cordillera	217	4,7	736	16,0	3.244	70,4	262	5,7	150	3,3	4.609
4.Guaira	166	4,5	799	21,7	2.355	64,1	251	6,8	105	2,9	3.676
5.Caaguazú	313	5,8	1.232	22,9	3.471	64,5	281	5,2	81	1,5	5.378
6. Caazapá	67	3,2	413	19,7	1.392	66,5	174	8,3	48	2,3	2.094
7.Itapúa	271	3,9	1.012	14,7	4.978	72,5	435	6,3	167	2,4	6.863
8. Misiones	78	2,5	364	11,7	2.321	74,4	229	7,3	127	4,1	3.119
9. Paraguarí	155	4,1	607	16,1	2.623	69,4	269	7,1	123	3,3	3.777
10. Alto Paraná	219	5,4	672	16,6	2.728	67,4	298	7,4	128	3,2	4.045
11.Central	645	8,8	1.926	26,3	4.198	57,3	370	5,1	182	2,5	7.321
12 Ñeembucú	63	3,1	233	11,3	1.507	73,3	175	8,5	77	3,7	2.055
13.Amambay	127	8,3	314	20,6	951	62,3	94	6,2	41	2,7	1.527
14.Canindeyú	224	4,9	1.046	23,1	2.874	63,5	276	6,1	108	2,4	4.528
15.Pdte. Hayes	58	2,8	277	13,6	1.498	73,6	143	7,0	60	2,9	2.036
16.Boquerón	35	2,7	121	9,2	999	75,9	101	7,7	61	4,6	1.317
17.Alto Paraguay	18	2,4	81	10,7	527	69,4	108	14,2	25	3,3	759
18.Capital	215	4,7	646	14,3	3.175	70,1	322	7,1	174	3,8	4.532
Total	3.405	5,1	12.364	18,5	44.828	67,1	4.302	6,4	1.898	2,8	66.797

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2016

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.537	4,6	6.041	18,2	22.809	68,6	2.012	6,1	855	2,6	33.254
Masculino	1.868	5,6	6.323	18,9	22.019	65,6	2.290	6,8	1.043	3,1	33.543
Total	3.405	5,1	12.364	18,5	44.828	67,1	4.302	6,4	1.898	2,8	66.797

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.771	5,2	6.386	18,7	22.682	66,5	2.321	6,8	927	2,7	34.086
Urbana	1.576	5,1	5.744	18,4	21.036	67,6	1.882	6,0	901	2,9	31.139
S/D	58	3,7	234	14,9	1.111	70,7	99	6,3	70	4,5	1.572
Total	3.405	5,1	12.364	18,5	44.828	67,1	4.302	6,4	1.898	2,8	66.797

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2017

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.)*

Regiones Sanitarias	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	143	6,6	469	21,5	1.568	71,9	2.180
2.San Pedro	207	6,4	652	20,2	2.371	73,4	3.230
3.Cordillera	98	3,5	454	16,1	2.262	80,4	2.814
4.Guaira	87	2,7	565	17,5	2.573	79,8	3.225
5.Caaguazú	235	5,8	1.153	28,3	2.680	65,9	4.068
6. Caazapá	61	5,9	228	21,9	752	72,2	1.041
7.Itapúa	166	3,1	793	14,8	4.413	82,1	5.372
8. Misiones	46	1,9	250	10,5	2.087	87,6	2.383
9. Paraguarí	103	3,6	475	16,5	2.297	79,9	2.875
10. Alto Paraná	161	4,4	624	17,2	2.837	78,3	3.622
11.Central	363	5,8	1517	24,2	4.390	70,0	6.270
12 Ñeembucú	28	2,1	159	11,8	1.162	86,1	1.349
13.Amambay	92	7,1	305	23,6	893	69,2	1.290
14.Canindeyú	255	5,1	1.030	20,7	3.698	74,2	4.983
15.Pdte. Hayes	51	2,8	256	14,1	1.513	83,1	1.820
16.Boquerón	29	3,0	93	9,5	852	87,5	974
17.Alto Paraguay	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
18.Capital	112	3,3	485	14,3	2.805	82,5	3.402
Total	2.237	4,4	9.508	18,7	39.153	76,9	50.898

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2017

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SEXO*

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.009	4,0	4.694	18,4	19.751	77,6	25.454
Masculino	1.228	4,8	4.814	18,9	19.402	76,3	25.444
Total	2.237	4,4	9.508	18,7	39.153	76,9	50.898

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	1.414	4,8	5.800	19,5	22.521	75,7	29.735
2 a 5 años	823	3,9	3.708	17,5	16.632	78,6	21.163
Total	2.237	4,4	9.508	18,7	39.153	76,9	50.898

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.292	4,8	5.188	19,3	20.412	75,9	26.892
Urbano	923	3,9	4.235	18,0	18.415	78,1	23.573
S/D	22	5,1	85	19,6	326	75,3	433
Total	2.237	4,4	9.508	18,7	39.153	76,9	50.898

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2017

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	337	15,5	501	23,0	1.342	61,6	2.180
2.San Pedro	421	13,0	682	21,1	2.127	65,9	3.230
3.Cordillera	299	10,6	569	20,2	1.946	69,2	2.814
4.Guaira	285	8,8	697	21,6	2.243	69,6	3.225
5.Caaguazú	616	15,1	952	23,4	2.500	61,5	4.068
6. Caazapá	154	14,8	233	22,4	654	62,8	1.041
7.Itapúa	578	10,8	1.197	22,3	3.597	67,0	5.372
8. Misiones	158	6,6	454	19,1	1.771	74,3	2.383
9. Paraguarí	301	10,5	656	22,8	1.918	66,7	2.875
10. Alto Paraná	470	13,0	767	21,2	2.385	65,8	3.622
11.Central	691	11,0	1.285	20,5	4.294	68,5	6.270
12 Ñeembucú	93	6,9	241	17,9	1.015	75,2	1.349
13.Amambay	321	24,9	346	26,8	623	48,3	1.290
14.Canindeyú	743	14,9	1.120	22,5	3.120	62,6	4.983
15.Pdte. Hayes	212	11,6	388	21,3	1.220	67,0	1.820
16.Boquerón	97	10,0	192	19,7	685	70,3	974
17.Alto Paraguay	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
18.Capital	372	10,9	706	20,8	2.324	68,3	3.402
Total	6.148	12,1	10.986	21,6	33.764	66,3	50.898

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2017

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO (R.S.) *

Sexo	talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.695	10,6	5.400	21,2	17.359	68,2	25.454
Masculino	3.453	13,6	5.586	22,0	16.405	64,5	25.444
Total	6.148	12,1	10.986	21,6	33.764	66,3	50.898

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	4.307	14,5	6.719	22,6	18.709	62,9	29.735
2 a 5 años	1.841	8,7	4.267	20,2	15.055	71,1	21.163
Total	6.148	12,1	10.986	21,6	33.764	66,3	50.898

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA (R.S.) *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	3.806	14,2	6.062	22,5	17.024	63,3	26.892
Urbana	2.271	9,6	4.855	20,6	16.447	69,8	23.573
S/D	71	16,4	69	15,9	293	67,7	433
Total	6.148	12,1	10.986	21,6	33.764	66,3	50.898

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2017

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	145	6,7	432	19,8	1.415	64,9	139	6,4	49	2,2	2.180
2.San Pedro	229	7,1	666	20,6	2.157	66,8	147	4,6	31	1,0	3.230
3.Cordillera	127	4,5	473	16,8	1.950	69,3	167	5,9	97	3,4	2.814
4.Guaira	120	3,7	582	18,0	2.160	67,0	257	8,0	106	3,3	3.225
5.Caaguazú	245	6,0	1.249	30,7	2.283	56,1	225	5,5	66	1,6	4.068
6. Caazapá	67	6,4	238	22,9	625	60,0	90	8,6	21	2,0	1.041
7.Itapúa	190	3,5	709	13,2	3.932	73,2	381	7,1	160	3,0	5.372
8. Misiones	51	2,1	235	9,9	1.851	77,7	177	7,4	69	2,9	2.383
9. Paraguarí	107	3,7	435	15,1	2.085	72,5	171	5,9	77	2,7	2.875
10. Alto Paraná	172	4,7	557	15,4	2.520	69,6	253	7,0	120	3,3	3.622
11.Central	384	6,1	1610	25,7	3.777	60,2	327	5,2	172	2,7	6.270
12 Ñeembucú	30	2,2	137	10,2	1.021	75,7	104	7,7	57	4,2	1.349
13.Amambay	75	5,8	247	19,1	835	64,7	87	6,7	46	3,6	1.290
14.Canindeyú	237	4,8	1.018	20,4	3.310	66,4	309	6,2	109	2,2	4.983
15.Pdte. Hayes	57	3,1	247	13,6	1.306	71,8	141	7,7	69	3,8	1.820
16.Boquerón	37	3,8	101	10,4	748	76,8	57	5,9	31	3,2	974
17.Alto Paraguay	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d	s/d
18.Capital	106	3,1	450	13,2	2.450	72,0	256	7,5	140	4,1	3.402
Total	2.379	4,7	9.386	18,4	34.425	67,6	3.288	6,5	1.420	2,8	50.898

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2017

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.080	4,2	4.631	18,2	17.572	69,0	1.535	6,0	636	2,5	25.454
Masculino	1.299	5,1	4.755	18,7	16.853	66,2	1.753	6,9	784	3,1	25.444
Total	2.379	4,7	9.386	18,4	34.425	67,6	3.288	6,5	1.420	2,8	50.898

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.337	5,0	4.981	18,5	17.989	66,9	1.849	6,9	736	2,7	26.892
Urbana	1.017	4,3	4.322	18,3	16.151	68,5	1.409	6,0	674	2,9	23.573
S/D	25	5,8	83	19,2	285	65,8	30	6,9	10	2,3	433
Total	2.379	4,7	9.386	18,4	34.425	67,6	3.288	6,5	1.420	2,8	50.898

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2018

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.)*

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	119	6,5	1.252	68,6	455	24,9	1.826
2.San Pedro	166	5,3	2.374	76,2	722	23,2	3.262
3.Cordillera	96	3,1	2.484	79,7	536	17,2	3.116
4.Guaira	104	3,4	2.288	75,8	625	20,7	3.017
5.Caaguazú	319	4,1	6.090	77,5	1.452	18,5	7.861
6. Caazapá	45	3,6	983	79,1	214	17,2	1.242
7.Itapúa	161	3,1	4.398	84,0	677	12,9	5.236
8. Misiones	23	1,5	1.361	88,0	163	10,5	1.547
9. Paraguarí	93	3,5	2.109	80,0	433	16,4	2.635
10. Alto Paraná	190	4,8	3.075	77,3	715	18,0	3.980
11.Central	365	5,6	4.700	72,1	1.455	22,3	6.520
12 Ñeembucú	42	2,8	1.262	85,6	171	11,6	1.475
13.Amambay	101	5,8	1.308	74,7	341	19,5	1.750
14.Canindeyú	235	4,0	4.649	79,7	949	16,3	5.833
15.Pdte. Hayes	46	3,2	1.166	82,0	210	14,8	1.422
16.Boquerón	22	2,4	791	87,8	88	9,8	901
17.Alto Paraguay	6	2,8	183	86,3	23	10,8	212
18.Capital	138	3,9	2.895	82,5	477	13,6	3.510
Total	2.271	4,1	43.368	78,4	9.706	17,5	55.345

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2018

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SEXO*

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.012	3,6	4.795	17,2	22.043	79,1	27.850
Masculino	1.259	4,6	4.911	17,9	21.325	77,6	27.495
Total	2.271	4,1	9.706	17,5	43.368	78,4	55.345

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	1.323	4,2	24.449	77,6	5.726	18,2	31.498
2 a 5 años	948	4,0	18.919	79,3	3.980	16,7	23.847
Total	2.271	4,1	43.368	78,4	9.706	17,5	55.345

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	388	4,1	7.443	78,6	1.643	17,3	9.474
Urbano	1.881	4,1	35.820	78,3	8.036	17,6	45.737
S/D	2	1,5	105	78,4	27	20,1	134
Total	2.271	4,1	43.368	78,4	9.706	17,5	55.345

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2018

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	305	16,7	429	23,5	1.092	59,8	1.826
2.San Pedro	415	13,3	824	26,4	2.023	64,9	3.262
3.Cordillera	307	9,9	629	20,2	2.180	70,0	3.116
4.Guaira	278	9,2	640	21,2	2.099	69,6	3.017
5.Caaguazú	1.026	13,1	1.696	21,6	5.139	65,4	7.861
6. Caazapá	148	11,9	267	21,5	827	66,6	1.242
7.Itapúa	442	8,4	1.138	21,7	3.656	69,8	5.236
8. Misiones	107	6,9	288	18,6	1.152	74,5	1.547
9. Paraguarí	290	11,0	623	23,6	1.722	65,4	2.635
10. Alto Paraná	470	11,8	841	21,1	2.669	67,1	3.980
11.Central	685	10,5	1.287	19,7	4.548	69,8	6.520
12 Ñeembucú	87	5,9	268	18,2	1.120	75,9	1.475
13.Amambay	359	20,5	468	26,7	923	52,7	1.750
14.Canindeyú	784	13,4	1.327	22,7	3.722	63,8	5.833
15.Pdte. Hayes	158	11,1	335	23,6	929	65,3	1.422
16.Boquerón	71	7,9	166	18,4	664	73,7	901
17.Alto Paraguay	19	9,0	54	25,5	139	65,6	212
18.Capital	346	9,9	705	20,1	2.459	70,1	3.510
Total	6.297	11,4	11.985	21,7	37.063	67,0	55.345

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2018

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO (R.S.) *

Sexo	talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.761	9,9	5.968	21,4	19.121	68,7	27.850
Masculino	3.536	12,9	6.017	21,9	17.942	65,3	27.495
Total	6.297	11,4	11.985	21,7	37.063	67,0	55.345

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	4.232	13,4	7.253	23,0	20.013	63,5	31.498
2 a 5 años	2.065	8,7	4.732	19,8	17.050	71,5	23.847
Total	6.297	11,4	11.985	21,7	37.063	67,0	55.345

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA (R.S.) *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	878	9,3	1.992	21,0	6.604	69,7	9.474
Urbana	5.407	11,8	9.971	21,8	30.359	66,4	45.737
S/D	12	9,0	22	16,4	100	74,6	134
Total	6.297	11,4	11.985	21,7	37.063	67,0	55.345

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2018

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	179	9,8	295	16,2	980	53,7	253	13,9	119	6,5	1.826
2.San Pedro	130	4,2	549	17,6	1.884	60,5	479	15,4	220	7,1	3.262
3.Cordillera	144	4,6	434	13,9	1.654	53,1	564	18,1	320	10,3	3.116
4.Guaira	159	5,3	491	16,3	1.748	57,9	444	14,7	175	5,8	3.017
5.Caaguazú	354	4,5	1092	13,9	4.465	56,8	1335	17,0	615	7,8	7.861
6. Caazapá	48	3,9	142	11,4	691	55,6	252	20,3	109	8,8	1.242
7.Itapúa	155	3,0	519	9,9	2.991	57,1	1100	21,0	471	9,0	5.236
8. Misiones	25	1,6	122	7,9	916	59,2	312	20,2	172	11,1	1.547
9. Paraguarí	63	2,4	283	10,7	1.534	58,2	464	17,6	291	11,0	2.635
10. Alto Paraná	221	5,6	584	14,7	2.123	53,3	678	17,0	374	9,4	3.980
11.Central	443	6,8	1189	18,2	3.401	52,2	986	15,1	501	7,7	6.520
12 Ñeembucú	40	2,7	137	9,3	851	57,7	305	20,7	142	9,6	1.475
13.Amambay	85	4,9	201	11,5	973	55,6	345	19,7	146	8,3	1.750
14.Canindeyú	224	3,8	637	10,9	3.454	59,2	1.022	17,5	496	8,5	5.833
15. Pdte. Hayes	39	2,7	132	9,3	861	60,5	259	18,2	131	9,2	1.422
16.Boquerón	37	4,1	93	10,3	475	52,7	186	20,6	110	12,2	901
17.Alto Paraguay	9	4,2	14	6,6	114	53,8	48	22,6	27	12,7	212
18.Capital	120	3,4	397	11,3	1.914	54,5	709	20,2	370	10,5	3.510
Total	2.475	4,5	7.311	13,2	31.029	56,1	9.741	17,6	4.789	8,7	55.345

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2018

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.196	4,3	3.805	13,7	15.838	56,9	4.752	17,1	2.259	8,1	27.850
Masculino	1.279	4,7	3.506	12,8	15.191	55,3	4.989	18,1	2.530	9,2	27.495
Total	2.475	4,5	7.311	13,2	31.029	56,1	9.741	17,6	4.789	8,7	55.345

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	385	4,1	1.429	15,1	5.706	60,2	1.320	13,9	634	6,7	9.474
Urbana	2.088	4,6	5.862	12,8	25.239	55,2	8.401	18,4	4.147	9,1	45.737
S/D	2	1,5	20	14,9	84	62,7	20	14,9	8	6,0	134
Total	2.475	4,5	7.311	13,2	31.029	56,1	9.741	17,6	4.789	8,7	55.345

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2019

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SANITARIA (R.S.)*

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	133	4,9	627	23,3	1.932	71,8	2.692
2.San Pedro	149	4,0	667	17,8	2.925	78,2	3.741
3.Cordillera	114	3,2	546	15,4	2.893	81,4	3.553
4.Guaira	93	3,7	497	19,8	1.915	76,4	2.505
5.Caaguazú	293	4,2	1.467	21,2	5.147	74,5	6.907
6. Caazapá	40	4,0	163	16,1	808	79,9	1.011
7.Itapúa	247	3,5	1.027	14,7	5.711	81,8	6.985
8. Misiones	36	2,2	168	10,1	1.458	87,7	1.662
9. Paraguarí	79	3,2	413	16,5	2.013	80,4	2.505
10. Alto Paraná	210	5,6	755	20,0	2.807	74,4	3.772
11.Central	388	6,1	1.487	23,2	4.533	70,7	6.408
12 Ñeembucú	36	1,8	194	9,7	1.777	88,5	2.007
13.Amambay	96	6,3	295	19,3	1.141	74,5	1.532
14.Canindeyú	160	4,0	752	18,8	3.080	77,2	3.992
15.Pdte. Hayes	37	2,4	173	11,1	1.343	86,5	1.553
16.Boquerón	30	3,0	105	10,6	853	86,3	988
17.Alto Paraguay	18	2,1	69	8,2	752	89,6	839
18.Capital	151	4,1	605	16,6	2.889	79,3	3.645
Total	2.310	4,1	10.010	17,8	43.977	78,1	56.297

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2019

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN SEXO*

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	974	3,5	4.923	17,6	22.082	78,9	27.979
Masculino	1336	4,7	5.087	18,0	21.895	77,3	28.318
Total	2310	4,1	10.010	17,8	43.977	78,1	56.297

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN GRUPO ETARIO *

Grupo etario	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	1.476	4,7	6.049	19,2	24.062	76,2	31.587
2 a 5 años	834	3,4	3.961	16,0	19.915	80,6	24.710
Total	2.310	4,1	10.010	17,8	43.977	78,1	56.297

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN GLOBAL POR REGIÓN ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.243	4,2	5.457	18,2	23.241	77,6	29.941
Urbano	1.039	4,0	4.456	17,4	20.183	78,6	25.678
S/D	28	4,1	97	14,3	553	81,6	678
Total	2.310	4,1	10.010	17,8	43.977	78,1	56.297

(*) PESO/EDAD - OMS 2006

Año 2019

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR REGIÓN SANITARIA (R.S.) *

Región Sanitaria	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	324	12,0	581	22	1.787	66	2.692
2.San Pedro	203	11,6	432	25	1.120	64	1.755
3.Cordillera	223	11,2	434	22	1.329	67	1.986
4.Guaira	402	11,3	711	20	2.440	69	3.553
5.Caaguazú	218	8,7	484	19	1.803	72	2.505
6. Caazapá	839	12,1	1.420	21	4.648	67	6.907
7.Itapúa	108	10,7	238	24	665	66	1.011
8. Misiones	718	10,3	1.500	21	4.767	68	6.985
9. Paraguari	114	6,9	316	19	1.232	74	1.662
10. Alto Paraná	254	10,1	562	22	1.689	67	2.505
11.Central	454	12,0	837	22	2.481	66	3.772
12 Ñeembucú	678	10,6	1.295	20	4.435	69	6.408
13.Amambay	112	5,6	354	18	1.541	77	2.007
14.Canindeyú	313	20,4	378	25	841	55	1.532
15.Pdte. Hayes	495	12,4	852	21	2.645	66	3.992
16.Boquerón	168	10,8	355	23	1.030	66	1.553
17.Alto Paraguay	94	9,5	199	20	695	70	988
18.Capital	48	5,7	135	16	656	78	839
Total	396	10,9	760	21	2.489	68	3.645
	6.161	10,9	11.843	21	38.293	68	56.297

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2019

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR SEXO (R.S.) *

Sexo	talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	2.703	9,7	5.837	20,9	19.439	69,5	27.979
Masculino	3.458	12,2	6.006	21,2	18.854	66,6	28.318
Total	6.161	10,9	11.843	21,0	38.293	68,0	56.297

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR GRUPO ETARIO (R.S.) *

Grupo etario	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
< 2 años	4.236	13,4	7.191	22,8	20.160	63,8	31.587
2 a 5 años	1.925	7,8	4.652	18,8	18.133	73,4	24.710
Total	6.161	10,9	11.843	21,0	38.293	68,0	56.297

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

DESNUTRICIÓN CRÓNICA POR ZONA (R.S.) *

Zona	Talla baja		Riesgo de talla baja		Sin talla baja		Total
	n	%	n	%	n	%	n
Rural	3.595	12,0	6.652	22,2	19.694	65,8	29.941
Urbana	2.500	9,7	5.056	19,7	18.122	70,6	25.678
S/D	66	9,7	135	19,9	477	70,4	678
Total	6.161	10,9	11.843	21,0	38.293	68,0	56.297

(*) TALLA/EDAD - OMS 2006

Año 2019

SITUACION NUTRICIONAL POR R.S *

Región Sanitaria	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
1.Concepción	149	5,5	575	21,4	1.781	66,2	146	5,4	41	1,5	2.692
2.San Pedro	158	4,2	622	16,6	2.660	71,1	222	5,9	79	2,1	3.741
3.Cordillera	132	3,7	531	14,9	2.533	71,3	241	6,8	116	3,3	3.553
4.Guaira	142	5,7	558	22,3	1.582	63,2	169	6,7	54	2,2	2.505
5.Caaguazú	353	5,1	1.502	21,7	4.465	64,6	442	6,4	145	2,1	6.907
6. Caazapá	35	3,5	160	15,8	680	67,3	102	10,1	34	3,4	1.011
7.Itapúa	245	3,5	945	13,5	5.079	72,7	485	6,9	231	3,3	6.985
8. Misiones	41	2,5	162	9,7	1.298	78,1	109	6,6	52	3,1	1.662
9. Paraguarí	102	4,1	399	15,9	1.763	70,4	154	6,1	87	3,5	2.505
10. Alto Paraná	206	5,5	743	19,7	2.495	66,1	236	6,3	92	2,4	3.772
11.Central	378	5,9	1.634	25,5	3.891	60,7	343	5,4	162	2,5	6.408
12 Ñeembucú	36	1,8	188	9,4	1.509	75,2	181	9,0	93	4,6	2.007
13.Amambay	92	6,0	240	15,7	1.059	69,1	97	6,3	44	2,9	1.532
14.Canindeyú	178	4,5	732	18,3	2.745	68,8	246	6,2	91	2,3	3.992
15.Pdte. Hayes	36	2,3	141	9,1	1.090	70,2	202	13,0	84	5,4	1.553
16.Boquerón	30	3,0	126	12,8	728	73,7	66	6,7	38	3,8	988
17.Alto Paraguay	22	2,6	77	9,2	630	75,1	78	9,3	32	3,8	839
18.Capital	153	4,2	559	15,3	2.521	69,2	275	7,5	137	3,8	3.645
Total	2.488	4,4	9.894	17,6	38.509	68,4	3.794	6,7	1.612	2,9	56.297

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

Año 2019

SITUACION NUTRICIONAL POR SEXO *

Sexo	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Femenino	1.086	3,9	4.901	17,5	19.467	69,6	1.762	6,3	763	2,7	27.979
Masculino	1.402	5,0	4.993	17,6	19.042	67,2	2.032	7,2	849	3,0	28.318
Total	2.488	4,4	9.894	17,6	38.509	68,4	3.794	6,7	1.612	2,9	56.297

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006

SITUACION NUTRICIONAL POR ZONA *

Zona	Desnutrición		Riesgo de desnutrición		Eutrofismo		Sobrepeso		Obesidad		Total
	n	%	n	%	n	%	n	%	n	%	n
Rural	1.362	4,5	5.295	17,7	20.300	67,8	2.137	7,1	847	2,8	29.941
Urbana	1.096	4,3	4.500	17,5	17.752	69,1	1.599	6,2	731	2,8	25.678
S/D	30	4,4	99	14,6	457	67,4	58	8,6	34	5,0	678
Total	2.488	4,4	9.894	17,6	38.509	68,4	3.794	6,7	1.612	2,9	56.297

(*) PESO/EDAD en menores de 2 años de edad (n=42.386) y PESO/TALLA a partir de los 2 años hasta menores de 5 (n=26.517) - OMS 2006