

FLUJOGRAMA DE MANEJO EN LA PACIENTE EMBARAZADA en el contexto de IRA

Embarazada con síntomas respiratorios: Fiebre y/o Tos y/o Dificultad Respiratoria

NO

SÍ

INTERNACIÓN

Presenta Signos de Alarma Obstétricos (Pérdida de líquido o sangre por vagina, contracciones regulares y dolorosas, etc.)

Emergencia Obstétrica / Trabajo de parto

NO

SÍ

SÍ

NO

Control por consultorio con recomendaciones de signos de alarma

Pasa a Urgencias Obstétricas: Manejo según Protocolo de Patologías Obstétricas

Sala de Aislamiento para el Parto

- Evaluación multidisciplinaria (Gineco-Obstetricia, Clínica Médica, Pediatría, UTI)
- Utilización de mascarilla
- Oxígeno disponible en la sala
- Reposo en cama
- Trabajo de parto y parto en la cama
- Análisis de control: hemograma, hepatograma, perfil renal, tipificación, crisis, gasometría, Orina simple, PCR, LDH
- Control de MF, LCF, DU
- Control de signos vitales con hoja de Escala de Alerta Precoz
- BHS cada 6 horas
- Paracetamol según necesidad
- En caso de Emergencia Obstétrica seguir Protocolo de Código Rojo
- Cesárea según indicación médico/obstétrica

Sala de Aislamiento para Internación de Embarazadas

- Evaluación multidisciplinaria (Gineco-Obstetricia, Clínica Médica, Pediatría, UTI)
- Utilización de mascarilla
- Oxígeno disponible en la sala
- Lavado frecuente de manos con agua y jabón
- Análisis de control: hemograma, hepatograma, perfil renal, tipificación, crisis, gasometría, Orina simple, PCR, LDH
- Control de MF, LCF, DU
- Estudios de salud fetal según Edad Gestacional
- BHS cada 6 horas
- Paracetamol según necesidad
- Hidratación Parenteral según evaluación
- Dipirona 1 g EV si $Tax \geq 38^\circ$
- Antibiótico si sospecha de sobreinfección bacteriana
- Rx tórax con protección
- Uteroinhibición, Corticoides para Maduración Pulmonar, Neuroprotección Fetal: según protocolo y de acuerdo a la Edad Gestacional

FIGO Declaración COVID-19 (Coronavirus) 12.03.2020

Insta a los obstetras-ginecólogos y otros profesionales de la salud a prestar mucha atención a la salud y el bienestar de las mujeres embarazadas y a tomar en serio cualquier síntoma de:

- * Fiebre

- * Tos seca o dificultad respiratoria

para garantizar diagnósticos y tratamientos adecuados; y usar precauciones estándar con casos sospechosos. También es obligatorio obtener un historial de viaje detallado para las mujeres embarazadas que presentan fiebre y enfermedad respiratoria aguda, así como notificar al equipo de control de infecciones en el centro de salud.