



GOBIERNO DEL
PARAGUAY

PARAGUÁI
REKUÁI

MINISTERIO DE
SALUD PÚBLICA Y
BIENESTAR SOCIAL
PARAGUAY

PARAGUÁI
TESÁI HA TEKÓ
PORÁVE
MOTENONDEHA



RESUMEN DE DATOS EPIDEMIOLÓGICOS. AÑO 2025

Programa Nacional de Control de VIH/sida e ITS

Junio, 2026

Número de personas diagnosticadas en el año 2025.


Categorías	2025	Total de personas diagnosticadas desde 1985 al 2025*
Personas con diagnóstico de VIH	1650	31295
Diagnóstico tardío	513	8413

*Nota técnica:

Incluye a todas las personas diagnosticadas, independientemente de que actualmente se encuentren en situación de abandono del tratamiento, hayan fallecido o formen parte del grupo de personas que no han acudido al sistema de salud durante los últimos 10 años.



Distribución según sexo

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N= 1650.



Tipo de población

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N= 1650.




■ Mujer
■ Hombre

PG: población general. MTS: mujer trabajadora del sexo. UD: usuario de drogas. HSH: hombre que tiene sexo con hombres. Trans: mujer transexual. PPL: persona privada de libertad


Distribución por rango etario

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N=1650




Distribución por rango etario

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N=1650




Datos por región sanitaria

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N=1650




Diagnósticos tardíos 2025




Distribución mensual

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N=1650



Tendencia anual de pruebas rápidas de VIH



Nota técnica:

Número total de pruebas de tamizaje para VIH realizadas en el periodo de reporte de los últimos cuatro años.

Fuente: Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Número de pruebas de VIH realizadas según departamento

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N= 1650.

Región	Pruebas realizadas	Número de nuevos diagnósticos por región sanitaria *	Número de nuevos diagnósticos por departamento **
Concepción	19976	46	52
San Pedro	20459	26	40
Cordillera	11724	40	60
Guairá	15541	35	32
Caaguazú	22078	60	65
Caazapá	6531	15	20
Itapúa	41306	81	80
Misiones	8957	31	34
Paraguarí	22829	23	33
Alto Paraná	42992	182	192
Central	58839	294	581
Ñeembucú	6832	12	13
Amambay	15894	57	58
Canindeyú	11234	25	42
Presidente Hayes	9055	21	29
Boquerón	4291	15	16
Alto Paraguay	1561	0	0
Capital	37368	687	303
ONG	14013	0	0
Total general	371480	1650	1650

*Región Sanitaria: corresponde a la división territorial y administrativa del sistema de salud, utilizada para la organización de servicios y la gestión epidemiológica.

**Departamento de residencia: se refiere a la división geopolítica del país.

Fuente: Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución de casos confirmados por departamento y sexo

Diagnósticos de VIH. Año 2025. N= 1650.

Departamento**	Mujer	%	Hombre	%	Total general
Concepción	22	42%	30	58%	52
San Pedro	17	43%	23	58%	40
Cordillera	20	33%	40	67%	60
Guairá	5	16%	27	84%	32
Caaguazú	21	32%	44	68%	65
Caazapá	8	40%	12	60%	20
Itapuá	21	26%	59	74%	80
Misiones	8	24%	26	76%	34
Paraguarí	12	36%	21	64%	33
Alto Paraná	59	31%	133	69%	192
Central	139	24%	442	76%	581
Ñeembucú	3	23%	10	77%	13
Amambay	26	45%	32	55%	58
Canindeyú	20	48%	22	52%	42
Presidente Hayes	10	34%	19	66%	29
Boquerón	5	31%	11	69%	16
Alto Paraguay	0	0%	0	0%	0
Capital	54	18%	249	82%	303
Total general	450	27%	1200	73%	1650

*Región Sanitaria: corresponde a la división territorial y administrativa del sistema de salud, utilizada para la organización de servicios y la gestión epidemiológica.

**Departamento de residencia: se refiere a la división geopolítica del país.

Fuente: Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución porcentual de enfermedad avanzada* según tipo de población y departamento. Año 2025. (N=513)

Departamento	HSH	Indígena	MTS	PG	Total general
Concepción	0	0	0	18	18
San Pedro	1	1	0	9	11
Cordillera	3	0	0	8	11
Guairá	2	0	0	5	7
Caaguazú	4	3	1	24	32
Caazapá	0	0	0	1	1
Itapúa	6	0	0	21	27
Misiones	1	0	0	9	10
Paraguarí	0	0	0	4	4
Alto Paraná	10	3	0	45	58
Central	51	0	0	137	188
Ñeembucú	0	0	0	2	2
Amambay	0	0	0	13	13
Canindeyú	1	1	0	6	8
Presidente Hayes	0	0	0	10	10
Boquerón	0	0	0	0	0
Alto Paraguay	0	1	0	3	4
Capital	12	0	1	96	109
Total general	91	9	2	411	513

*Enfermedad avanzada: recuento de linfocitos TCD4 <200 al diagnóstico
Fuente: Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Categoría según el recuento de células CD4 al momento del diagnóstico. Año 2025. (N=1.650)

Categorías según CDC	Recuento de CD4	Nuevos diagnósticos	%
3	<200	513	31.1%
2	201-499	583	35.4%
1	>500	285	17.3%
	No realizado*	269	16.3%
	Total general	1650	100%

Nota técnica: 269 personas no se realizaron recuento de linfocitos TCD4 al momento del diagnóstico.

Fuente: Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución de casos de enfermedad avanzada según sexo y región sanitaria. Año 2025. (N=513)

Región Sanitaria	Mujer	Hombre	Total General
Concepción	6	12	18
San Pedro	3	8	11
Cordillera	1	10	11
Guairá	1	6	7
Caaguazú	10	22	32
Caazapá	1	0	1
Itapúa	6	21	27
Misiones	1	9	10
Paraguarí	0	4	4
Alto Paraná	20	38	58
Central	49	139	188
Ñeembucú	0	2	2
Amambay	7	6	13
Canindeyú	3	5	8
Presidente Hayes	2	8	10
Boquerón	0	4	4
Alto Paraguay	0	0	0
Capital	29	80	109
Total general	139	374	513

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución porcentual de enfermedad avanzada según rango etario. Año 2025. (N=513)

Rango Etario	Total por rango etario	%
15-19	8	1.6%
20-24	36	7.0%
25-29	60	11.7%
30-34	63	12.3%
35-39	77	15.0%
40-44	66	12.9%
45-49	67	13.1%
50-54	49	9.6%
55-59	30	5.8%
60-64	36	7.0%
65-69	12	2.3%
70-74	7	1.4%
75-79	2	0.4%
Total general	513	100%

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Inicios de tratamiento antirretroviral distribución según región sanitaria, edad, sexo y tipo de población. Año 2025. (N=1.688)

REGIÓN SANITARIA	EDAD		SEXO		TIPO DE POBLACIÓN					
	>15 AÑOS	≤15	F	M	HSH	MTS	PG	SD	TRANS	
Concepción	55	2	23	34	10	0	47	0	0	
San Pedro	27	0	11	16	1	0	26	0	0	
Cordillera	21	0	8	13	0	0	21	0	0	
Guairá	30	0	4	26	16	0	14	0	0	
Caaguazú	19	0	6	13	2	0	17	0	0	
Caazapá	64	0	22	42	15	0	49	0	0	
Itapúa	18	1	9	10	0	0	19	0	0	
Misiones	83	0	21	62	32	1	49	0	1	
Paraguarí	26	0	8	18	6	0	20	0	0	
Alto Paraná	221	2	65	158	69	2	152	0	0	
Central	178	0	55	123	47	0	130	0	1	
Ñeembucú	11	0	2	9	3	0	8	0	0	
Amambay	58	1	28	31	13	0	46	0	0	
Canindeyú	40	1	18	23	0	0	41	0	0	
Presidente Hayes	16	0	7	9	2	0	14	0	0	
Boquerón	12	1	4	9	1	0	12	0	0	
Capital	798	3	153	648	401	0	396	3	1	
Total general					1688					


Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución de personas con VIH que continúan en tratamiento a diciembre de 2025, por región sanitaria. Año 2025. (N=14.587)

REGIÓN SANITARIA	SEXO		EDAD		TIPO DE POBLACIÓN					
	F	M	>15	≤15	HSH	MTS	PG	SD	TRANS	
Concepción	144	200	332	12	49	1	293	0	1	
San Pedro	82	96	176	2	20	1	156	0	1	
Cordillera	33	40	73	0	8	0	65	0	0	
Guairá	60	126	186	0	52	1	133	0	0	
Caaguazú	31	49	80	0	5	0	75	0	0	
Caazapá	180	270	445	5	100	1	340	0	9	
Itapúa	26	29	54	1	3	0	52	0	0	
Misiones	185	358	537	6	173	14	355	0	1	
Paraguarí	34	75	109	0	22	0	85	0	2	
Alto Paraná	437	920	1339	18	406	2	943	0	6	
Central	372	652	1023	1	281	1	734	0	8	
Ñeembucú	14	31	45	0	13	1	31	0	0	
Amambay	140	162	300	2	59	1	238	0	4	
Canindeyú	69	83	149	3	6	0	146	0	0	
Presidente Hayes	23	27	49	1	9	0	41	0	0	
Boquerón	41	44	84	1	3	2	80	0	0	
Alto Paraguay	4	5	9	0	0	0	9	0	0	
Capital	2524	7021	9481	64	3635	6	5831	3	70	
Total general						14587				

Tasa de mortalidad

Por causas relacionadas al VIH Año 2025 (N=265)



Distribución de las defunciones por causas relacionadas al VIH según sexo. Año 2025. N=265

Región sanitaria	Mujer	Hombre	Total general
Concepción	3	3	6
San Pedro	2	3	5
Cordillera	2	4	6
Guairá	2	5	7
Caaguazú	4	4	8
Caazapá	0	1	1
Itapúa	4	7	11
Misiones	0	5	5
Paraguarí	0	0	0
Alto Paraná	10	14	24
Central	9	17	26
Ñeembucú	1	2	3
Amambay	1	2	3
Canindeyú	0	1	1
Presidente Hayes	1	3	4
Boquerón	1	1	2
Alto Paraguay	0	0	0
Capital	48	105	153
Total general	88	177	265


Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución porcentual de las defunciones por causas relacionadas al VIH según tipo de población. Año 2025 (N=265)

Tipo de población	%
Población general	85,7
Hombre que tiene sexo con hombre	10,2
Mujer trabajadora sexual	1,5
Mujer trans	1,5
Usuario de drogas	1,1
Total	100

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Cascada de atención al VIH. Año 2025



Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Referencias

PVV: personas viviendo con el virus

PVV estimadas según modelo de estimaciones Spectrum ONUSIDA.

PVV diagnosticadas registradas en el SEPRONASIDA.

PVV en tratamiento antirretroviral registrada en tratamiento según HIS.

PVV con carga viral suprimida menor a 1000 copias/mL registradas en el SEPRONASIDA.

Brechas en diagnóstico	Brechas en TAR	Brechas en TAR con CV suprimida
4	30	50

Nuevos casos, tasa de enfermedad avanzada y tasa de mortalidad por 100.000 habitantes

Región Sanitaria	Tasa de incidencia/100.000 habitantes	Tasa de enfermedad avanzada (CD4<200)	Tasa de mortalidad/100.000 habitantes
Concepción	23	35	2,7
San Pedro	11	28	1,3
Cordillera	21	18	2,1
Guairá	17	22	3,8
Caaguazú	14	49	1,7
Caazapá	13	5	0,7
Itapúa	17	34	2,4
Misiones	30	29	4,4
Paraguarí	16	12	0
Alto Paraná	24	30	3
Central	29	32	1,3
Ñeembucú	17	15	3,8
Amambay	33	22	1,7
Canindeyú	20	19	0,5
Presidente Hayes	22	34	3
Boquerón	20	25	2,5
Alto Paraguay	0	0	0
Capital	65	36	33
Total general	26	31	4,1

ELIMINACIÓN DE LA TRANSMISIÓN MATERNO INFANTIL DEL VIH - 2025

Registro de notificaciones de mujeres embarazadas con VIH según el momento del diagnóstico (embarazo, parto o puerperio). Periodo 2021–2025

Año	Diagnosticadas antes del embarazo	Diagnosticadas durante el embarazo	Diagnosticadas durante el parto	Diagnosticadas durante el puerperio
2021	124	79	10	3
2022	123	101	8	10
2023	123	81	7	5
2024	72	71	4	8
2025	94	97	5	12

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Cobertura de tratamiento antirretroviral y carga viral suprimida en el tercer trimestre de mujeres embarazadas con VIH. Periodo 2021 al 2025

Año	Total de embarazadas	Embarazadas en TAR	CVs 3T
2021	216	212	99
2022	242	241	117
2023	216	215	100
2024	155	155	63
2025	208	208	90

Observaciones:

TAR: tratamiento antirretroviral.

CVS: carga viral suprimida.

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución porcentual de las embarazadas con VIH por rango etario. Año 2025. (N=208)

Rango etario	Total	%
15-19	26	12.5%
20-24	39	18.8%
25-29	59	28.4%
30-34	41	19.7%
35-39	33	15.9%
40-44	10	4.8%
Total general	208	100%

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

Distribución porcentual de embarazadas con VIH según región sanitaria. Año 2025. (N=208)

Región Sanitaria	Total de embarazadas	%
Concepción	15	7.2%
San Pedro	7	3.4%
Cordillera	5	2.4%
Guairá	4	1.9%
Caaguazú	6	2.9%
Caazapá	9	4.3%
Itapúa	3	1.4%
Misiones	6	2.9%
Paraguarí	5	2.4%
Alto Paraná	24	11.5%
Central	41	19.7%
Amambay	16	7.7%
Canindeyú	12	5.8%
Presidente Hayes	4	1.9%
Boquerón	1	0.5%
Alto Paraguay	0	0.0%
Capital	50	24.0%
Total general	208	100%

Distribución de niños expuestos al VIH según región sanitaria. Año 2025. (N= 183)

Región sanitaria	Niños expuestos al VIH	%
Concepción	14	7.7%
San Pedro	4	2.2%
Cordillera	3	1.6%
Guairá	5	2.7%
Caaguazú	5	2.7%
Caazapá	9	4.9%
Itapúa	2	1.1%
Misiones	3	1.6%
Paraguarí	6	3.3%
Alto Paraná	20	10.9%
Central	43	23.5%
Ñeembucú	0	0.0%
Amambay	12	6.6%
Canindeyú	4	2.2%
Presidente Hayes	3	1.6%
Boquerón	3	1.6%
Alto Paraguay	0	0.0%
Capital	47	25.7%
Total general	183	100%

Fuente: Elaboración propia del Dpto. Vigilancia Epidemiológica - PRONASIDA.

PREVENCIÓN

Distribución por rango etario de personas en PrEP. Año 2023-2025

Rango etario	2023	2024	2025
15-19	52	77	112
20-24	226	300	501
25-29	238	317	719
30-34	200	240	587
35-39	84	127	342
40-44	42	70	168
45-49	16	31	73
50-54	9	14	40
55-59	8	10	22
60-64	2	3	8
65-69	1	1	2
70-74	0	0	1
75-79	0	0	0
80+	0	0	1
Total general	878	1190	2576

Fuente: SEPRONASIDA; HIS; Registro de planillas Excel de CEPEP y Prep Online.

Distribución de personas en PrEP por tipo de población. Año 2023-2025

Año	HSH	MTS	PG	TRANS	Total
2023	704	11	91	72	878
2024	972	30	111	77	1190
2025	2030	25	409	112	2576

Fuente: SEPRONASIDA; HIS.

Distribución de personas en PrEP por departamento. Año 2023-2025

Departamento	2023	2024	2025
Concepción	0	0	12
San Pedro	0	0	0
Cordillera	0	0	1
Guairá	0	0	10
Caaguazú	71	48	91
Caazapá	0	0	0
Itapúa	16	8	44
Misiones	0	0	1
Paraguarí	0	0	0
Alto Paraná	64	51	111
Central	13	29	157
Ñeembucú	0	0	0
Amambay	14	8	26
Canindeyú	0	0	0
Presidente Hayes	0	0	0
Boquerón	0	0	0
Alto Paraguay	0	0	0
Capital	693	1046	2093
Sin región	7	0	30
Total	878	1190	2576

Fuente: SEPRONASIDA; HIS.

Fuente de los datos

SEPRONASIDA: Sistema Experto del PRONASIDA. MSPBS.

HIS: Sistema de información en Salud. MSPBS.

Datos programáticos: medios de verificación impresos, remitidos por las regiones sanitarias. Planillas Excel remitidas por los servicios de salud.

DIGIES: Dirección General de Información Estratégica en Salud. MSPBS.
Sistema de estadística vitales.

Correo institucional: estrategica.pronasida@mspbs.gov.py